

VEB BORNIMER
STAUDENKULTUREN





VEB Bornimer Staudenkulturen

Staatlich anerkannter Spezialbetrieb für Zierpflanzenbau

Sehr geehrter Kunde, werter Gartenfreund!

In dem vorliegenden Katalog unterbreiten wir Ihnen unser vollständiges Angebot an Blütenstauden, Staudengräsern, Gartenfarnen, Wasserpflanzen, Blumenzwiebeln, Dahlien, Gladiolen und Gehölzen. Die in den Text eingestreuten Buntbilder erleichtern Ihnen die Auswahl und zeigen die Vielgestaltigkeit unserer Pflanzen.

Um das Sortiment auf dem neuesten Stand zu halten, sind einige Arten und Sorten nicht wieder mit aufgenommen worden. Sie erwiesen sich nicht wertvoll genug, um den gestiegenen Qualitätsansprüchen unserer Käufer gerecht zu werden. An ihre Stelle traten Neuzüchtungen und Neueinführungen, die in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle für Sortenwesen eingehenden Prüfungen unterzogen wurden, bevor die Zulassung zu Vermehrung und zum Handel erteilt wurde.

Die Erfolge der Zuchtstation unseres Betriebes, die Anstrengungen un-serer Mitarbeiter in der Produktion sowie die kooperativen Beziehungen und die sozialistische Gemeinschaftsarbeit mit anderen Staudenbetrieben der DDR ermöglichten die kontinuierliche Folge weiterer Spitzensorten im Angebot. Die Listen der Neuzüchtungen und Neueinführungen konnten in diesem Katalog (S. 12 bis 13) beträchtlich erweitert werden.

Erstmals finden Sie bei den Neuzüchtungen Sortennamen, denen die Buchstaben 'BS' vorangestellt sind. Diese Abkürzung des Begriffs "Bornimer Staude" wollen wir zu einem Symbol für die hohe innere und äußere Qualität unserer Züchtungsergebnisse entwickeln.

Die vielfältigen Anstrengungen unserer Mitarbeiter im sozialistischen Wettbewerb fanden verdiente Anerkennung auf der iga Erfurt 1974 und 1975 durch die Auszeichnung der Bornimer Exponate mit 7 Goldmedaillen, darunter auch für die neue Phlox-Paniculata-Hybride 'BS Redivivus'.

Die Nachfrage nach Stauden steigt ständig. Die Modernisierung und Vervollkommnung der Produktionsmittel und -verfahren, die fortschreitende Spezialisierung der Anzuchten, die Erzeugnisgruppenarbeit mit anderen sozialistischen Betrieben und der bewährte Stamm langjähriger erfahrener Mitarbeiter sind die Grundlage für unser Bemühen, den zunehmenden Anforderungen seitens unserer Kunden gerecht zu werden.

Über die Pflanzenangebote hinaus finden Sie im Katalog zahlreiche Hinweise zur Verwendung der Stauden, zur Pflanzung, Pflege und Benachbarung, die, so hoffen wir, zu einem wichtigen Hilfsmittel bei der sinnvollen Gestaltung Ihres Gartens werden.

Bewährt hat sich in den letzten Jahren die gesonderte Kennzeichnung der pflegeleichten Stauden. Wir meinen damit alle Arten und Sorten, die bei Beachtung der Standortansprüche nach der Pflanzung auch unter minimalem Pflegeaufwand jahrelang Freude bereiten.

Neu aufgenommen wurde die Kennzeichnung derjenigen Stauden, die von der Erzeugnisgruppe Baumschulen, Untergruppe Stauden als besonders bewährt und empfehlenswert herausgestellt wurden.

Wir sind für Hinweise und Anregungen zur weiteren Verbesserung dieses Kataloges und unserer Sortimente stets dankbar und hoffen, daß Sie mit unseren Pflanzen viel Freude und Erfolg haben werden.

> Ihr VEB Bornimer Staudenkulturen 1503 Potsdam-Bornim Am Raubfang

Fernruf Potsdam 2 37 21 Postscheck Berlin 4924 Bank BLN 2133-15-59

Drahtwort Bornimstauden Fracht- und Exprefigutstation Potsdam-Stadt Betriebsnummer 90911928

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Einige Ratschläge zur Behandlung und Pflege der Stauden	3
Anwendungsbeispiele für Stauden in Klein- und Siedlergärten	4
Sortimentsangebote	9
Stauden im Baukastensystem	10
Neuzüchtungen und Neueinführungen 1972/75	12
Zeichenerklärung	13
Blütenstauden	14
Staudengräser	68
Gartenfarne	74
Wasserpflanzen und Seerosen	75
Knollen- und Zwiebelgewächse	78
Dahlien	80
Gladiolen	82
Rosen	83
Kletter- und Rankgehölze	85
Laub- und Blütengehölze	86
Winterharte Heidekräuter	89
Nadelgehölze	90
Hinweise für die Verwendung der Stauden	93
Hinweise auf wichtige Eigenschaften von Stauden	95
Literaturangaben	99
Verzeichnis der deutschen Pflanzennamen	100
Lieferbedingungen	104

Die Bilder des Umschlages stellen dar:

- 1. Umschlagseite Cortaderia sellona, Pampasgras
- Cortaderia sellona, Pampasgras

 2. Umschlagseite

 Missonthus sinonsis 'Silborfode

Miscanthus sinensis 'Silberfeder' Staudenpflanzung auf der Freundschaftsinsel in Potsdam

- 3. Umschlagseite Goldmedaille für unsere Farne auf der iga 1974 Steingartenmotiv im Juli Steingartenmotiv im Mai
- 4. Umschlagseite Blick in einen Steingarten im Juni

Einige Ratschläge zur Behandlung und Pflege der Stauden

Was sind Stauden?

Stauden sind mehrjährig ausdauernde Zierpflanzen. Sie können, einmal gepflanzt, über Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte hinweg an gleicher Stelle emporwachsen und blühen. Am Ende der Vegetationsperiode eines Jahres sterben die oberirdischen Teile ab oder trotzen als niedrige Polster und Rosetten der Härte des Winterwetters, um sich im Frühjahr erneut zu entfalten.

Stauden begleiten uns durch alle Monate des Gartenjahres. Im Zusammenleben mit ihnen eröffnet sich ein tiefer Einblick in die Vielfalt der Natur.

Als Lebewesen sind die Stauden jedoch auch in hohem Maße von den Lebensbedingungen, die wir ihnen schaffen, abhängig. Ziel unserer Pflegemaßnahmen muß es daher sein, die Entwicklung der Pflanzen bestmöglich zu fördern.

Die Vorbereitung der Pflanzfläche:

Zum guten Gedeihen der Pflanzen ist eine gründliche Bodenvorbereitung unerläßlich. Jede, auch die kleinste Fläche, sollte vor der Pflanzung spatentief umgegraben werden. Dabei sind alle ausdauernden Wurzelunkräuter, wie Quecke, Ackerwinde und Giersch, sorgfältig zu entfernen. Geschieht dies nicht vollkommen, so besteht die Gefahr, daß die Anlage innerhalb kurzer Zeit erneut verunkrautet.

Stauden sind im allgemeinen anpassungsfähig an die unterschiedlichsten Bodenarten; dennoch ist es ratsam, schwere Böden durch Sand, Lauberde oder entsäuerten Torfmull zu lockern, leichte Böden dagegen durch Humusbeigabe, wie Komposterde, verrotteten Mist und ebenfalls entsäuerten Torfmull zu verbessern.

Das Eintreffen der Sendung:

Sind die zur Pflanzung vorgesehenen Stauden eingetroffen, müssen sie zunächst sofort ausgepackt werden. Auf dem Transport angetrocknete Pflanzen werden kurze Zeit in Wasser gelegt oder gründlich überbraust. Kann nicht sofort gepflanzt werden, müssen die Stauden einzeln an einer geschützten Stelle in die Erde eingeschlagen werden.

Hin und wieder wird eine Sendung von Frostwetter überrascht. In diesem Falle müssen die Pflanzen vor dem Auspacken zunächst in einem mäßig temperierten Raum (4 bis 6 °C) zum Auftauen gebracht werden. Gut beraten ist der Staudenfreund, der in Erwartung der Ware einige Handvoll Erde oder Torfmull vorbereitet hat, in die er nun, ungeachtet der Außenwitterung, die Pflanzen provisorisch einschlagen und im Keller hell und kühl abstellen kann. So versorgt, überstehen die meisten Stauden eine Lagerzeit von 2 bis 3 Wochen, bis draußen wieder Pflanzwetter eingetreten ist.

Eine mit Laub abgedeckte und dadurch frostfrei gehaltene Beetstelle im Freien vereinfacht das langfristige Abstellen bzw. Einschlagen der Stauden noch mehr. Sie können dann notfalls sogar draußen überwintern.

Das Pflanzen:

Bei der Pflanzung ist zu beachten, daß jede Staude genügend Platz für ihre ober- und unterirdische Entwicklung braucht. Zu enges Pflanzen bedingt kümmerliches Wachstum, zu weites Pflanzen begünstigt die Unkräuter. Niemals dürfen Stauden mit trockenen Wurzeln gepflanzt werden, vor allem nicht die Staudengräser. Nach dem Pflanzen ist fest anzudrücken, im Bedarfsfall auch anzugießen. Stauden dürfen am endgültigen Standort nicht tiefer oder höher stehen, als sie im Anzuchtbeet gestanden haben. Dies ist am Wurzelhals leicht erkennbar. Die Herbstpflanzung der Stauden ab September bietet den Vorteil, daß die Pflanzen noch vor Winterbeginn einwachsen können, wenn im Boden ausreichend Feuchtigkeit dazu vorhanden ist. Im Frühjahr kann dann sofort ein kräftiges Wachstum einsetzen. Nach Anfang November ist allerdings das Pflanzen von Aster amellus, Lupinen, Chrysanthemum maximum sowie Chrysanthemum-Indicum-Hybriden nicht mehr empfehlenswert und sollte besser aufs Frühjahr verschoben werden. Die im Herbst gepflanzten Stauden erhalten als Schutz vor den härtesten Winterfrösten eine leichte Decke aus verrottetem Dünger, Torfmull oder altem Staudenkraut.

Bei Frühjahrspflanzung fallen diese Schutzmaßnahmen weg, jedoch haben dann die Pflanzen, noch ungenügend eingewurzelt, oft unter der frühsommerlichen Trockenheit zu leiden und können sich im ersten Jahr nicht voll entfalten.

Die Pflegearbeiten:

Unkräuter, die sich zwischen den Staudenpflanzen entwickeln, müssen regelmäßig und rechtzeitig vernichtet werden. Das geschieht am besten durch flaches Hacken, das gleichzeitig über die bessere Durchlüftung des Bodens auch dem Wachstum der Staude zugute kommt. Das Graben mit dem Spaten in einer Staudenpflanzung ist eine Unsitte, die nur Wurzelschäden hervorruft, aber keinen Nutzen bringt. Zur weiteren Pflege der Staudenpflanzungen gehört gelegentliche Wassernachhilfe bei Trockenheit. Vor allem sind alte Exemplare von Phlox, Delphinium, Helenium, Heliopsis und Rudbeckia dafür besonders dankbar.

Um die Rabatte stets in Ordnung zu halten, müssen abgeblühte Pflanzen hin und wieder zurückgeschnitten werden. Bei Delphinium, Heliopsis, Lupinen und Skabiosen führt dieser kleine Eingriff zu willkommenem Nachflor. Einige Stauden mit dekorativen, oft wochenlang haltbaren Samenständen, sollte man beim Zurückschneiden schonen. Dazu gehören Alyssum argenteum, Anemone vitifolia, Pulsatilla vulgaris, Dyras octopetala und auch die meisten Staudengräser. Gräser schneidet man ohnehin erst im Frühjahr zurück, da bei Herbstrückschnitt Frost und Winternässe bis ins Pflanzeninnere dringen und dort Schaden anrichten können.

Die Düngung:

Nach dem zweiten Standjahr ist eine jährliche Nachdüngung der Staudenflächen unerläßlich, um der Vergreisung der Pflanzen vorzubeugen. Empfehlenswert ist es, im Winter die Pflanzung mit einer dünnen Schicht von verrottetem Stallmist, unkrautfreier Komposterde oder Torfkompost zu überstreuen. Zusätzlich kann im März noch ein Mineralvolldünger in einer Gabe bis zu 30 g je Quadratmeter ausgestreut werden. Dieses Düngemittel ist wasserlöslich und im Bedarfsfall, vor allem bei den Starkzehrern Delphinium, Phlox und Lupinen, auch im Sommer als Kopfdünger anwendbar.

Winterschutzmaßnahmen:

Fest eingewurzelte Stauden haben keinen Winterschutz nötig. Ausnahmen bilden die wenigen Stauden, denen wir infolge ihrer besonderen Schönheit eine etwas geringere Winterhärte verzeihen, und die wir deshalb auch mit etwas Reisig oder altem Staudenkraut gegen zu harte Fröste schützen, so z.B. Anemone hupehensis, Incarvillea und manche Etagenprimeln in gefährdeten Gegenden.

Bei starken Barfrösten sind auch alle kleinen Stauden alpiner Herkunft gefährdet, weil ihnen dann die schützende Schneedecke fehlt. Etwas Deckreisig, altes Staudenkraut oder trockener Torfmull helfen auch hier. Aber Vorsicht bei allen Wintergrünen! Hier kann das Abdecken tödlich werden. Die gefährlichste Zeit für die Wintergrünen ist der Spätwinter mit seinen starken Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht. Leicht kommt es dann zu Vertrocknungsschäden an den grünen Trieben, wenn die Blätter schon aufgetaut, die unteren Stengelteile jedoch noch fest gefroren sind. Durch lockeres Überdecken mit vorjährigen Staudenstengeln, Fichtenreisig oder alten Rohrmatten erreichen wir schon genügend Sonnen-, Wind- und Frostschutz. Dies betrifft vor allem die Polsterpflanzen wie Acaena, Aubrieta, Helianthemum und Iberis.

Anwendungsbeispiele für Stauden in Klein- und Siedlergärten

Nachstehend haben wir einige Anregungen zum Umgang mit unserem Pflanzenmaterial ausgearbeitet. Dabei wurden verschiedene Aufgabenstellungen in kleinen und großen Gärten sowie auf dem Friedhof berücksichtigt. An Hand der Pläne und Pflanzlisten können diese Beispiele von jedem Gartenfreund in die Natur übertragen werden. Wir sind gern bereit, für Sie diese Kollektionen zusammenzustellen. Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung nur die Überschrift des gewünschten Beispiels an. Geringfügige Veränderungen der Pflanzlisten müssen wir uns im Interesse einer kompletten Auslieferung vorbehalten.


Rabatte an der Südseite einer Laube

Blühhöhepunkt

 $3.0 \times 1.0 \text{ m} = 3.0 \text{ m}^2$ 25 Stauden Pflanzfläche

Juni/Juli

Pflanzenbedarf Kosten für die Stauden 40,- M




Pflanzliste

Position	Anzahl	Art
1	1	Delphinium 'Finsteraarhorn'
2	1	Chrysanthemum max. 'Septemberschnee'
3	1	Achillea 'Coronation Gold'
4	1	Chrysanthemum cocc. 'Dark Crimson'
5	1	Stipa capillata
6	3	Dianthus 'compactus Eydangeri'
7	1	Coreopsis verticillata 'Grandiflora'
8	1	Helenium 'Blütentisch'
9	3	Erigeron 'Rosa Triumph'
10	1	Salvia 'Mainacht'
11	5	Veronica incana
12	1	Iris 'Ola Kala'
13	1	Heliopsis 'Hohlspiegel'
14	1	Papaver 'Rosenpokal'
15	1	Gypsophila 'Rosenschleier'
16	1	Phlox 'BS Feuerpyramide'
17	1	Geranium grandiflorum 'J. Varietät'

Großstaudenrabatte am Zaun

Blühhöhepunkt September Oktober Pflanzfläche $6.0 \times 1.0 \,\mathrm{m} = 6.0 \,\mathrm{m}^2$

Pflanzenbedarf Kosten für die Stauden 18 Stauden 20,- M



Position	Anzahl	Art
1	1	Aster n.a. 'Abendsonne'
2	1	Calamagrostis acutiflora 'Stricta'
3	3	Aster dumosus 'Silberball'
4	3	Aster amellus 'Blütendecke'
5	1	Aster n.b. 'Dauerblau'
6	1	Rudbeckia nitida 'Herbstsonne'
7	1	Chrysanthemum 'Kupfergoldstern'
8	5	Rudbeckia fulgida var. deamii
9	1	Aster n.a. 'Rosa Sieger'
10	1	Miscanthus japonicus

Kleinstaudenrabatte im Halbschatten


Blühhöhepunkt

Pflanzfläche

Pflanzenbedarf Kosten für die Stauden Mai

 $3.0 \times 1.2 \,\mathrm{m} = 3.6 \,\mathrm{m}^2$ 35 Stauden

30,- M



Pflanzliste

Position	Anzahl	Art
1	1	Geum coccineum 'Borisii'
2	3	Iberis sempervirens 'Findel'
3	3	Iris-Barbata-Nana 'Schneekuppe'
4	3	Iris-Barbata-Nana 'Blauer Pfeil'
5	3	Phlox subulata 'Leuchtstern'
6	3	Doronicum orientale
7	3	Primula denticulata 'Alba'
8	2	Aubrieta 'Blue Emperor'
9	1	Dicentra spectabilis
10	3	Epimedium x rubrum
11	2	Carex montana
12	1	Bergenia cordifolia 'Purpurkönigin'
13	2	Waldsteinia geoides
14	5	Tiarella cordifolia

Rabatte an der Nordseite einer Laube

Blühhöhepunkt


Juli/August

Pflanzfläche

 $3.0 \times 1.0 \text{ m} = 3.0 \text{ m}^2$ 25 Stauden

Pflanzenbedarf

Kosten für die Stauden 30.- M




Position	Anzahl	Art
1	1	Cimicifuga cordifolia
2	1	Anemone 'Septembercharme'
3	3	Heuchera sanguinea 'Splendens'
4	1	Astilbe 'Martha Illing'
5	1	Hosta sieb. 'Elegans'
6	5	Tiarella cordifolia
7	3	Astilbe 'Feuer'
8	3	Epimedium x rubrum
9	1	Deschampsia caespitosa 'Tardiflora'
10	1	Polystichum setiferum 'Wollastonii'
11	3	Saxifraga umbrosa
12	1	Hosta fortunei 'Aureomaculata'
13	1	Cimicifuga racemosa

Rabatte in sonniger Lage am Gartenweg

Blühhöhepunkt Juli/August

 $6.0 \times 1.2 \,\mathrm{m} = 7.2 \,\mathrm{m}^2$ 60 Stauden Pflanzfläche

Pflanzenbedarf Kosten für die Stauden 65,- M



GARTENWEG

Pflanzliste


Position	Anzahl	Art
-1	3	Lilium davidii var. willmottiae
2	4	Chrysanthemum maximum 'Septemberschnee'
3	3	Campanula posch. 'Stella'
4	1	Heliopsis 'Sonnenschild'
5	2	Nepeta faassenii
6	3	Gaillardia 'Tokayer'
7	1 3	Achillea filip. 'Goldplatte'
8	3	Coreopsis vertic. 'Grandiflora'
9	4	Salvia x sup. 'Rügen'
10	1	Gypsophila 'Rosenschleier'
11	2	Monarda 'Präriebrand'
12	1	Limonium latifolium 'Violetta'
13	3	Molinia coerulea 'Variegata'
14	7	Sedum spurium 'Purpurteppich'
15	2	Lilium regale
16	1	Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'
17	4	Helianthemum 'Gelbe Perle'
18	1	Helenium 'Rotkäppchen'
19	8	Campanula carpatica
20	3	Phlox 'Füllhorn'
21	1	Phlox 'Düsterlohe'
22	2	Rudbeckia fulgida var. deamii

Kleinstaudenrabatte als Flächenpflanzung in voller Sonne

Juni/Juli Blühhöhepunkt

 $5.0 \times 1.2 \,\mathrm{m} = 6.0 \,\mathrm{m}^2$ Pflanzfläche

60 Stauden Pflanzenbedarf Kosten für die Stauden 45,- M



LIIGHEIISE		
Position	Anzahl	Art
1	3	Stachys olympica
2	5	Helianthemum 'Golden Queen'
3	7	Achillea umbellata
4	6	Sedum album 'Coral Carpet'
5	3	Centaurea incana
6	10	Sedum spurim 'Purpurteppich'
7	3	Sesleria coerulea
8	3	Geranium sang. 'Album'
9	3	Festuca cinerea
10	5	Campanula carpatica
11	7	Anaphalis triplinervis
12	5	Coreopsis verticillata 'Grandiflora'

Bepflanzung einer Steinkante längs des Gartenweges

Blühhöhepunkt

Mai $5.0 \times 0.4 \,\mathrm{m} = 2.0 \,\mathrm{m}^2$ Pflanzfläche

20 Stauden 20,- M Pflanzenbedarf Kosten für die Stauden

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Pflanzliste


Position	Anzahl	Art
1	3	Campanula portenschl. 'Birch Hybrid'
2	2	Cerastium tomentosum
3	3	Phlox subulata 'Leuchtstern'
4	2	Potentilla 'Goldklumpen'
5	1	Iberis semp. 'Findel'
6	2	Arabis 'Rosabella'
7	2	Aubrieta 'Blue Emperor'
8	3	Dianthus compactus 'Eydangeri'
9	2	Veronica prostrata

Flächenpflanzung im Schatten von Bäumen

Blühhöhepunkt Mai/Juni

Pflanzfläche $4.0 \times 2.0 = 8.0 \text{ m}^2$ Pflanzenbedarf 85 Stauden

Kosten für die Stauden 80,- M



Position	Anzahl	Art
1	1	Hosta sieboldiana 'Elegans'
2	3	Astilbe 'Brautschleier'
3	7	Epimedium x rubrum
4	7	Saxifraga trifurcata
5	4	Astilbe 'Feuer'
6	1	Deschampsia caespitosa 'Tardiflora'
7	10	Bergenia 'Silberlicht'
8	10	Viola odorata 'Charlotte'
9	7	Arabis procurrens
10	7	Waldsteinia geoides
11	7	Tiarella cordifolia
12	10	Astilbe cinensis var. pumila
13	5	Heuchera sanguinea 'Splendens'
14	3	Astilbe 'Cattleya'
15	3	Hosta undulata 'Univittata'

Sortimentsangebote

Unsere Sortimente dienen der Auswahlerleichterung für Anfänger wie für Kenner. Sie enthalten zum jeweiligen Thema sorgfältig ausgewählte und aufeinander abgestimmte Pflanzen.


Für die Staudenrabatte:
5 Neuzüchtungen der letzten Jahre, bisher nur selten in Gärten anzutreffen
10,00
Für den Steingarten
5 Seltenheiten und Raritäten, an denen Sie Ihre Freude haben werden
Blau und Weiß
Für Sonderpflanzungen
5 Freiland-Kakteen, absolut winterhart und sonnenhungrig 15,00 5 bewährte Gartenfarne, einige darunter wintergrün 8,00 5 Edeldisteln, bizarre Pflanzenformen für volle Sonne und Trokkenheit
10 Blütenstauden für den Heidegarten, ausgewählte kleine und mittlere Arten

Stauden und Baukastensystem

Um Ihnen beim Ausgestalten Ihres Gartens noch besser helfen zu können, entwickelten wir für Sie ein Modellsystem aus "Gartenbausteinen", dessen Grundelement, eine rechteckige Pflanzfläche von 1×2 m jeweils vier in Blütezeit, Farbe und Wuchseigenschaften aufeinander abgestimmte Staudenarten enthält. Mit diesen Bausteinen können Sie in Einzelstellung oder in beliebiger Zueinanderordnung am Sitzplatz, an der Terrasse, am Rasen, längs des Weges oder einer Hecke und noch an vielen anderen Stellen des Gartens individuell gestaltete Staudenpflanzungen schaffen.

Bei Bestellung bitte nur den Baustein-Buchstaben angeben. Geringfügige Änderungen in der Arten- oder Sortenzusammensetzung müssen wir uns im Interesse einer vollständigen Belieferung vorbehalten.

Grundmaße unseres Gartenbausteins in cm und Aufteilung der Pflanzflächen



Bausteine für sonnige Standorte


Buch- stabe	Posi- tion	Art/Sorte	Anzahl	Gesamt- preis
A	1	Echinops humilis "Blue Globe"	2	
	2	Rudbeckia fulgida "Goldsturm"	5	
	3	Helenium "Blütentisch"	2	
	4	Phlox "Flammenkuppel"	3	18,00
В	1	Monarda "Präriebrand"	1	TRESIDENCE O
	2	Geranium sanguineum "Album"	7	
	3	Heliopsis "BS Goldspitze"	1	
	4	Erigeron -Hybride "Adria"	6	18,00
C	1	Veronica teucrium "Knallblau"	4	NUMBER OF STREET
	2	Festuca cinerea	8	
	3	Sedum spurium "Purpurteppich"	7	
	4	Achillea filipendulina "Coron. Gold"	5	18,00
D	1	Hemerocallis "Hyperion"	2	
	2	Glyceria aquatica "Variegata"	4	
	3	Tradescantia "Karin"	4	
	4	Iris sibirica "Blue Moon"	4	18,00
E	1	Anemone hupeh. "Honorine Jobert"	4	Translant.
	2	Carex montana	6	
	3	Sedum telephium "Herbstfreude"	3	
	4	Aster amellus "Blütendecke"	5	20,00
F	1	Delphinium-Hybride "Blauwal"	1	derestide 6
	2	Chrysanthemum max.		
		"Septemberschnee"	4	
	3	Lychnis chalcedonica	4	
	4	Oenothera tetragona "Hohes Licht"	5	20,00
G	1	Salvia x superba "Rügen"	4	
	2	Sedum floriferum	8	
	3	Silene martima "Weißkehlchen"	8	
	4	Rudbeckia fulgida "Goldsturm"	5	24,00
H	1	Liatris spicata	5	
	2	Stachys olympica "Silberteppich"	8	
	3	Eryngium planum "Blauer Zwerg"	4	
	4	Coreopsis verticillata	8	24,00
I	1	Campanula posch. "Stella"	5	CONTRACTOR O
	2	Prunella incisa "Rubra"	8	
	3	Hieracium villosum	5	
	4	Geranium sanguineum "Album"	8	24,00

Buch- stabe	Posi- tion	Art/Sorte	Anzahl	Gesamt- preis
K	1	Anaphalis triplinervis	4	
	2	Dianthus "BS Rosenlicht"	6	
	3	Festuca cinerea	4	
	4	Helianthemum "BS Goldring"	8	24,00
Baustein	ne für ha	albschattige Standorte		
L	1	Aconitum napellus "Spark's Var."	3	
	2	Hosta undulata "Univittata"	5	
	3	Campanula pers. "Grandifl. Alba"	6	
	4	Astilbe "Erfurt"	6	20,00
M	1	Iris sibirica "Weißer Orient"	2	
	. 2	Tradescantia "Rosi"	5	
	3	Trollius chinensis "Golden Queen"	3	
	4	Geranium "Johnson's Varietät"	6	20,00
N	1	Lythrum salicaria "Rakete"	4	
	2	Geranium sanguineum "Album"	7	
	3	Iris sibirica "Caesar's Brother"	3	
	4	Ligularia "Sommergold"	4	20,00
0	1	Hosta fortunei "Aureomarginata"	3	
	2	Heuchera sanguinea "Scintillation"	6	
	3	Campanula "Grandifl.		
		Coerulea"	6	
	4	Aquilegia caerulea "Spezialrasse"	7	20,00
P	1	Hemerocallis "Rote Flamme"	2	
	2	Lysimachia nummularia	10	
	3	Ajuga reptans "Atropurpurea"	8	
	4	Geranium platypetalum	6	24,00
Baustein	ne für sc	hattige Standorte		
Q	1	Deschampsia caespitosa "Tardiflora"	4 3	
	2	Primula-Hybride	10	
		"Ostergruß"	10	
	3	Saxifraga umbrosa "Aureopunctata"		10.00
D	4	Tiarella cordifolia	10	18,00
R	1	Pulmonaria angustifolia "Azurea"	3	
	2	Primula-JulHybr. "Schneeriesin"	6	
	3	Heuchera sang. "Gracillima"	6	20.00
	4	Epimedium x rubrum	6	20,00
S	1	Cimicifuga cordifolia	1	
	2	Carex morrowii "Variegata"	5	
	3	Hosta sieboldiana "Elegans"	3	20.00
Т	4	Astilbe chinensis "Pumila"	5	20,00
1	1 2	Luzula nivea	4	
	3	Primula japonica		
	4	Hosta tokudama Pergania Sahnaakänigin"	3	24.00
U	1	Bergenia "Schneekönigin"	5	24,00
	2	Polygonatum commutatum Omphalodes verna "Grandiflora"·	3 8	
	3	Lathyrus vernus "Albo-Roseus"	3	
	4	Waldsteinia geoides	7	24,00
		vyalustellila geolites	1	7.66 1111

An einigen Beispielen zeigen wir Ihnen, wie unsere Bausteine zu Pflanzungen zusammengesetzt werden können:

am Wegrand






auf der Rabatte



am Rasen



Neuzüchtungen des Betriebes 1972 bis 1975

Arabis caucasica 'BS Märzschnee' (1975) Aster dumosus 'Silberteppich' (1972)

Aster novi-belgii 'Brigitte' (1972)

- 'BS Helene' (1975) - 'BS Karminkuppel' (1975)

- 'BS Violetta' (1975)

Bergenia-Hybride 'Purpurkönigin' (1972)

Chrysanthemum-Indicum-Hybride 'Bronzeteppich' (1972)

Cimicifuga cordifolia 'BS Blickfang' (1975) Delphinium-Hybride 'Azurzwerg' (1973)

Dinthus gratianopolitanus 'BS Rosenlicht' (1975)

Eupatorium purpureum 'BS Glutball' (1975)

Helenium-Hybride 'BS Septembergold' (1975)

Helianthemum-Hybride 'BS Goldring' (1975)

Heliopsis helianthoides var. scabra 'BS Goldspitze' (1975)

Ligularia-Dentata-Hybride 'Sommergold' (1973)

Limonium latifolium 'Violetta' (1972)

Phlox-Paniculata-Hybride 'BS Feuerpyramide' (1975)

- 'BS Juliglut' (1975)

- 'Karminvorläufer' (1972)- 'BS Redivivus' (1975)

- 'Rosenlicht' (1973)

- 'BS Schaumkrone' (1975)

- 'Spätrosa' (1972)

Thalictrum aquilegifolium 'Kumulus' (1972)

Tradescantia-Andersoniana-Hybride 'Bärbel' (1974)

- - 'BS Eva' (1975)

- - 'Karin' (1974) - - 'Rosi' (1974)

Yucca filamentosa 'Fontäne' (1973)

Neueinführungen des Betriebes 1972 bis 1975

Aster dumosus 'Jenny'

novae-angliae 'Alma'

novi-belgii 'Terry's Pride'

Astilbe-Arendsii-Hybride 'Martha Illing'

'Rotlicht'

Campanula cochleariifolia 'Miranda Bellardii'

Carex ornithopoda 'Variegata'

- 'Piccolo'

Doronicum orientale 'Frühlingspracht'

Erigeron-Hybride 'Adria'

Eryngium-Alpinum-Hybride 'Blausilber'

planum 'Blauer Zwerg'
 Filipendula rubra 'Venusta'

- 'Pink Damask'

- 'Rajah'

- 'Rote Flamme'

Heuchera sanguinea 'Scintillation'

Iris germanica, Barbata-Elatior Gruppe

'Arctic Snow

'Black Hills'

'Blue Sapphire'

- 'Firecracker'

- 'Harbor Blue'

- 'Midnight Blue'

- 'Party Dress'

- 'Pequot'

- 'Rajah'

- 'Rosenquarz'

– - 'The Mad Hatter' Iris germanica, Barbata-Media-Gruppe

- 'Kurier'

Iris germanica, Barbata-Nana-Gruppe

'Blauer Pfeil

'Nachtmahr'

- sibirica 'Blue Moon'

Lathyrus vernus 'Albo-Roseus'

Lilium-Hybride 'Abendsonne'

'Enchantment'

'Festivalflamme

Miscanthus sinensis 'Silberfeder'

Pulsatilla vulgaris 'Alba'

'Rubra'

Sesleria autumnalis

Stachys olympica 'Silberteppich'

Zeichenerklärung

of für vollsonnigen und trockenen Standort

für sonnigen Standort

für halbschattigen Standort

. für vollschattigen Standort

X für feuchten Standort

+ Staude mit geringen Pflegeansprüchen

Staude aus dem Angebot der Erzeugnisgruppe Baumschulen, Untergruppe Stauden

N als Nachbar geeignete Pflanzen

V Verwendung (bei Gräsern)

WT Wassertiefe (bei Wasserpflanzen)

4 5 Blühmonate (April/Mai)

Blütenstauden

Acaena, Stachelnüßichen, Rosaceae () Immergrüner, schnellwachsender Bodendecker mit unscheinbaren Blüten.	
 microphylla, braunlaubig, starkwachsend. flache Teppiche bildend, 6/9, 5 cm N: Campanula, Polygonum affine, Sedum, Veronica incana 	0,50
Acantholimon, Igelpolster, Plumbaginaceae O Steingartenstauden für durchlässigen, warmen Boden.	
 glumaceum, stachlige grüne Blattpolster, rosa Blüten, 7/8, 10 cm N: Campanula, Cerastium, Opuntia, Sedum, Sempervivum 	2,00
Achillea, Garbe, Compositae 🔾 🔾 Pflegeleichte, robuste Sommerblüher von hohem Schnittwert. – filipendulina 'Coronation Gold', eine langblühende Goldgarbe mit gelben Flachdolden und silbergrauem Laub, Langeblü-	
her, für Trockensträuße geeignet, 6/8, 70 cm, +, = 'Goldplatte', große gewölbte Goldteller bis 15 cm Durchmes-	1,00
ser, Langeblüher, 6/8, 120 cm, +, =	1,00
- ptarmica 'Nana Compacta', dichtgefüllte weiße Edelgarbe,	0.80
Langeblüher, 6/8, 50 cm – umbellata, weißblühende Silbergarbe, dichte silbergraue Pol-	0,80
ster bildend, 6/7, 20 cm, =	0,80



Achillea filipendulina 'Goldplatte', Goldgarbe

Aconitum, Eisenhut, Ranunculaceae 🔾 Ø	
Rabattenstaude für nährstoffreiche, kühle, humose Stand-	
orte.	
- napellus 'Spark's Vietät', dunkelvioletter Eisenhut mit breit-	
verzweigtem Blütenstand, Langeblüher, 7/8, 120 cm, =	1,00
N: Anemone, Astilbe, Cimicifuga, Monarda	
Ajuga, Günsel, Labiatae ○ Ø •	
Rasch wachsender Bodendecker mit intensiver Blattfärbung,	
nicht für vollsonnige, trockene Standorte.	
- reptans 'Atropurpurea', Purpurgünsel, lilablau blühend, bildet	
braunrote Blatteppiche, 4/5, 15 cm, =	0,40
N: Omphalodes, Tiarella, Waldsteinia	
Allium siehe unter Knollen- und Zwiebelgewächsen	
Althaea, Stockrose, Malvaceae ○ Ø	
Dekorative Rabattenstaude, relativ kurzlebig.	
– rosea 'Plena', gefülltblühende Malve, in vielen Farben gemischt,	
7/9, 180 cm, =	0,50
N: Helenium, Phlox, Rudbeckia, hohe Gräser	
Alyssum, Steinkraut, Cruciferae 🔾 🔾	
Wichtige Frühjahrs- und Frühsommerblüher.	
- argenteum, hellgelbe Blüten über dichten, breiten Büschen,	
silbrige Samenstände, 67, 30 cm, =	0,40
(Bild auf der inneren Umschlagseite)	



Anaphalis triplinervis, Silberimmortelle



Anemone vitifolia 'Albadura', Sommeranemone

Anemone, Anemone, Ranunculaceae 🔘 Ø	
Vielgestaltige Gattung mit großen, meist schalenförmig nach	
oben gerichteten Blüten.	
- hupehensis var. japonica 'Charlotte', Spätsommeranemone mit	
großen rosa Blütenschalen, 8/9, 80 cm, =	1,00
var. japonica 'Heinrich', purpurrote Japananemone, halb-	
gefüllt, 8/10, 60 cm, =	1,20
'Honorine Jobert', reinweiße japanische Herbstanemone,	
8/10, 80 cm, =	1,00
- sylvestris, Frühlings-Waldanemone mit großen weißen Blüten,	
5/6, 40 cm, =	1,00
- vitifolia 'Albadura', Sommeranemone, eine Bornimer Züchtung,	
die sich durch ihre Wüchsigkeit und Winterhärte besonders	
auszeichnet, rosa-weiß, 7/9, 100 cm, =	1,20
N: Astilbe, Cimicifuga, Dicentra, Digitalis, Geranium, Hosta	



Anthemis biebersteiniana, Bergkamille

Aquilegia, Akelei, Ranunculaceae ○ Ø Schnitt- und Rabattenstaude mit eleganten Blüten und dekorativen Blättern.	
 caerulea 'Rotstern', bringt große, sternförmige Blüten, scharlachrot mit weißer Korolle, 5/6, 60 cm, - 'Spezialrasse', langspornige Schmetterlingsakelei in bunter 	0,80
Mischung, 5/6, 70 cm, =	0,50
Arabis, Alpenkresse, Cruciferae	
Polsterbildner für Steingärten und Trockenmauern. – x arendsii 'Rosabella', kräftig rosafarbene Sorte, guter Polster-	
bildner, 4'5, 15 cm, =	0,80
durch einen dichten Blütenteppich und sehr frühe Blütezeit	
aus, beginnt den Flor 14 Tage vor den anderen Sorten, 3/4,	1,20
15 cm 'Plena', gefüllte weiße Alpenkresse, spät und lange blühend,	1,20
Schnittwert, 4 5, 20 cm, =	0,80
 procurrens, Schaumkresse, über festen, wintergrünen Polstern erhebt sich im Frühjahr ein dichtes weißes Blühen, sehr gu- 	
ter Bodendecker für absonnige Standorte, 4/5, 15 cm, +, =	0,40
N: Aubrieta, Alyssum, Doronicum, Phlox subulata, Pulsatilla	
Armeria, Grasnelke, Plumbaginaceae	
Kleinstauden mit grasartigen, immergrünen Polstern, Verwendung im Steingarten und als Kantenpflanzen.	
- maritima 'Alba', hat wintergrüne Polster und weiße Blütenköpf-	
chen, 5/6, 15 cm, =	0,50
 – 'Düsseldorfer Stolz', ebenfalls wintergrün mit gedrungenen Polstern und einer Fülle karminroter Blütenköpfchen, 5/6 	
und rem., 15 cm, =	0,80
N: Campanula, Potentilla, Sedum, Veronica, Viola cornuta	

Aruncus, Geißbart, Rosaceae 🔾 Ø 🖜

Langlebige Großstaude für Rabatte und Einzelstellung, wächst in jedem Gartenboden.

'Zweiweltenkind', zeigt einen braunen Schimmer der Jungblätter und cremeweiße Blüten, 6/7, 150 cm, +, = 1,50
 N: Aconitum, Astilbe, Delphinium, Digitalis, Geranium platypetalum



Aruncus sylvester var. sinensis 'Zweiweltenkind', Geißbart

Aster, Aster, Compositae

Unser Astern-Sortiment konnte durch Neuzüchtungen und Neueinführungen auf einen qualitativ hohen Stand gebracht werden. Von einigen überholten Sorten haben wir uns getrennt.

Staudenastern haben ihren Hauptreiz als zuverlässige, bunte Herbstblüher. Die Gattung ist jedoch so vielgestaltig, daß wir eine Unterteilung für gerechtfertigt halten:

Frühlingsastern (A. alpinus) sind niedrig, polsterbildend und eignen sich für Steingärten sowie Rabatten.

Bergastern (A. amellus) zeichnen sich durch Gesundheit, Blühwilligkeit, große Blüten und halbhohen Wuchs aus. Sie sind für Rabatten und Heidegärten geeignet.

Kissenastern (A. domusus) bleiben niedrig, kompakt, lassen aber nach einigen Jahren mit der Blühleistung nach und müssen dann umgepflanzt werden, geeignet für Wegeränder, Kanten und als Fläche.

Glattblattastern (A. novi-belgii) bringen das reichste Farbspiel aller Astern, werden meterhoch und höher und sind vorzügliche Rabattenstauden. In ungünstigen Lagen tritt gelegentlich Mehltaubefall ein.

Rauhblattastern (A. novae-angliae) überzeugen durch ihre Anspruchslosigkeit und Gesundheit. Es sind hohe Rabattenstauden.

Herbstastern Übersicht

Farbe	Höhe in cm
hellila	60
silberblau	50
rosarot	40
purpurrot	40
rosa	40
hellkarminrot	150
	90
	120
karminrot	80
	80
	100
Ta v ciracio ia a	
blauviolett	50
	50
	40
- Cultivetitie	
reinblau	30
	40
	40
	40
bilociolaa	
lacherosa	150
laciisiosa	100
lavendelblau	80
	80
	120
	100
	60
Ratiffiffot	00
klarhlau	120
weiß	150
	hellila silberblau rosarot purpurrot rosa hellkarminrot lachsrot rubinrot karminrot violett lavendelblau blauviolett silberrosa dunkellila reinblau lavendelblau weiß silberblau lachsrosa lavendelblau weinrot lilablau hellblau karminrot



Aster amellus 'Rosa Erfüllung', Bergaster, Text S. 19

Sortimentsangebote	
10 Herbstastern, neue Sorten in bunter Vielfalt, 80-120 cm hoch,	
gute Bienenweide 1	12,00
10 Berg- und Kissenastern, niedrig bleibend, eine dichte Blüten-	
pracht im Spätsommer und Herbst	8.00



Aster dumosus 'Jenny', Kissenaster



Aster dumosus 'Judith', Kissenaster

Kissenastern	
Aster dumosus 'Herbstgruß vom Bresserhof', großblütigste aller	
rosaroten Kissenastern, bildet geschlossene, halbkugelige	
Büsche, 9/10, 40 cm, =	1,00
'Jenny', NEUEINFÜHRUNG, purpurrot, kompakt, gesund,	
eine Überraschung für jeden Garten, 9/10, 40 cm	1,00
– - 'Judith', NEUEINFÜHRUNG, die gefüllten reinrosa Blüten	
bilden ein dichtes Kissen, bester Nachbar für 'Jenny', 9/10,	
40 cm	1,00
'Lady in Blue', niedrige, reinblaue Kissenaster mit gefüllten	
	1,00
'Prof. A. Kippenberg', strahlend lavendelblau, sehr wüchsig,	
9 10, 40 cm, =	0,80
'Silberball', reizvolle, reinweiße Sorte, sehr reichblühend,	
halbgefüllt, 9/10, 40 cm	1,00
'Silberteppich', NEUZÜCHTUNG 1972, großblumige, klar sil-	
berblaue Kissenaster, fällt durch Robustheit, Starkwüchsig-	
keit und Gesundheit auf, 9 10, 40 cm, =	1,00
N: Rudbeckia fulgida, Sedum telephium, Pennisetum	

Rauhblattastern	
Aster novae-angliae 'Abendsonne', hellkarminrot, mehltaufrei, be-	
sonders großblütig, wertvoll zum Schnitt, 9/10, 150 cm, = 'Alma', NEUEINFÜHRUNG, diese lachsrote Sorte wirkt schon auf große Entfernung durch die Leuchtkraft ihrer neuartigen Farbe, wird nur halbhoch, ist stämmig und gesund, 9/10,	
80 cm	1,20
'Rosa Sieger', eine neue Bornimer Rauhblattaster in klarem	
Lachsrosa mit großen, wetterfesten Blüten, 9/10, 150 cm,	1,20
 - 'Rubinschatz', eine Fülle dunkelrubinroter Blüten bei völlig gesundem Blattwerk stellt den Wert dieser Sorte dar, 9/10, 	
130 cm, =	1,20
N: Chrysanthemum-Indicum-Hybriden, Helenium, Rudbeckia nitida	



Aster novae-angliae 'Alma', Rauhblattaster

Glattblattastern Aster novi-belgii 'Blaue Nachhut', späte klarblaue Aster mit gel-

_	_	'Brigitte', NEUZÜCHTUNG 1972, hellavendelblaue, enorm	1,00
		reichblühende Sorte, gut verzweigt, standfest, Schnittwert,	
		9/10, 100 cm	1,50
-	_	'BS Helene', NEUZÜCHTUNG 1975, bringt große, lavendel-	
		blaue Blüten mit gelber Mitte, blüht bis zum Frost, mehl-	
		tauwiderstandsfähig, 10, 80 cm	2,00
_	-	'BS Karminkuppel', NEUZÜCHTUNG 1975, die auffallend kar-	
		minroten Blüten bilden eine geschlossene Kuppel, 9/10, 80 cm	2,00
-	-	'BS Violetta', NEUZÜCHTUNG 1975, sehr reichblühend, vio-	
		lett mit honiggelber Mitte, besonders für Einzelstellung oder	
		kleine Gruppen, wenig mehltauanfällig, 9/10, 80 cm	2,00
-	-	'Crimson Brocade', bestes Weinrot, mit goldbrauner Mitte,	
		Wuchs mittelstark, 9/10, 80 cm, =	1,50
-	-	'Dauerblau', straff gebaute Blütentürme halten wochenlang	
		durch, lilablau, kaum Mehltau, 9 10, 120 cm, =	1,50
-		'Marie Ballard', beliebte Sorte mit zart hellblauen, vollge-	1 50
_		füllten Blüten, 9/10, 100 cm, =	1,50
		großblumig, kompakter Wuchs, 9/10, 60 cm	1,50
_	_	'Weißer Elefant', bringt hohe, spitze, weiße Blütenpyrami-	1,50
		den, Gegenspieler zu 'Blaue Nachhut', 10, 150 cm, +	1.00
		N: Chrysanthemum-Indicum-Hybriden, Helenium, Heliopsis,	+,00
		Gräser	
As	till	be, Astilbe, Saxifragaceae Ø	
		Wichtige Halbschattenblüher, bei genügend Bodenfeuchtig-	
		keit auch für sonnigen Standort geeignet, hoher Schmuck-	
		wert der Blätter.	
-	-A	rendsii-Hybride 'Brautschleier', Blütenstände schleierartig	
		überhängend, weiß, 7, 60 cm, =	1,00
-	-	'Cattleya', starkwüchsige Universalsorte in Orchideenrosa,	1 00
		7 8, 70 cm, =	1,20
_		'Fanal', hat granatrote Blütenrispen, 7, 60 cm, =	1,20
		80 cm, =	1,20
			1,20



Astilbe-Arendsii-Hybride 'Hildegard', Astilbe

Astilbe-Arendsii-Hybride 'Hildegard', Bornimer Züchtung in hellem, klarem Rosa, auffallend große Blütenstände, 7 8, 80 cm – 'Martha Illing', NEUEINFÜHRUNG, rosa blühende Züchtung	1,20
mit ornamentalem, bronzegetöntem Laub, 7, 80 cm, =	1,20
'Rotlicht', NEUEINFÜHRUNG, hat leuchtendrote Blüten über	4.00
olivgrünem Laub, 7/8, 90 cm	1,20
 chinensis var. pumila, einzige Kriechastilbe, bestens geeignet zur Flächenbepflanzung im Halbschatten, Blüten niedrig, 	
spät, lilarosa, 8/9, 25 cm, +, =	1,20
Japonica-Hybride 'Bronzelaub', frühe, niedrige, zartrosa blü-	1,20
hende Sorte mit intensiver Blattfärbung, 6/7, 40 cm, =	1,20
'Erfurt', früh, karminrosa, sehr blühwillig, kompakter Wuchs,	
6/7, 50 cm, =	1,20
'Federsee', bringt dunkelkarminrote, federbuschige Rispen,	
Blätter bronzefarben, 6/7, 50 cm, =	1,20
 - 'Red Sentinel', federartige, tiefrote Blütenrispen, 7, 60 cm - Simplicifolia-Hybride 'Atrorosea', niedrige, kompakte Sorte in 	1,20
auffallendem, dunklem Rosa, 7/8, 40 cm	1,20
- thunbergii 'Prof. van der Wielen', reinweiß, starkwüchsig, Blü-	1,20
ten an der Spitze überhängend, dekorative Blätter, 8, 100 cm	1,20
'Straußenfeder', eine der besten Astilbenzüchtungen, hat	
breitverzweigte, überhängende Rispen in kräftigem Lachs-	
rosa, 8, 90 cm	1,20
N: Cimicifuga, Geranium grandiflorum, Hosta, Primula,	
Deschampsia, Farne Aubrieta, Blaukissen, Cruciferae	
Bekannte, frühjahrsblühende Polsterstauden für einen kalk-	
haltigen, warmen Standort.	
Hybride 'Blue Emperor', großblütige, sehr wüchsige Sorte	
in Blauviolett, bildet dichte Polster, 4/5, 10 cm, =	1,00
'Neuling', ebenfalls starkwüchsig in hellem Lavendelblau,	
	0,80
'Rosenteppich', blüht überreich mit großen, karminrosa ge-	1.00
färbten Blüten, 4 5, 10 cm, =	1,00
dem Rubinrot, 4 6, 10 cm, =	1,00
- tauricola, das eigentliche "Blaukissen" gehört zu den unent-	2,00
	0,60
N: Alyssum, Arabis, Iberis, Phlox subulata	
Azorella, Andenpolster, Umbelliferae 🔾 Ø	
Immergrüne Polsterstaude für Steingärten und Grabbepflan-	
zung.	
- glebaria, dunkelgrüne, feste Polster, aus vielen kleinen Rosett- chen bestehend, Blüten grünlich-weiß, 5 6, 10 cm, =	0,80
N: Festuca, Iberis, Saxifraga, Sedum spurium	0,00

Bergenia, Bergenie, Saxifragaceae ○ Ø ● Immergrüne, unverwüstliche Stauden für universelle Verwendung.	
 Hybride 'Purpurkönigin', NEUZÜCHTUNG 1972, purpurrot, reich und lange blühend, Blätter im Winter dunkelrot ge- 	
färbt, 4/6, 60 cm, +, =	2,00
großblütig, kräftiges, gesundes Laub, 4, 40 cm +	2,00
vorhergehende Sorte, immergrün, 4/5, 40 cm, +, =	2,00
N: Astilbe, Carex morrowii, Omphalodes verna, Rhododen- dron	
Brunnera, Kaukasus-Vergißmeinnicht, Boraginaceae Ø	
Beliebte Frühjahrsstaude für halbschattige Rabatten. - macrophylla, reinblauer Massenblüher mit großen, herzförmigen Blättern und vergißmeinnichtartigen Blüten, 4/5, 50 cm, +, =	0,80
Tiarella	



Campanula carpatica 'Spechtmeise', Karpatenglockenblume, Text S. 23

Campanula, Glockenblume, Campanulaceae \bigcirc \varnothing

Die niedrigen Arten sind reichblühende Steingartenstauden mit besonderer Eignung für Trockenmauern, Treppenwangen und Steinkanten. Die hohen Arten haben Bedeutung als wichtige Rabattenstauden mit Schnitteignung, auch für Halbschatten.

Sortimentsangebot



Campanula carpatica, Karpatenglockenblume



Campanula persicifolia 'Grandiflora Coerulea', Pfirsichblattglockenblume, Text S. 23



Campanula portenschlagiana 'Birch Hybrid', Teppichglockenblume

Niedrige Glockenblumen	
Campanula carpatica, großblütige Karpatenglockenblumen in	
Blau und Weiß, 6/8, 30 cm	0,40
'Blaumeise, bildet hellblaue große Schalenblüten, 6/8, 20 cm	1,20
– - 'Karpatenkrone', breitgeöffnete, klarblaue Blüten, 6/8,	1 20
20 cm, =	1,20
30 cm, =	1,20
'Zwergmöve', reinweiße Sorte, kompakt wachsend, großblü-	1,20
tig, 6/8, 20 cm	1,20
var. turbinata 'Isabel', schalenförmige, violettblaue Blüten	1,20
mit ausgeprägten Kronenzipfeln, 6/8, 20 cm, =	1,20
- cochleariifolia 'Miranda Bellardii', NEUEINFÜHRUNG, hell-	
blaue Zwergglockenblume mit auffallend großen Glöckchen,	
6 7, 10 cm	1,00
'Alba', Blütenglöckchen weiß, im Steingarten besonders reiz-	
voll, 6 7, 10 cm	0,60
– garganica 'Hirsuta', Sternpolsterglocke, bildet immergrüne,	
graubehaarte Blattpolster, die im Mai mit unzähligen hell-	
lilafarbenen Sternblüten besetzt sind, 5 6, 10 cm, =	1,00
- portenschlagiana, die dalmatische Teppichglocke ist eine nie	
versagende Mauerfugen- und Steingartenstaude, blaulila,	1,00
57 und rem., 10 cm	1,00
großblumige Sorte, 5/8 und rem., 15 cm, =	1,50
- poscharskyana 'E.H. Frost', wertvolle weiße Sorte mit kleinem,	1,00
blauem Auge, Langeblüher, 6/9, 15 cm, +	1,50
'Stella', bringt eine Fülle dunkellila Sternglocken, unüber-	
troffener Dauerblüher, $6/10$, 15cm , $+$, $= \dots$	1,50
N: Armeria, Dianthus, Linum flavum, Silene maritima	
Hohe Glockenblumen	
Campanula latifolia, Waldglockenblume mit großen, bis 5 cm lan-	
gen Blüten, blau, gelegentlich auch weiß, 6/7, 100 cm	1,50
- persicifolia 'Grandiflora Alba', weiße Pfirsichblattglockenblu-	0.00
me, hoher Schnittwert, 6/7, 80 cm, =	0,80
'Grandiflora Coerulea', leuchtendblaue Sorte mit seitlich ab-	0.80
stehenden Schalenblüten, hoher Schnittwert, 6/7, 80 cm,	0,00
N: Aquilegia, Astilben, Hosta, Farne Carlina, Silberdistel, Compositae ○ ○	
Anspruchslose, Sonne und Trockenheit vertragende, kalklie-	
bende Steingartenstaude.	
- acaulis var. caulescens, hohe Wetterdistel mit handtellergroßen,	
silberweißen Blütenköpfen, 7/9, 30 cm, =	1,00
N: Aster amellus, Festuca cinerea, Nepeta, Sedum cauticolum	
Centaurea, Flockenblume, Compositae O	
Langlebige Stauden für Rabatte, z. T. auch für große Stein-	
gärten, viel Trockenheit vertragend.	
- dealbata 'Steenbergii', purpurrote Kornblume mit gefiederten,	1 50
unterseits weißfilzigen Blättern, 6/7, 60 cm, =	1,50
 incana, Polsterflockenblume, bildet silbergraue Polster, aus denen die rosafarbenen Blüten emporwachsen, 5/6, 30 cm, 	
nen die rosafarbenen Bluten emporwachsen, 5/6, 50 cm, +, =	0,80
+, =	0,00
11. Meninea, Eciniopo, Ligingiani, outpa	



Carlina acaulis var. caulescans, Silberdistel, Text S. 23

Centranthus, Spornblume, Valerianaceae ○ Anspruchslose Staude für sonnigen, trockenen, kalkhaltigen Standort.	
 ruber 'Coccineus', blaugrün beblättert, karminrote Blüten, wichtiger Langeblüher für Rabatten, 6/9, 60 cm N: Coreopsis, Erigeron, Nepeta, Oenothera 	0,80
Cerastium, Hornkraut, Caryophyllaceae ○ ○ Flächig wachsende Steingartenstaude für volle Sonne, viel	
Trockenheit vertragend.	
- tomentosum, bildet flache Silberteppiche an trockensten	
Standorten, Blüten weiß, 5 6, 10 cm, +, =	0,50
Ceratostigma, Bleiwurz, Plumbaginaceae	
Wertvolle herbstblühende Staude, als Bodendecker geeig-	
net, leichter Winterschutz ist ratsam.	
- plumbaginoides, Chinesische Bleiwurz, bringt rein enzianblaue	
Blüten zusammen mit der roten Herbstfärbung der Blätter, liebt einen warmen, trockenen Standort, 8 10, 20 cm, =	1 50
N: Coreopsis verticillata, Oenothera missouriensis, Poly-	1,50
gonum affine, Potentilla, Sedum	
Chelone, Schildblume, Scrophulariaceae 🔾 X	
Rabattenstaude für nahrhaften, nicht zu trockenen Boden,	
hoher Schnittwert.	
 obliqua, große, dunkelrosafarbene "Löwenmaulblüten" stehen in dichten Ähren über dem glänzend grünen Laub, 7/9, 	
80 cm N: Achillea, Campanula persicifolia, Tradescantia	1,00
Chrysanthemum, Margarite, Compositae	
Die wichtigsten Stauden dieser Gattung sind die Winter-	
astern, die wir deshalb gesondert herausheben. Alle ande-	
ren sind aber ebenfalls wertvolle Steingarten- und Rabat-	
tenstauden, besonders für den Schnitt. – arcticum, Polarmargerite, bildet selbst auf mageren Standorten	
dichte Blattpolster mit niedrigen, weißen Blüten, 9'10,	
20 cm, =	0,60
'Roseum', hochwachsende, zartrosafarbene Form, großblü-	
tig, 9/10, 40 cm, =	1,00
N: Aster amellus, Aster dumosus, Cotoneaster, Pennisetum,	
Sedum telephium - coccineum 'Dark Crimson', großes, purpurrotes "Pyrethrum",	
5/6, 70 cm, =	1,50
'Regent', sehr gute Schnitt- und Rabattenstaude, rot, ein-	-,-0
fach, standfest, 5/6, 70 cm, =	2,00
N: Erigeron, Delphinium, Iris sibirica, Scabiosa	



Cerastium tomentosum, Hornkraut, Text S. 24

ten Herbstfarben.

2,00
2,00
1,00

Chrysanthemum-Indicum-Hybriden Übersicht

Sorte	Farbe	Höhe in cm
Blühbeginn Ende September		
'Bronzeteppich'	orangebraun	50
'Burgunder'	karminrot	80
'Lachsrote Wolke'	lachsrot	100
'Mandarine'	goldbraun	80
'Schneewolke'	weiß	50
Blühbeginn Anfang Oktober		
'Citrus'	zitronengelb	80
'Goldmarianne'	goldgelb	80
'Karminsilber'	karminrot	80
'Kupfergoldstern'	braunrot	80
'Manito'	rosalila	80
'Ordensstern'	goldbraun	60
'Rosensilber'	hellrosa	80
Blühbeginn Mitte Oktober		
'Karminriese'	karminrosa	120

10 Winterastern		in	farbenfroher	Mischung,	letz-
ter Höhepunkt i	m Gartenjahr				

Chrysanthemum-Indicum-Hybriden

Sortimentsangehot

8,00



Chrysanthemum rubellum 'Septemberrose', Herbstchrysanthemun, Text S. 25

Chrysanthamum Indiaum Hyrbrida (Burgundar)	
Chrysanthemum-Indicum-Hybride 'Burgunder', große, einfache Blüten in dunklem Karminrot, 9/10, 80 cm, =	1,00
80 cm, =	1,00
'Goldmarianne', in hellem Goldgelb mit bronzefarbenen	
Knospen, Fünfwochenblüher, 10, 80 cm, =	1,00
'Karminriese, sehr große, einfache Blüten in leuchtendem	
Karminrosa stehen auf straffen, hohen Stielen, 10/11,	
120 cm, =	1,00
'Karminsilber', vollgefüllte Sorte, karminrot mit silbrigen	
Spitzen, 10, 80 cm, =	1,00
'Kupfergoldstern', blüht halbgefüllt in kupfrigem, weit leuch-	
tendem Braunrot, 10, 80 cm, =	1,00
'Lachsrote Wolke', lachsrote, gefüllte Blüten auf hohem Stiel-	
gerüst, frühblühende Sorte, 9/10, 100 cm, =	1,00



Cimicifuga racemosa, Julisilberkerze, Text S. 27

Chrysanthemum-Indicum-Hybride 'Mandarine', ebenfalls frühblü- hend, orangebraun, gefüllt, 9/10, 80 cm	1,00
'Manito', leuchtend rosafarbene Blüten, vollgefüllt, gute	
Schnitteignung, 10, 80 cm, =	1,00
– - 'Ordensstern', Blüten mittelgroß, gefüllt, goldbraun, sehr	
lange Blütezeit, 10, 80 cm	1,00
'Rosensilber', schalenförmige, einfache Blüten in hellem Rosa,	1 00
sehr reichblühend, 10, 80 cm, =	1,00
 - 'Schneewolke', schneeweißer, niedriger Massenblüher, gefüllt, Flordauer 8 Wochen, 9/10, 50 cm, = 	1,00
N: Alle Sorten untereinander, Aster novi-belgii, Aster novae-	1,00
angliae, Pennisetum, herbstfärbende und Beerenschmuck-	
gehölze	
Cimicifuga, Silberkerze, Ranunculaceae ∅ ●	
Langlebige, sehr dekorative Rabatten- und Solitärstauden	
für humosen, halbschattigen Standort. Die ornamentalen	
Blätter haben auch ohne Blüten einen hohen Schmuckwert.	
- cordifolia, Herzblattsilberkerze, hat cremeweiße Blütenstände,	
die wie Raketen aus dem ornamentalen Blattwerk empor- schießen, 8/9, 180 cm, +, =	2,00
'BS Blickfang', NEUZÜCHTUNG 1975, reinweiße Kerzen auf	2,00
hellgrünen Stielen, straffstehend, besonders attraktiv vor	
dunklem Hintergrund 8/9 160 cm	4,00
- racemosa, Julisilberkerze, bildet schön geschwungene weiße	
Blütenstände, duftend, 7/8, 180 cm, +, =	3,00
- ramosa, Septembersilberkerze, hat besonders große Blütenstän-	
de und angenehmen Duft, weiß, 9/10, 200 cm	4,00
- simplex 'Armleuchter', Oktobersilberkerze, blüht schneeweiß	
mit leicht übergebogenen, stark verzweigten Rispen, duf-	2.00
tend, besonders zierendes Blattwerk, 9/10, 140 cm, +, = N: Anemone vitifolia, Astilbe, Calamagrostis, Monarda,	3,00
dunkler Gehölzhintergrund	



Coreopsis verticillata 'Grandiflora', Netzblattstern

Coreopsis, Mädchenauge, Compositae 🔾	
Reich- und langeblühende Sommerstauden für Rabatte und Steingarten mit hohem Schnittwert.	
- grandiflora 'Tetra Riesen', ein großes, leuchtend gelbes Mäd-	
chenauge auf drahtigen Stielen, Langeblüher mit sehr guter	
Schnitteignung, 6/9, 80 cm, =	1,00
 verticillata 'Grandiflora', Netzblattstern, die dichte Kuppel aus nadelartigen Blättern ist wochenlang von gelben Sternblü- 	
ten übersät, 6/9, 50 cm, +, =	1,00
N: Delphinium, Eryngium, Gaillardia, Salvia, Veronica	1,00
Corydalis, Lerchensporn, Papaveraceae Ø	
Anspruchsloser, niedriger Dauerblüher, besonders für schat-	
tige Trockenmauern.	
- lutea, Gelber Lerchensporn, neben Viola cornuta 'Blaues Wun-	
der' die längstblühende aller Kleinstauden, halbkugelige,	
feingefiederte Büsche bildend, samt sich selbst aus, 4/11,	
30 cm, =	0,50
N: Campanula portenschlagiana, Epimedium, Omphalodes,	
Vinca, Farne	
Cotula, Fiedermoos, Compositae 🔾 Ø	

Dichter Teppichbildner für nicht zu trockenen Standort.

Cotula squalida, kleine bräunlichgrüne, fiederteilige Blättchen, wintergrün, Blüten unscheinbar, 6/7, 5 cm, =	0,60
Cyclamen siehe unter Knollen- und Zwiebelgewächsen	
Delphinium, Rittersporn, Ranunculaceae O Die Züchtung der Rittersporne wird seit Jahrzehnten intensiv in Bornim betrieben. Als besonderer Erfolg der letzten Jahre hat die niedrige Sorte 'Azurzwerg' rasch viele Freunde gewonnen. Durch eine weitere neue Sorte in Weiß wurde ebenfalls langjährigen Wünschen unserer Kunden entgegengekommen.	
Rittersporne sind die wichtigsten "Gerüstbildner" auf den Staudenrabatten des Frühsommers. Zum optimalen Gedeihen brauchen sie ein hohes Nährstoffangebot, humusreichen Bo- den und einen sonnigen Stand.	
- grandiflorum 'Album', Chinesischer Zwergrittersporn, weißblü-	
hend, für Steingärten und Kleinstaudenbeete geeignet, 6/8,	1 00
40 cm 'Blauer Spiegel', leuchtend enzianblaue Zwergsorte, Blätter	1,00
feingeteilt, 6/8, 40 cm	0,80

Delphinium-Hybriden Übersicht

N: Coreopsis verticillata, Oenothera, Saponaria, Prunella

Sorte	Farbe	Höhe in cm
Blühbeginn Mitte Juni		
'Blauwal'	dunkelblau	180
'Kleine Nachtmusik'	dunkellila	80
'Morgentau'	hellblau	180
'Piccolo'	reinblau	100
'Völkerfrieden'	enzianblau	120
Blühbeginn Ende Juni		
'Ariel'	hellblau	150
'Azurzwerg'	mittelblau	100
'Berghimmel'	hellblau	180
'Finsteraarhorn'	dunkelblau	180
'Gajaneh'	weiß	120
'Malvine'	amethystrosa	180
'Reinweiß'	weiß	160
'Sternennacht'	dunkelblau	160
'Zauberflöte'	mittelblau	180

Sortimentsangebot

Delphinium-Hybriden

Belladonna-Gruppe

Locker gebaute, niedrige Sorten mit reichverzweigten Rispen, die, unmittelbar nach der Blüte zurückgeschnitten, willig remontieren, Blätter tief eingeschlitzt.

Delphinium-Hybride 'Azurzwerg', Rittersporn, Text S. 29





Delphinium-Hybride 'Morgentau', Rittersporn, Text S. 30

Delphinium-Hybride 'Piccolo' NEUEINFÜHRUNG, besonders stand	-
fest, strahlendblau, geschlossener Wuchs, 6/7, 10 cm, = 'Völkerfrieden', enzianblau, von besonderer Leuchtkraft, re	
montiert willig, 6/7, 120 cm, =	
Pacific-Gruppe	
Hohe und halbhohe Sorten mit sehr großen Blüten, nich	t
immer standfest und relativ kurzlebig.	
'Reinweiß, riesenblumig, 6/7, 160 cm, =	. 2,00
Elantum-Gruppe	
Hohe und mittelhohe Sorten mit straffen Stielen, mittelgro)-
ßen Blüten und langen, dicht besetzten Blütenrispen.	
'Ariel', rein hellblauer, weißgeäugter Rittersporn, elegante	r
Aufbau der Blütenstände, 6/7, 150 cm, =	. 4,00
'Azurzwerg', NEUZÜCHTUNG 1973, erste niedrige Elatum	-
Sorte, leuchtendblau mit weißem Auge, standfest, 6/2	,
100 cm	4.00

Delphinium-Hybride 'Finsteraarhorn', Rittersporn, Text S. 30



Delphinium-Hybride 'Berghimmel', klar hellblau mit weißem	
Auge, seit Jahrzehnten bewährte Sorte, 6/7, 180 cm 3	3,00
'Blauwal', lebensstark und standfest mit dunkelblauen,	
schwarz geäugten Blüten, 6/7, 180 cm, =	4,00
'Finsteraarhorn', eine Bornimer Sorte, die außergewöhn-	
lichen Anklang fand, tief enzianblau mit schwarzem Auge,	
6/7, 180 cm, =	4,00
– - 'Gajaneh', NEUEINFÜHRUNG, straff stehender, halbhoher	
	4,00
'Malvine', starkwüchsig, sehr große Rispen in Amethyst-	2 00
	3,00
'Morgentau', Frühsorte mit auffallend großen, hellblauen,	100
rosa getuschten Blüten, Auge dunkel, 6/7, 180 cm, = 'Sternennacht', hat mittelgroße Blütenrispen in leuchtendem,	4,00
weiß gesterntem Dunkelblau – eine überraschende Wir-	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4,00
'Zauberflöte', riesige Rispen in glühendem Mittelblau mit	1,00
weißem Auge, lange blühend und remontierend, 6/7,	
	4,00
N: Achillea filipendulina, Chrysanthemum maximum,	-,50
Coreopsis, Lychnis chalcedonica, Papaver, Rosen	



Dianthus gratianopolitanus 'BS Rosenlicht', Polsternelke, Text S. 31

Dianthus, Nelke, Caryophyllaceae ○ ○
Alle Nelken sind wertvolle Steingartenpflanzen,, aber auch für vollsonnige Trockenmauern, Steinkanten, Treppenwangen und Wegränder geeignet. Viele haben duftende Blüten und dichte Blattpolster.

Sortimentsangebot

10 Steingartennelken, Duft und Farbe an vollsonnigen, trockenen Standorten 8,00

Dicentra spectabilis, Tränendes Herz, Text S. 31



Dianthus cruentus, samtig dunkelrote Blutnelke, bildet ihre Blü-	
	0,50
- deltoides 'Heideglut', leuchtend scharlachrote Heidenelke mit	
bronzegetönten Blattpolstern, wünscht sandigen, vollsonni-	0.00
gen beandere, maning manine, e,	0,60
- gratianopolitanus 'BS Rosenlicht', NEUZÜCHTUNG 1975, das	
dicht, graugrüne Polster ist über und über mit großen, rosa- farbenen Blüten bedeckt, 6/7, 20 cm	2,00
'Compactus Eydangeri', Pfingstnelke, bringt ihre karmin-	2,00
rosafarbenen Blütenmassen schon im Mai, Blattpolster ganz-	
	1,20
N: Campanula, Festuca, Gypsophila repens, Linum, Thymus,	
Veronica rupestris	
Dicentra, Herzblume, Papaveraceae ∅ ●	
Bekannte, langlebige Frühjahrsstaude für frischen, humosen	
Standort in halbschattiger Lage.	
- eximia, rosarote Zwergherzblume mit farnartigen, graugrünen	1 20
Blättern, Langeblüher, 5/9, 20 cm, =	1,20
 spectabilis, Tränendes Herz, eine der beliebtesten Gartenstauden, Blätter geteilt, graugrün, Blüten elegant überhängend, 	
	1,50
N: Brunnera, Corydalis, Doronicum, Epimedium, Primula,	1,00
Tiarella	
Digitalis, Fingerhut, Scrophulariaceae ○ Ø ●	
Dekorative, meist kurzlebige Stauden, wichtig für Schatten-	
rabatten und vor Koniferen.	
- grandiflora, wirkungsvoller gelber Fingerhut, kalkliebend,	
ausdauernd, nur halbhoch werdend, 6/8, 80 cm	0,80
- purpurea 'Gloxiniaeflora', hohe, großblütige Fingerhüte in vie-	
len Farben von Karminrot bis Hellrosa gemischt. Rück- schnitt unmittelbar nach der Blüte fördert ihre Lebensdauer,	
6/7, 150 cm, =	0.80
N: Aruncus, Cimicifuga, Deschampsia, Farne, Koniferen	0,00
Dodecatheon, Götterblume, Primulaceae Ø	
Reizvolle Steingartenstauden für nährstoffreichen Humus-	
boden, verlangen im Frühjahr viel Feuchtigkeit, ziehen im	
Sommer ganz ein.	
- meadia, lange, drahtige Stiele tragen bis zu 30 alpenveilchen-	
ähnliche, nickende, rosafarbene Blüten, 5/6, 30 cm, =	1,50
'Hermes', NEUEINFÜHRUNG, besonders attraktive, weiß-	0.00
blühende Züchtung, 5/6, 30 cm	2,00
N: Epimedium, Luzula, Phyllitis, Primula	



Doronicum caucasicum 'Frühlingspracht', Frühlingsmargarite, Text S. 32

Doronicum, Gemswurz, Compositae 🔾	
Unentbehrliche Frühjahrsblüher für Rabatten und Steingär-	
ten, wachsen in jedem Gartenboden und bringen die frü-	
hesten langstieligen Freilandschnittblumen des Jahres.	
- orientale, Gelbe Frühlingsmargerite, entfaltet bereits im April	
elegante, gelbe Strahlenblüten über hellgrünem Laub, 4/5,	
40 cm, +	0,50

Doronicum orientale 'Frühlingspracht', NEUEINFÜHRUNG, einzige	
vollgefüllte Frühlingsmargerite, hat leuchtendgelbe Blüten-	
bälle, 4/5 40 cm	1,20
'Lichtspiegel', besonders großblumige, rein goldgelbe Sorte	
mit breiten Petalen, beste Schnitteignung, 4 5, 50 cm, +, =	1,20
N: Bergenia, Brunnera, Dicentra, Omphalodes, Primula,	
Pulmonaria, Tiarella	
Draba, Hungerblümchen, Cruciferae ○ ○ . Anspruchsloser Frühjahrsblüher für vollsonnigen, sandi-	
gen, durchlässigen Standort im Steingarten.	
- sibirica, Goldschaumdraba, rasenartig wachsende, chromgelb	
blühende Polsterstaude, guter Bodendecker für Blumenzwie-	
beln, 4 6, 10 cm, =	0,80
N: Aubrieta, Campanula, Cotula, Sedum, Blumenzwiebeln	
Dryas, Silberwurz, Rosaceae	
Immergrüner, langlebiger Teppichbildner für Flächenbepflan-	
zung und Steingärten, liebt freien Stand.	
- octopetala, gehört zu den wichtigsten Polsterstauden, über-	
rascht mit großen elfenbeinweißen Blüten und fedrigen Sa-	1 20
menständen, 5,6, 10 cm, +	1,20
Echinacea, Sonnenhut, Compositae \(\infty \omega \)	
Beliebte Rabattenstaude mit großen Blumen, auch für	
Schnitt geeignet.	
- purpurea, (Rudbeckia purpurea), roter Sonnenhut, wichtiger	
spätsommerlicher Farbträger, 7/9, 80 cm, =	0,60
N: Cerastium, Eryngium, Stachys olympica, Veronica longi-	
folia	



Echinops ritro 'Veitch's Blue',

Echinops, Kugeldistel, Compositae 🔾 🔾 Dekorative Stauden für Rabatte und Solitärstellung, haltbare Schnittblumen.	
- humilis 'Blue Globe', straffwachsende Kugeldistel mit intensiv	
blauen Blütenköpfen, Blätter gefiedert, graugrün, 7/9, 100 cm,	
+, =	1,50
- ritro 'Veitch's Blue' große dunkelblaue Blütenköpfe über	
scharf geschnittenen, ornamentalen Blättern, Langeblüher,	
7/9, 120 cm, +	1,50
N: Achillea, Avena, Helenium, Heliopsis, Stipa, Verbascum	

Epimedium x rubrum, Elfenblume, Text S. 33



orten verwendbar, hoher Schnittwert, wenn vollgeöffnet ge-



Erigeron-Hybride 'Rosa Triumph', Feinstrahlaster

Hybride 'Adria', NEUEINFÜHRUNG, leuchtend violettblauer	
Feinstrahl, halbgefüllt, großblumig, standfest, 6/8, 60 cm,	
+, =	1,50
'Dunkelste Aller', bringt eine Fülle dunkelblauer, sehr fein-	
strahliger Blüten, 6/8, 60 cm, =	1,00
'Rosa Triumph', halbgefüllt, reinrosa, besonders als Schnitt-	
und Rabattenstaude bewährt, 6/8, 60 cm, =	1,50
'Struwelpeter', Massenblüher, vollgefüllt, lilafarbig, straff	
stehend, 6/8, 50 cm	1,50
N: Achillea, Chrysanthemum maximum, Monarda, Oenothera,	
Stachys olympica	
Eryngium, Edeldistel, Umbelliferae 🔾 🔾	
Anspruchslose, dekorative Stauden für trockene, vollsonnige Pflanzplätze, wertvoll in Trockensträußen.	

Erigeron-Hybride 'Adria'. Feinstrahlaster



Eryngium-Alpinum-Hybride 'Blausilber', NEUEINFÜHRUNG, hat ornamentale amethystblaue Blüten mit stahlblauem Strahlen-	
kranz, hervorragende Schnittblume, 7/8, 80 cm, =	1,50
- planum 'Blauer Zwerg', NEUEINFÜHRUNG, niedrige, zierliche,	
stark verzweigte Edeldistelsorte mit tiefblauen Blütenköp-	
fen, Langeblüher, hoher Schnittwert, 69, 50 cm, +, =	1,50
N: Anaphalis, Achillea, Avena, Stachys olympica, Stipa	



Eryngium-Hybride 'Blausilber', Edeldistel

3.00

Eupatorium, Dost, Compositae 🔾 Ø

Vielseitig verwendbare Rabatten- und Solitärstaude, wächst sowohl auf feuchten wie auf trockenen Standorten.

purpureum 'BS Glutball', NEUZÜCHTUNG 1975, mit dieser Züchtung stellen wir unseren Kunden eine neue Staudenart vor, die weite Verbreitung verdient. Sie hat große, weinrote Dolden, die wochenlang blühen, dazu straffe, lackrote Stiele und dunkelgrüne Blätter, 8/10, 150 cm, + N: Helenium, Heliopsis, späte Phlox-Paniculata-Hybriden, Ligularia, Spartina

Euphorbia, Wolfsmilch, Euphorbiaceae 🔾 Ø

Halbhohe Rabattenstaude mit kräftig gelb gefärbten Hochblättern, stellt keine besonderen Bodenansprüche.

polychroma, Goldwolfsmilch, wichtig für Frühjahrsrabatten,
 4/5, 40 cm,
 N: Arabis, Aubrieta, Geum, Phlox subulata, Sesleria heuffleriana

Filipendula, Mädesüß, Rosaceae 🔾 Ø

Langlebige Rabattenstauden. Während F. rubra einen feuchten und halbschattigen Standort bevorzugt, wächst F. vulgaris auf trockenen Böden und in voller Sonne.

Eupatorium purpureum 'BS Glutball' Dost



Filipendula vulgaris 'Plena', weißgefüllte, niedrige Gartenform der Spierstaude mit feingeschnittenem Blatt, 6/7, 30 cm N: je nach Standort Aconitum, Campanula, Cimicifuga, Mo-	1,00
narda, Oenothera, Thalictrum Gaillardia, Kokardenblume, Compositae	
Unersetzliche Rabattenstauden von großer Farbkraft und ho-	
hem Schnittwert, beliebte Dauerblüher.	
Hybride 'Bremen', kupferscharlachfarbene Sorte mit gelben	
Spitzen, reich und lange blühend, 6/9, 70 cm, = - 'Tokayer', hat große dunkelorangefarbene Blüten, remon-	0,50
tiert wochenlang, 6/9, 70 cm, =	0,50
N: Avena, Campanula carpatica, Chrysanthemum maximum, Erigeron-Hybriden	
Gentiana, Enzian, Gentianaceae 🔾 Ø	
Pflegeintensive Steingartenstauden mit auffallenden Blüten,	
nicht auf allen Standorten gleichgut gedeihend.	
 clusii (G. acaulis), Stengelloser Enzian, liebt kalkhaltigen, lehmigen Boden in freier Lage, bildet flache Polster mit gro- 	
ßen, dunkelazurblauen Trichterblüten, 5/6, 10 cm, =	1,50
- septemfida var. lagodechiana 'Doeringiana', Sommerenzian, stellt keine besonderen Bodenansprüche, Blüten an den	
Triebspitzen, tiefblau, 6/8, 20 cm, =	1,50
N: Festuca cinerea, Geum, Leontopodium, Sedum, Semper-	
vivum	
- sino-ornata, seltener, azurblauer Herbstenzian, außen hellblau	
gestreift, liebt etwas feuchten, sauren Standort, Wuchs ra-	
senartig, 9/11, 15 cm, =	3,00
N: Carex montana, Festuca scoparia, Sempervivum,	
Zwergrhododendron	
Geranium, Storchschnabel, Geraniaceae 🔾 Ø •	
Anpassungsfähige, pflegeleichte Stauden von hohem Gartenwert für Rabatten und Halbschattenpflanzungen.	
- cinereum var. subcaulescens 'Splendens', zierlicher, karminrot	
blühender Zwergstorchschnabel für den Steingarten, Lange-	
blüher, 5/8, 15 cm	1,20
- dalmaticum, wertvolle Trockenmauer- und Steingartenpflanze,	1,20
Blüten rosa, Blätter im Herbst tiefrot, 6/7, 10 cm	
	1.50
'Album' reinweiße Sorte mit großen Einzelblüten, 67,	1,50
'Album', reinweiße Sorte mit großen Einzelblüten, 67,	1,50 1,50
'Album', reinweiße Sorte mit großen Einzelblüten, 67, 10 cm	
'Album', reinweiße Sorte mit großen Einzelblüten, 67, 10 cm	
 - 'Album', reinweiße Sorte mit großen Einzelblüten, 67, 10 cm N: Allium moly, Campanula portenschlagiana, Festuca cinerea, Veronica prostrata 	
 - 'Album', reinweiße Sorte mit großen Einzelblüten, 67, 10 cm N: Allium moly, Campanula portenschlagiana, Festuca cinerea, Veronica prostrata - grandiflorum 'Johnson's Varietät', NEUEINFÜHRUNG, leuch- 	
 - 'Album', reinweiße Sorte mit großen Einzelblüten, 67, 10 cm N: Allium moly, Campanula portenschlagiana, Festuca cinerea, Veronica prostrata - grandiflorum 'Johnson's Varietät', NEUEINFÜHRUNG, leuchtend violetter Storchschnabel mit großen Schalenblüten und frischgrünem Laub, 6/7, 50 cm, +, = 	
 - 'Album', reinweiße Sorte mit großen Einzelblüten, 67, 10 cm N: Allium moly, Campanula portenschlagiana, Festuca cinerea, Veronica prostrata - grandiflorum 'Johnson's Varietät', NEUEINFÜHRUNG, leuch- 	1,50
 - 'Album', reinweiße Sorte mit großen Einzelblüten, 67, 10 cm N: Allium moly, Campanula portenschlagiana, Festuca cinerea, Veronica prostrata - grandiflorum 'Johnson's Varietät', NEUEINFÜHRUNG, leuchtend violetter Storchschnabel mit großen Schalenblüten und frischgrünem Laub, 6/7, 50 cm, +, = 	1,50
 - 'Album', reinweiße Sorte mit großen Einzelblüten, 6 7, 10 cm N: Allium moly, Campanula portenschlagiana, Festuca cinerea, Veronica prostrata - grandiflorum 'Johnson's Varietät', NEUEINFÜHRUNG, leuchtend violetter Storchschnabel mit großen Schalenblüten und frischgrünem Laub, 6/7, 50 cm, +, = - macrorrhizum 'Balkanum', immergrün, wertvoller Bodendecker an schwierigen Halbschatten- und Schattenplätzen, Unkrautunterdrücker, blüht rosa, 6/7, 40 cm, +, = 	1,50
 - 'Album', reinweiße Sorte mit großen Einzelblüten, 6 7, 10 cm N: Allium moly, Campanula portenschlagiana, Festuca cinerea, Veronica prostrata - grandiflorum 'Johnson's Varietät', NEUEINFÜHRUNG, leuchtend violetter Storchschnabel mit großen Schalenblüten und frischgrünem Laub, 6/7, 50 cm, +, = - macrorrhizum 'Balkanum', immergrün, wertvoller Bodendecker an schwierigen Halbschatten- und Schattenplätzen, Unkrautunterdrücker, blüht rosa, 6/7, 40 cm, +, = - platypetalum, Kaukasus-Storchschnabel in tiefem Blauviolett, 	1,50
 - 'Album', reinweiße Sorte mit großen Einzelblüten, 6 7, 10 cm N: Allium moly, Campanula portenschlagiana, Festuca cinerea, Veronica prostrata - grandiflorum 'Johnson's Varietät', NEUEINFÜHRUNG, leuchtend violetter Storchschnabel mit großen Schalenblüten und frischgrünem Laub, 6/7, 50 cm, +, = - macrorrhizum 'Balkanum', immergrün, wertvoller Bodendecker an schwierigen Halbschatten- und Schattenplätzen, Unkrautunterdrücker, blüht rosa, 6/7, 40 cm, +, = - platypetalum, Kaukasus-Storchschnabel in tiefem Blauviolett, unverwüstliche Sonnen- und Schattenstaude mit prächtiger 	1,50 1,20 0,80
 - 'Album', reinweiße Sorte mit großen Einzelblüten, 6 7, 10 cm N: Allium moly, Campanula portenschlagiana, Festuca cinerea, Veronica prostrata - grandiflorum 'Johnson's Varietät', NEUEINFÜHRUNG, leuchtend violetter Storchschnabel mit großen Schalenblüten und frischgrünem Laub, 6/7, 50 cm, +, = - macrorrhizum 'Balkanum', immergrün, wertvoller Bodendecker an schwierigen Halbschatten- und Schattenplätzen, Unkrautunterdrücker, blüht rosa, 6/7, 40 cm, +, = - platypetalum, Kaukasus-Storchschnabel in tiefem Blauviolett, unverwüstliche Sonnen- und Schattenstaude mit prächtiger Herbstfärbung, 6/7, 50 cm, +, = 	1,50
 - 'Album', reinweiße Sorte mit großen Einzelblüten, 6 7, 10 cm N: Allium moly, Campanula portenschlagiana, Festuca cinerea, Veronica prostrata - grandiflorum 'Johnson's Varietät', NEUEINFÜHRUNG, leuchtend violetter Storchschnabel mit großen Schalenblüten und frischgrünem Laub, 6/7, 50 cm, +, = - macrorrhizum 'Balkanum', immergrün, wertvoller Bodendecker an schwierigen Halbschatten- und Schattenplätzen, Unkrautunterdrücker, blüht rosa, 6/7, 40 cm, +, = - platypetalum, Kaukasus-Storchschnabel in tiefem Blauviolett, unverwüstliche Sonnen- und Schattenstaude mit prächtiger Herbstfärbung, 6/7, 50 cm, +, = N: Aruncus, Deschampsia, Hemerocallis, Monarda, Papaver, 	1,50 1,20 0,80
 - 'Album', reinweiße Sorte mit großen Einzelblüten, 6 7, 10 cm N: Allium moly, Campanula portenschlagiana, Festuca cinerea, Veronica prostrata - grandiflorum 'Johnson's Varietät', NEUEINFÜHRUNG, leuchtend violetter Storchschnabel mit großen Schalenblüten und frischgrünem Laub, 6/7, 50 cm, +, = - macrorrhizum 'Balkanum', immergrün, wertvoller Bodendecker an schwierigen Halbschatten- und Schattenplätzen, Unkrautunterdrücker, blüht rosa, 6/7, 40 cm, +, = - platypetalum, Kaukasus-Storchschnabel in tiefem Blauviolett, unverwüstliche Sonnen- und Schattenstaude mit prächtiger Herbstfärbung, 6/7, 50 cm, +, = N: Aruncus, Deschampsia, Hemerocallis, Monarda, Papaver, Trollius 	1,50 1,20 0,80
 - 'Album', reinweiße Sorte mit großen Einzelblüten, 6 7, 10 cm N: Allium moly, Campanula portenschlagiana, Festuca cinerea, Veronica prostrata - grandiflorum 'Johnson's Varietät', NEUEINFÜHRUNG, leuchtend violetter Storchschnabel mit großen Schalenblüten und frischgrünem Laub, 6/7, 50 cm, +, = - macrorrhizum 'Balkanum', immergrün, wertvoller Bodendecker an schwierigen Halbschatten- und Schattenplätzen, Unkrautunterdrücker, blüht rosa, 6/7, 40 cm, +, = - platypetalum, Kaukasus-Storchschnabel in tiefem Blauviolett, unverwüstliche Sonnen- und Schattenstaude mit prächtiger Herbstfärbung, 6/7, 50 cm, +, = N: Aruncus, Deschampsia, Hemerocallis, Monarda, Papaver, Trollius - sanguineum 'Album', Schneestorchschnabel, reinweißer Lange- 	1,50 1,20 0,80
 - 'Album', reinweiße Sorte mit großen Einzelblüten, 6 7, 10 cm N: Allium moly, Campanula portenschlagiana, Festuca cinerea, Veronica prostrata - grandiflorum 'Johnson's Varietät', NEUEINFÜHRUNG, leuchtend violetter Storchschnabel mit großen Schalenblüten und frischgrünem Laub, 6/7, 50 cm, +, = - macrorrhizum 'Balkanum', immergrün, wertvoller Bodendecker an schwierigen Halbschatten- und Schattenplätzen, Unkrautunterdrücker, blüht rosa, 6/7, 40 cm, +, = - platypetalum, Kaukasus-Storchschnabel in tiefem Blauviolett, unverwüstliche Sonnen- und Schattenstaude mit prächtiger Herbstfärbung, 6/7, 50 cm, +, = N: Aruncus, Deschampsia, Hemerocallis, Monarda, Papaver, Trollius 	1,50 1,20 0,80 0,80



Geranium platypetalum, Kaukasus-Storchschnabel



Geranium sanguineum var. prostratum, Flachpoltergeranium

Geranium sanguineum var. prostratum, großblütiges Flachpolstergeranium in reinem Rosa, zierendes Laub, 5/8, 10 cm, +, = N: Avena, Anaphalis, Coreopsis verticillata, Sedum album, Veronica rupestris	1,20
Geum, Nelkenwurz, Rosaceae 🔾 Ø	
Widerstandsfähig, niedrige Stauden für Steingarten und Ra- batte, gedeihen in voller Sonne und Halbschatten in jedem nicht zu trockenen Gartenboden.	
- coccineum 'Borisii', bildet orangerote Büsche, die während des	
Sommers laufend remontieren, $5/9$, 30 cm , $+$, $= \dots$	0,80
Hybride 'Georgenberg', auffallend durch die leuchtend	
orangegelben Blüten, 5/6, 30 cm, +, =	1,20
Gypsophila, Schleierkraut, Caryophyllaceae Stauden für kalkhaltigen, porösen Boden in sonniger, trok- kener Lage, bedrängen oft Nachbarpflanzen, sehr gut zum Schnitt geeignet.	
- paniculata 'Rosenschleier', blüht überreich, rosa gefüllt, remon-	
tiert bis zum Herbst, überdeckt 1 gm und mehr, 6/9, 30 cm,	
+, =	0.80
- repens 'Rosea', tiefrosafarbenes Teppichschleierkraut, blüht den	0,00
	0.60
ganzen Sommer über, 5/9, 10 cm, =	0,00
N: Campanula persicifolia, Potentilla, Rudbeckia fulgida,	

Helenium, Sonnenbraut, Compositae 🔾 🔾

Helenium sind prächtige Sommerblüher auf der Großstaudenrabatte, wertvoll auch als Schnittblumen und Bienenweide.

Seit Jahren ist unser Betrieb führend in der Helenium-Züchtung. Mit Ausnahme von 'Moerheim Beauty' sind alle angebotenen Sorten in Bornim entstanden. Mit der neu hinzugekommenen 'BS Septembergold' wird die Qualität des Sortimentes weiter verbessert.

Helenium-Hybride 'BS Septembergold'

Salvia

Helenium-Hybride 'Rotkäppchen', Text S. 37





Helenium-Hybriden Übersicht

Sorte	Farbe	Höhe in cm
Blühbeginn Mitte Juli		
'Julisamt'	dunkelrot	100
'Moerheim Beauty'	braunrot	80
Blühbeginn Anfang August		
'Blütentisch'	goldgelb	80
'Rotkäppchen'	rotbraun	80
'Wonadonga'	orangebraun	120
Blühbeginn Mitte August		
'BS Septembergold'	tiefgelb	110
'Feuersiegel'	goldbraun	150
'Havelsonne'	goldgelb	100



Helenium-Hybride 'Blütentisch', Sonnenbraut

Sortimentsangebot	0.00
5 Helenium in Rot, Braun und Gelb	8,00
Helenium-Hybriden	
'Blütentisch', goldgelb mit brauner Blütenmitte, breit aus-	
ladendem Stielgerüst und dichten Blütenmassen, 8, 80 cm, =	2,00
'BS Septembergold', NEUZÜCHTUNG 1975, als späte, oft erst	
Ende August erblühende Sonnenbraut setzt sie den Flor	
von 'Havelsonne' fort, 8/9, 110 cm	2,50
'Feuersiegel', großblumigste unserer Sorten, hellgoldbraun,	
rot durchstrahlt, hoch wachsend, standfest, 8/9, 150 cm, =	2,00
'Havelsonne', reingelbe, straff gebaute Sonnenbraut, 8/9,	
100 cm	2,00
'Julisamt', wertvolle, dunkelrote Frühsorte, deren Farbe	
selbst im Abblühen noch angenehm bleibt, 7/8, 100 cm, =	2,00
'Moerheim Beauty', erblüht 14 Tage vor den anderen Sor-	
ten und remontiert bis in den Frühherbst, ist feurig rot-	
braun und von lockerem Wuchs, 7/9, 80cm	1,00
'Rotkäppchen', bekannte, rotbraune Sonnenbraut in gleich-	
mäßiger Farbe, auch für Flächenpflanzung geeignet, 8,	
80 cm, =	2,00
'Wonadonga', auffallend großblütig, leuchtend orangebraun,	
ein bei Helenium seltener Farbton, 8, 120 cm, =	2,00
N: Avena, Delphinium, Eupatorium, Monarda, Phlox, Rud-	
beckia	
Helianthemum, Sonnenröschen, Cistaceae	
Anspruchslose, polsterbildende Kleinstauden für Stein- und	
Heidegärten, Trockenmauern und Wegekanten. Gefüllte Sor-	
ten blühen ganztägig, einfache schließen am Nachmittag die	
Blüten. Flor von Juni bis September, Höhe 20 cm.	
Hybride 'Blutströpfchen', blutrot, einfach, =	0,80
'BS Goldring', NEUZÜCHTUNG 1975, ganz niedrig, dunkel-	
grün belaubt, große, einfache, gelbe Blüten mit rotem Ring	1,50
Sortimentsangebot	
10 Sonnenröschen, Dauerblüher über viele Sommermonate hin-	
weg	8,00
	5,00



Heliopsis helianthoides var. scabra 'BS Goldspitze', Sonnenauge

Helianthemum-Hybride 'Eisbär', silberlaubig, weißblühend, ein-	
fach, =	0,80
'Feuerbrand', zuverlässig, feuerrot, einfach	1,00
'Gelbe Perle', gelb, gefüllt, langeblühend	0,80
'Golden Queen', niedrig, goldgelb, einfach, =	0,80
'Rubin', dunkelrot, gefüllt, Langeblüher, =	0,80
'Supreme', NEUEINFUHRUNG, früheste Sorte, großblütig,	
tiefrot, einfach	1,00
N: Festuca cinerea, Linum, Nepeta, Salvia, Stachys	
Helianthus, Sonnenblume, Compositae	
Dekorative Großstaude für Einzelstellung am Rasen oder	
Wasserbecken.	
- salicifolius, Papyrussonnenblume, Laubschmuck- und Blüten-	
staude, Blätter schmal, weidenartig, Stiele elegant geschwun-	
gen, Blütenköpfe gelb, 9 10, 250 cm, =	1,50
N: Miscanthus, Spartina, für Solitärstellung	
Heliopsis, Sonnenauge, Compositae 🔾 Ø	
Unverwüstliche Rabatten- und Schnittstauden des Hochsom-	
mers, wollen nicht zu trocken stehen.	
– helianthoides var. scabra 'BS Goldspitze', NEUZÜCHTUNG 1975,	
tiefgelbe, vollgefüllte Sorte mit auffallend gezähnten Blüten-	
blättern, langeblühend, sehr standfest, 7/9, 100 cm, $+ \dots$	2,50
'Goldgefieder', gefüllt, hoher Schnittwert, 7/9, 100 cm, +	1,00
'Hohlspiegel', sehr großblütig, gelb, halbgefüllt, straffstie-	
lig, 7/9, 120 cm, +, =	2,00
'Sonnenschild', willkommenes, strahlendes Hellgelb, Blüten	
sehr groß, vollgefüllt, 7/9, 120 cm, +, =	2,00
N: Althaea, Calamagrostis, Helenium, Monarda, Phlox	

Heliopsis helianthoides var. scabra 'Hohlspiegel', Sonnenauge



Heliosperma, Strahlensame, Caryophyllaceae $\bigcirc \varnothing$ Polsterstaude für Steingärten und Trockenmauern, wertvoll wegen der späten Blütezeit, zum Überpflanzen von Blumen- zwiebeln geeignet.	
 alpestre 'Pleniflorum', gefüllte Alpenschaumnelke, zierliche Kleinstaude mit schneeweißen Blüten und langdauerndem Flor, 6/8, 15 cm N: Campanula portenschlagiana, Gentiana, Sedum, Veronica rupestris 	1,50
Helleborus, Christrose, Ranunculaceae Ø	
Christrosen bevorzugen frischen, humosen, lehmigen und kalkhaltigen Boden in halbschattiger Lage. Sie wollen lange Zeit ungestört wachsen.	
- niger, bekannte, winterblühende Schneerose, große weiße Blü-	
ten, 12/3, 30 cm, =	1,50
30 cm, =	2,00
'Praecox', Vorläuferschneerose, beginnt schon im Spätherbst	
zu blühen, weiß, rosa überhaucht, 10/12, 30 cm, = N: Bergenia, Carex morrowii 'Variegata', Farne, Primula,	2,00



Hemerocallis citrina, Taglilie

Hemerocallis, Taglilie, Liliaceae 🔾 Ø

Die Taglilien haben in den letzten Jahren die größte Stei-gerung ihres Gartenwertes erfahren. Fast alle Eigenschaften der früheren Sorten sind verbessert worden: Blütengröße, Blütenfarbe, Reichblütigkeit, Wuchskraft. Dazu kommt ein durables, nahezu für alle Standorte geeignetes Gartenverhalten, so daß Taglilien heute zu den wichtigsten, universell verwendbaren Stauden gehören.

Hemerocallis-Hybriden .

Sorte	Farbe	Höhe in cm
Blühbeginn Mai/Juni		
'Maikönigin'	goldgelb	60
'Hyperion'	zitronengelb	100
Blühbeginn Juni/Juli		
H. citrina	hellgelb	100
'Knighthood'	mahagonirot	80
'Pink Damask'	rosa	80
Blühbeginn Juli/August		
'Hesperus'	chromgelb	100
'Jean'	gelb-braun	120
'Rajah'	orangebraun	100
'Rote Flamme'	leuchtendrot	70

Hemerocallis citrina, großblütige Dufttaglilie in schönem Zitronengelb, die langen Knospen öffnen sich zu stark duftenden Blüten, 6/7, 100 cm, +, =

-Hybride 'Hesperus', NEUEINFÜHRUNG, in prachtvollem, dunklem Gelb, ist feinlaubig und hat sternförmige Blüten von fester Substanz, 7/9, 100 cm, + 2,00

5,00



Hemerocallis-Hybride 'Hesperus', Taglilie, Text S. 39

Hemerocallis-Hybride 'Hyperion', zitronengelber Reichblüher mit	
breitgeöffneten, großen Blüten, 6/7, 100 cm, +	2,00
'Jean', beste zweifarbige Sorte, gelb-braun, wochenlang blü- hend, geschwungene Blütenform, 7/9, 120 cm, =	5.00
'Knighthood', in dunklem Mahagonirot mit orangefarbenem	0,00
Schlund und gelbem Mittelnerv, wächst und blüht auch im	
Schatten, 6/8, 80 cm, =	5,00
'Maikönigin', früh treibend und früh blühend, goldgelb,	
duftend, 5/6, 60 cm, =	2,00
'Pink Damask', NEUEINFÜHRUNG, in einheitlichem Rosa	
mit hellem Schlund, reich blühend, kommt im Halbschatten	
besonders gut zur Geltung, 6/7, 80 cm, =	5,00
'Rajah', NEUEINFÜHRUNG, kraftvolle, sehr blühwillige,	
orangefarbene Sorte mit hellem Mittelnerv und rotem Kelch-	- 00
fleck, 7/9, 100 cm, +, =	5,00
 'Rote Flamme', NEUEINFÜHRUNG, mit ihrer Blütenfülle und dem leuchtenden Rot der sternförmigen Blüten wird diese 	
neue Sorte viele Freunde finden, 7/8, 70 cm, +	5.00
N: Delphinium, Iris sibirica, Ligularia, Lythrum, Trades-	5,00
cantia	
Carrie	



Hemerocallis-Hybride 'Jean'



Hemerocallis-Hybride 'Rote Flamme'

Heracleum, Bärenklau, Umbelliferae ○ ∅ Wir vermehren einen langlebigen, starkwüchsigen Typ des Bärenklau, der vor allem als Solitärstaude oder zu Gruppen- pflanzungen in größeren Anlagen geeignet ist. — lanatum, Herkulesstaude, ein Pflanzenriese besonderer Art, Blät-	
ter sehr groß, mehrfach geteilt, Blütendolden hoch über den	
Blättern, weiß, 6/7, 250 cm, =	1,00
N: Verwendung als Solitärpflanze	
Heuchera, Purpurglöckchen, Saxifragaceae ○ Ø ●	
Das warme Rot und leuchtende Rosa der Heuchera wird überall im Garten gebraucht, auf der Rabatte, im Schnittstaudenbeet und im Steingarten. Am besten gedeihen die Pflanzen in frischem, humosem, nährstoffreichem Boden.	
 Hybride 'Gracillima', rosafarbige Glöckchen über silbrig marmorierten, wintergrünen Blättern, wochenlang remontie- 	
rend, 6/8, 40 cm, =	1,00

Heuchera-Hybride 'Scintillation', NEUEINFÜHRUNG, leuchtend purpurrote, großglockige Granatrispe, besonders blühfreu-	
dig, 6/8, 40 cm - 'Splendens', karminrote Glöckchen an zierlichen, eleganten	1,20
Rispen, liebt leichten Schatten, 6/8, 40 cm, =	1,00
N: Campanula persicifolia, Erigeron, Luzula, Veronica Hieracium, Habichtskraut, Compositae 🔾 🔾	
Zählebige Steingartenstaude für vollsonnige, kalkhaltige,	
trockene Pflanzstellen. – villosum, NEUEINFÜHRUNG, das Wollige Habichtskraut über-	
rascht mit großen, dottergelben Blumen über silbrig be-	
haarten Blattrosetten, nicht wuchernd, 6/7, 20 cm N: Anaphalis, Festuca, Helianthemum, Lavandula, Sedum	0,80
Hosta, Funkie, Liliaceae ∅ ●	
Unverwüstliche, anspruchslose Blattschmuckstauden, die neben auffallend gefärbten Blättern auch ansehnliche Blüten entwickeln, besonders geeignet für Schattenpflanzungen. – elata, Grüne Riesenfunkie, übertrifft alle anderen Arten an	
Wuchskraft, Blätter dunkelgrün, Blütenschäfte bis 90 cm	1.50
hoch, Blüten hellviolett, 6/7, 60 cm, +	1,50
Frühsommer leuchtendgelbe Blätter, die später hellgrün	4.50
werden, Blüten hellviolett, 7/8, 40 cm, +	1,50
bieten, Blüten hellviolett, 7/8, 50 cm, +, =	1,50
 'Aureomarginata', Grüne Goldrandfunkie, Blattrand beim Austrieb goldgelb, später heller werdend, bleibt aber über 	
Sommer erhalten, Blüten hellviolett, 7/8, 50 cm, +, = - sieboldiana 'Elegans', Große Blaublattfunkie, Blätter groß, runzelig, dunkelblaugrün, Blüten fast weiß, in dichter Traube,	1,50
6/7, 50 cm, +, =	1,50
 'Marginata', Blaue Goldrandfunkie, hat große, blau bereifte Blätter mit goldgelbem Rand, Blüten hellviolett, 7/8, 	4.50
50 cm, +	1,50
färbung den ganzen Sommer über durch, Blüten weiß, 6/7,	1.50
40 cm, +	1,50
Blüten hellviolett, 8/9, 40 cm, +, =	1,00
N: Aconitum, Astilben, Bergenia, Cimicifuga, Deschampsia, Monarda, Farne	
Hypericum, Hartheu, Hypericaceae () Ø	
Reizender Sommerblüher im Kleinstauden- und Steingarten,	
gedeiht auch auf leichten Böden. – olympicum, die Blüten dieses Johanniskrautes werden bis	
5 cm groß, sie gleichen Strahlenbündeln auf Goldtellern, 6/8,	0.00
20 cm	0,80
Iberis, Schleifenblume, Cruciferae 🔾 🔾	
Immergrüne Polsterbildner von hohem Gartenwert, Massen- blüher, gedeihen auf allen Böden, bevorzugen aber einen sonnigen Standort.	
- sempervirens 'Findel', mit blendendweißen Blütenmassen,	
starkwüchsig, winterhart, 4/5, 20 cm, =	1,00
+, =	0,60

Iberis sempervirens 'Weißer Zwerg', Schleifenblume, Text S. 42



Iberis sempervirens 'Weißer Zwerg', niedrig, geschlossen wachsend, im Alter quadratmeterbreit, 4/5, 20 cm, $= \dots$ N: Aubrieta, Iris pumila, Geum, Phlox subulata, Viola cornuta

Incarvillea, Staudengloxinie, Bignoniaceae 🔾 Ø Seltene, interessante Rabatten- und Steingartenstaude für nahrhafte, frische und kalkhaltige Böden, leichter Winter-

schutz ist empfehlenswert.

- delavayi, Freilandgloxinie, trägt auf schlanken Stielen große, trompetenförmige, karminrosa Blüten mit gelbem Schlund, peta, Veronica teucrium

Iris, Schwertlilie, Iridaceae

Das Irissortiment wurde in den letzten Jahren in der Qualität beträchtlich gesteigert. Endgültig setzten sich die tetraploiden Sorten durch, die erstaunliche Wuchsleistung mit enormer Blütengröße vereinen. Auch neue Blütenfarben, vor allem Rosa, wurden durch züchterische Arbeit erschlossen. Wir bieten Ihnen ein nach strengen Maßstäben gesichtetes Sortiment an. Zur besseren Überschau haben wir es in drei Gruppen gegliedert:

Barbata-Elatior-Gruppe: Hohe Bartiris, Stiellänge über

70 cm, gut verzweigt, Blütezeit Mai/Juni.

Barbata-Media-Gruppe: Mittelhohe Iris, Stiellänge 30 bis 60 cm, verzweigt, Blütezeit vor der Elatior-Gruppe im Mai.

Barbata-Nana-Gruppe: Zwergiris bis 30 cm Höhe, Stiele wenig oder nicht verzweigt, Blütezeit vor der Media-Gruppe im April Mai.

Iris lieben einen sonnigen und möglichst trockenen Standort. Wichtig ist das flache Pflanzen der Rhizome und das sparsame Verwenden von stickstoffhaltigen Düngern.

Als Nachbarn eignen sich: Anaphalis, Avena, Eryngium, Festuca, Lavandula, Liatris, Papaver, Stipa, Yucca

Iris germanica 'Cliffs of Dover', Schwertlilie, Text S. 43





Iris germanica 'Ola Kala', Schwertlilie, Text S. 44

Sortimentsangebote 5 Iris-Neuheiten, Züchtungen und Einführungen der letzten Jahre in unvergleichlich schönen Farben 5 hohe Bartiris (Iris germanica) in prächtigen Farbtönen, wertvoll für den Schnitt	
Iris germanica, Barbata-Elatior-Gruppe 'Apricot Supreme', Blüten aprikosenrosa mit orangerotem Bart, gesund und blühwillig, 5/6, 100 cm - 'Arctic Snow', NEUEINFÜHRUNG, in kaltem, strahlendem	5,00
Weiß, Blüten groß, edel geformt, mit fester Substanz, 6, 90 cm	5,00
 - Black Hills', NEUEINFÜHRUNG, dunkelste Sorte, fast schwarzblau, feste Blüten an langen Stielen, 6, 100 cm 	6,00
 - 'Blue Sapphire', NEUEINFÜHRUNG, hellavendelblaue Spitzensorte, Blüten gewellt, groß, fest, 5/6, 100 cm - 'Cliffs of Dover', NEUEINFÜHRUNG, große, kreideweiße Blü- 	6,00
ten stehen auf gutverzweigten Stielen, 5/6, 80 cm, = - 'Danube Wave', ideale, leuchtend mittelblaue Sorte mit stahl-	5,00
blauem Bart, 6, 100 cm	5,00
weißem Spiegel, Bart ebenfalls gelb, 5/6, 110 cm, = 'Distance', zart pastellblau mit goldgetigertem Schlund und	6,00
orangefarbenem Bart, 5/6, 80 cm - 'Firecracker', NEUEINFÜHRUNG, leuchtend rotbraune Plicata auf goldgelbem Grund mit orangefarbenem Bart, reicher Plüher 6, 20 cm	5,00
cher Blüher, 6, 80 cm - 'Goldfackel', seit Jahren eine der besten goldgelben Sorten, enorm blühwillig, 5/6, 100 cm,	5,00
- 'Harbor Blue', NEUEINFÜHRUNG, außerordentlich feste Substanz und große, hellblaue, leicht gewellte Blüten zeichnen	4,00
diese Iris aus, 5/6, 110 cm, =	6,00
hellbraune Schlundzeichnung, 6, 90 cm - 'Island', eine spätblühende Sorte vom Variegata-Typ, über samtig rotbraunen, gelbgerandeten Hängeblättern erhebt sich	3,00
der goldgelbe Dom, 6, 100 cm, =	6,00
Iris von fester Substanz und edler Blütenform, 5/6, 70 cm, = - 'Lela Dixon', auffallend reichblütige Plicata, auf weißem Grund kräftig blau gezeichnet, sehr gesund und wüchsig,	5,00
5/6, 90 cm - 'Midnight Blue', NEUEINFÜHRUNG, hat seidig schimmernde veilchenblaue Blüten in eleganter Schwebeform, gut ver-	4,00
zweigt 6 80 cm —	6.00



Iris germanica, 'Firecracker', Schwertlilie, Text S. 43

Iris germanica Übersicht

Sorte	Farbe	Höhe in cm
Blühbeginn Mitte April		
'Blauer Pfeil'	blau	20
'Blazon'	purpurviolett	15
'Lutea'	gelb	20
'Path of Gold'	goldgelb	20
Blühbeginn Ende April		
'Jerry Rubin'	weinrot	30
'Kurier'	veilchenblau	30
'Nachtmahr'	violettrot	25
'Schneekuppe'	weiß	30
Blühbeginn Mitte Mai		
'Andalusian Blue'	hellblau	70
'Dunkelste der Frühen'	dunkelblau	50
'Findelkind'	goldgelb	50
'Libellula'	hellavendel	40
'Rajah'	rotbraun-gelb	70
'Ruby Glow'	weinrot	40
Blühbeginn Ende Mai	WCIIIIOt	10
'Apricot Supreme'	aprikosenrosa	100
'Blue Sapphire'	hellblau	100
'Cliffs of Dover'	weiß	80
'Desert Song'	hellgelb	110
'Firecracker'	rotbraun-gelb	80
'Goldfackel'		
	goldgelb	100
'Harbor Blue'	hellblau	110
'Jane Phillips'	hellblau	70
'Lela Dixon'	blau-weiß	90
'Pacemaker'	braunrot	90
'Pequot'	kupferrot	70
'Sable'	violettblau	100
'Schneegöttin'	weiß	100
'Stardom'	kupferbraun	80
'The Mad Hatter'	rotbraun	80
Blühbeginn Anfang Juni		
'Arctic Snow'	weiß	90
'Black Hills'	schwarzblau	100
'Danube Wave'	mittelblau	100
'Distance'	pastellblau	70
'Harriet Thoreau'	rosalila	90
'Island'	rot-gelb	100
'Midnight Blue'	veilchenblau	80
'Ola Kala'	goldgelb	80
'Party Dress'	flamingorosa	80
'Rosenguarz'	reinrosa	100
'Wabash'	blau-weiß	100

Iris germanica 'Ola Kala', eine der schönsten, späten, tiefgoldgel-	
ben Schwertlilien, sehr wetterfest, 6, 80 cm, =	5,00
'Pacemaker', in warmem, dunklem Rot, braun überhaucht	
mit goldgelbem Bart, 5 6, 90 cm. =	6.00



Iris germanica 'Desert Song', Text S. 43

-	-	'Party Dress', NEUEINFÜHRUNG, Blüten flamingorosa mit gelbem Schlund, dunkelorangerotem Bart und geweiltem	
		Rand, 6, 80 cm, =	6,00
-	-	'Pequot', NEUEINFÜHRUNG, eine frühe, glühend kupferrote	
		Sorte mit edler Schwebeform der Blüten, 5/6, 70 cm	6,00
-	-	'Rajah', NEUEINFÜHRUNG, frühblühende Variegata-Sorte in kräftig abgesetztem Gelb-Rotbraun, hervorragende Schnitt-	
		eignung, 5/6, 80 cm	3.00
_	_	'Rosenquarz', NEUEINFÜHRUNG, besonders starkwüchsige	0,00
		reinrosafarbene Sorte mit großen Blüten und gut verzweig-	
		ten Stielen, 6, 100 cm	6,00
-	-	'Sable', einzigartig in Blühwilligkeit und tief dunkelviolet-	
		ter Farbe, Hängeblätter fast schwarzblau, gut verzweigt, 5/6,	4.00
		100 cm, =	4,00
	-	weißen Blüten und wundervollem Duft, 5/6, 80 cm, =	3.00
-	_	'Stardom', Blüten in leuchtendem, hellem Kupferbraun, das	0,00
		im Sortiment unentbehrlich ist, sehr regenfest, 5/6, 80 cm,	3,00
-	-	'The Mad Hatter', NEUEINFÜHRUNG, bringt ein warmes,	
		dunkles Rotbraun in die mittelfrühe Blütezeit, sehr wetter-	
		fest und zuverlässig, 5/6, 80 cm	6,00
-	,	'Wabash', der blau-weiße Doppelklang dieser Sorte ist schon Jahrzehnte alt und noch immer unübertroffen, Dom weiß,	
		Hängeblätter dunkelblau mit weißem Rand, 6, 100 cm, =	3,00
		The second secon	,



Iris germanica 'Midnight Blue', Text S. 43



Iris germanica 'Blue Sapphire', Text S. 43

Iris germanica, Barbata-Media-Gruppe	
'Andalusian Blue', frühe hellblaue Iris auf gut verzweigten	
Stielen, hoher Schnittwert, 5, 70 cm	2,00
'Dunkelste der Frühen', als Träger der tiefdunkelblauen	
Farbe in der frühen Blütezeit seit Jahrzehnten unentbehr-	
lich, 5, 50 cm	1,00
'Findelkind', in leuchtendem Gelb schon ab Mitte Mai, an	
Reichblütigkeit unübertroffen, 5, 50 cm	4,00
'Kurier', NEUEINFÜHRUNG, die veilchenblauen Blüten sind	
erstaunlich groß, der Wuchs ist kompakt aber stark, 4/5,	
30 cm	4,00
'Libellula', NEUEINFÜHRUNG, das helle Lavendelblau ist ab	
Mitte Mai sehr willkommen, reichblühend und wüchsig, 5,	
	4,00
'Ruby Glow', leuchtend weinrote Frühiris mit samtigen	
Hängeblättern und goldgelbem Bart, 5, 40 cm	4.00
Iris germanica, Barbata-Nana-Gruppe	4
'Blauer Pfeil', NEUEINFÜHRUNG, schmale Blüten in unge-	
wöhnlicher Fülle und Leuchtkraft, mittelblau, 4/5, 20 cm	1,00
'Blazon', dieser Iriszwerg bringt seine purpurvioletten Blü-	
	1 00

Iris sibirica 'Caesar's Brother' Wieseniris, Text S. 47



Iris germanica 'Lutea', gelber Massenblüher, leistet im Steingarten, als Wegkante oder auf der Rabatte unersetzliche Dienste,	
4/5, 25 cm, =	0,60
nachbar unentbehrlich, 4/5, 25 cm - 'Nachtmahr', NEUEINFÜHRUNG, wie ein violettroter Teppich wirken die graziösen, in großer Anzahl erscheinenden	1,00
Blüten, 4/5, 25 cm - 'Path of Gold', Steigerung des goldgelben Farbtons und der	1,20
Blütengröße, 4/5, 20 cm, =	1,00
nach den anderen, 4/5, 30 cm, =	0,80
Weitere Iris-Arten	
Iris aphylla, frühblühende, wertvolle Wildiris in hellem Purpurviolett, graziöser Aufbau, 5, 30 cm	1,20
 ochroleuca 'Gigantea', eine exquisite Iris, besonders für Einzelstellung und Schnitt, trägt ihre elegant geformten, gelb-wei- 	
 ßen Blüten auf hohen Stielen, 6/7, 120 cm, = sibirica 'Blue Moon', NEUEINFÜHRUNG, Wieseniris, erinnert mit ihrer flachen Blütenform an die Japanische Prachtiris, 	2,00
violettblau, 6, 70 cm, = - 'Caesar's Brother', schöne glatte Blütenform in tiefem Dunk-	1,20
kelviolett auf langen, drahtigen Stielen, 6, 90 cm	1,20
der blauen Sorten, 6, 80 cm, =	1,20
Kniphofia, Fackellilie, Liliaceae (
Bekannte Prachtstaude, besonders geeignet für Rabatte und Schnitt. Frühjahrspflanzung und leichter Winterschutz sind empfehlenswert.	
- uvaria 'Expreß', aus schilfartigen Blättern erheben sich die gelb-roten Blütenstände, 7/8, 70 cm, =	1,00
Lamium. Taubnessel, Labiatae Ø ● Widerstandsfähiger Bodendecker für Schatten, überwächst große Flächen, verträgt auch trockene Standorte.	
 - galeobdolon 'Florentinum', Goldnessel, Blätter auffallend silbrig gezeichnet, Blüten goldgelb, schnellwachsend, immergrün, 5/6, 20 cm, +, = 	0,50
N: Aruncus, Bergenia, Hosta, Lithospermum, Luzula, Wald-	0,00
steinia	
steinia	
steinia Lathyrus, Frühlingsplatterbse, Leguminosae ∅ Wichtiger Frühjahrsblüher für halbschattige, kalkhaltige Pflanzstellen im Steingarten und auf der Kleinstauden-	2,00
steinia Lathyrus, Frühlingsplatterbse, Leguminosae Wichtiger Frühjahrsblüher für halbschattige, kalkhaltige Pflanzstellen im Steingarten und auf der Kleinstaudenrabatte. - vernus 'Albo-Roseus', NEUEINFÜHRUNG, die rosa-weißen Schmetterlingsblüten geben dieser Staudenwicke eine heitere Note, Wuchs kompakt, ohne jedes Wuchern, 4 5, 30 cm	2,00
steinia Lathyrus, Frühlingsplatterbse, Leguminosae Ø ● Wichtiger Frühjahrsblüher für halbschattige, kalkhaltige Pflanzstellen im Steingarten und auf der Kleinstaudenrabatte. - vernus 'Albo-Roseus', NEUEINFÜHRUNG, die rosa-weißen Schmetterlingsblüten geben dieser Staudenwicke eine heitere Note, Wuchs kompakt, ohne jedes Wuchern, 4 5, 30 cm N: Epimedium, Primula, Pulmonaria, Waldsteinia	2,00

Lewisia cotyledon, Markisenblume, Text S. 48



Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue', starkwüchsige neue Sorte	
in reinem Blauviolett, wichtiger Sommerblüher für Steingar-	
ten und Rabatte, 7/8, 40 cm, +, =	1,20
N: Anaphalis, Carlina, Oenothera, Sedum, Thymus	
Leontopodium, Edelweiß, Compositae	
Bekannte Hochgebirgsstaude, die im Garten ihre silbrige	
Blütenfarbe nur auf kalkhaltigen, nährstoffarmen Böden	
entwickelt, ist aber empfindlich gegen Trockenheit.	
- palibinianum, Sibirisches Edelweiß, zeichnet sich durch beson-	
ders große, weißfilzige, gelbgesternte Blüten aus, 6/7,	
15 cm, =	0,60
N: Campanula cochleariifolia, Gentiana clusii, Geranium dal- maticum	




Liatris spicata, Prachtscharte, Text S. 49

ornata, Saxifraga, Sempervivum



Liatris, Prachtscharte, Compositae 🔾 Ø	
Horstpflanze mit grasartigen Blattschöpfen, die langen Blü- tenähren blühen von oben nach unten auf und eignen sich sehr qut zum Schnitt.	
 spicata, reizende Wildstaude mit lilarosa Blütenähren an straffen Stielen, besonders für Kleinstaudenrabatten und Heidegärten geeignet, 7/9, 80 cm N: Aster amellus, Campanula carpatica, Festuca, Rudbeckia fulgida 	0,80
Ligularia, Greiskraut, Compositae 🔾 Ø X	
Prachtvolle Laubschmuckstauden, die im Hochsommer goldgelbe Blütenmassen tragen, entwickeln sich am besten an feuchten Standorten, am Wasser und auf großen Rabatten. – dentata 'Sommergold', NEUZÜCHTUNG 1973, hat leuchtend-	
gelbe Schalenblüten auf mäßig hohen Stielen, Blattbusch eine dichte, geschlossene, sattgrüne Kuppel bildend, wert-	
voll für kleine Gärten, 7,8,80 cm, +	2,00
Schnitt- und Schmuckwert, 7/8, 100 cm, +, =	1,20
sich über üppigen Blattsockeln, eine prachtvolle Erscheinung	
für Solitärstellung und Großstaudenpflanzungen, 7/8, 170 cm,	
+, =	2,00
 - x palmatiloba, Palmblattligularie, Blüten groß, goldgelb, aufrecht, schon ab Juni, hohe Schnitteignung, 6/7, 150 cm, + 	2,00
N: Aconitum, Hemerocallis, Iris sibirica, Lythrum, Spartina,	2,00
Tradescantien	
Lilium siehe unter Knollen- und Zwiebelgewächsen	
Limonium, Strandflieder, Plumbaginaceae 🔾 🔾 Wichtiger langlebiger Sommerblüher für trockene, sonnige Standorte, wirkt wie ein blaues Schleierkraut, die Blütenstände sind haltbare Trockenblumen.	
- latifolium 'Violetta', NEUZÜCHTUNG 1972, stellt einen leuchtend	
blauen Strandflieder dar, der für Schnittzwecke gut geeignet	1 50
ist, 78, 50 cm, +, =	1,50
Linum, Staudenlein, Linaceae 🔾	
Graziös wirkender Sommerblüher für Steingärten und Kleinstaudenrabatten, bevorzugt leichten, durchlässigen Boden.	
 flavum 'Compactum', Goldflachs, leuchtendgelber Acht-Wochen-Blüher, wichtiger Farbträger im Sommergarten, 6/8, 30 cm, N: Achillea umbellata, Campanula carpatica, Festuca, Helianthemum, Potentilla 	1,00
Lithospermum, Steinsame, Boraginaceae ○ Ø ●	
Unverwüstliche, bodenbedeckende Trockenheits-, Sonnen- und	
Schattenstaude, Unkrautunterdrücker, verträgt Tropfenfall und Wurzeldruck von Bäumen, begrünt Winkel, an denen "const nichts wächet"	
und Wurzeldruck von Bäumen, begrünt Winkel, an denen "sonst nichts wächst".	
und Wurzeldruck von Bäumen, begrünt Winkel, an denen	0,80





Lupinus-Polyphyllus-Hybriden; Lupinen

Lupinus, Lupine, Leguminosae ○ ∅	
Lupinen haben durch erfolgreiche Zuchtarbeit weiter an Far-	
ben- und Formschönheit zugenommen. Es sind wertvolle Ra-	
batten- und Schnittstauden für tiefgründigen, kalkarmen Bo-	
den.	
Polyphyllus-Hybriden, auf langen Blütenstand und sauberes	
Verblühen gezüchtete Sorten, die alle Meterhöhe erreichen und von Mai bis Juli blühen.	
	1,00
	1,00
	1,00
'Kronleuchter', gelbe Farbtöne, =	1,00
	1,00
'Schloßfrau', rosa mit weißer Fahne, =	1,00
N: Iris germanica, Hemerocallis, Paeonia, Papaver	
Lychnis, Lichtnelke, Caryophyllaceae $\bigcirc \varnothing$	
Rabattenstauden für sonnige Lage und jeden Gartenboden,	
auch für Schnitt geeignet.	
- chalcedonica, Brennende Liebe, altbekannte und beliebte Gar-	
tenstaude, die vier Wochen lang in weithin flammendem Rot	
steht, 6/7, 80 cm, =	0,50
- viscaria 'Plena', gefülltblühende Pechnelke, leuchtend karmin-	
	0,80
N: Avena, Achillea, Chrysanthemum maximum, Oenothera,	
Salvia, Veronica teucrium	
Lysimachia, Münzkraut, Primulaceae Ø X	
Bodendeckende Wildstaude, liebt feuchten Standort.	
- nummularia, Pfennigkraut, niedrige Teppiche bildend, die wo-	
chenlang sattgelb blühen, 5/7, 5 cm, =	0,60
N: Ajuga, Hemerocallis, Iris kaempferi, Myosotis, Trades-	
cantia	
Lythrum, Weiderich, Lythraceae $\bigcirc \varnothing X$	
Aufrechte, buschige Staude für feuchte Standorte, verträgt	
aber auch normalen Gartenboden, wertvoller Langeblüher.	
- salicaria 'Rakete', hat elegante rosenrote Blütenkerzen, die als	0.00
Schmetterlingsmagnet wirken, 6/8, 120 cm, =	0,80
N: Aconitum, Hemerocallis, Iris sibirica, Tradescantia, Ligu-	
laria	
Macleaya, Federmohn, Papaveraceae 🔾 Ø	
Dekorative Großstaude für Einzelstellung und große Rabatten, neigt zum Wuchern.	
- cordata 'Korallenfeder', exotisch wirkende Pflanze mit olivgrü-	
nen, schön geschnittenen Blättern und gelblich-rosa Blüten-	
rispen, 7/8, 250 cm, =	1,20
N: Helianthus salicifolius, Miscanthus japonicus und für	-,
Solitärstellung	
Monarda, Indianernessel, Labiatae ○ ∅	
Monatelang blühende Sommerstaude, bringt den wertvollen	
roten Farbton in Rabatten und Sträuße, die Blätter duften	
aromatisch.	
Hybride 'Croftway Pink', große, reinrosa Blütenstände, sehr	
reich und lange blühend, 7/9, 120 cm	0,60
'Präriebrand', schönste tieflachsrote Sorte, unentbehrliche	
Rabattenstaude, 7/9, 120 cm, =	1,50
'Schneewittchen', wüchsige, spät und lange blühende weiße	
Sorte, hat schlanke, stark verzweigte Stiele, 7/9, 100 cm	1,00
N: Aconitum, Avena, Calamagrostis, Cimicifuga, Helenium,	
Ligularia, Lilium, Rudbeckia	

Myosotis, Vergißmeinnicht, Boraginaceae O X	
Das Staudenvergißmeinnicht blüht monatelang, ist jedoch	
nur an feuchten Standorten langlebig genug.	
- scorpioides, 'Thüringen', Sumpfvergißmeinnicht, hat über	
frischgrünem Laub auffallende, dunkelblaue Blüten, 5'9,	
30 cm	0,60
N: Caltha, Lysimachia nummularia, Primula florindae	
Nepeta, Katzenminze, Labiatae 🔾 🔾	
Unermüdlicher Sommerblüher, gut zu Rosen passend, auch	
als Steingarten- und Kantenpflanze geeignet, verträgt trok-	
kene, vollsonnige Standorte.	
- x faassenii, die Blauminze ist eine unverwüstliche, graugrün	
belaubte, silberblau blühende Kleinstaude, 5/9, 30 cm, +, =	0,50
N: Alyssum argenteum, Coreopsis verticillata, Dianthus,	
Oenothera	
Oenothera, Nachtkerze, Onagraceae 🔾	
Dauer- und Massenblüher für sonnige Steingärten und Ra-	
batten, gedeihen in jedem guten Gartenboden.	
- missouriensis, Missouri-Nachtkerze, flachwachsend mit 10 cm	
breiten, zitronengelben Schalenblüten, verträgt sonnigste	
Lagen, treibt spät aus, 6/9, 20 cm, +, =	0,80
- tetragona 'Hohes Licht', klargelbe Nachtkerze von straffem	
Wuchs und überreicher Blütenfülle, 6/8, 60 cm	1,20
- fruticosa 'Yellow River', bringt auf halbhohem Stielgerüst mo-	
natelang kanariengelbe Schalenblüten, 6/8, 40 cm, =	1,50
N: Campanula carpatica, Lychnis chalcedonica, Nepeta, Sal-	



Oenothera tetragona 'Hohes Licht', Nachtkerze

Omphalodes, Gedenkemein, Boraginaceae ∅ ● Wertvolle, eine dichte Bodendecke bildende Kleinstaude für frischen Boden und halbschattigen Standort. - verna 'Grandiflora', ausläufertreibendes Waldvergißmeinnicht mit großen, leuchtend blauen Blüten, eine unersetzliche Farbe im Frühlingsgarten, 3/5, 15 cm, +, =
gen, durchlässigen Boden, sowie Schutz vor Winternässe, Liebhaberpflanzen.
Sortimentsangebot
5 Freiland-Kakteen, absolut winterhart und sonnenhungrig 15,00
Opuntia phaeacantha, braunstacheliger Feigenkaktus, niederliegend mit länglich-runden Gliedern, Blüten seidig glänzend, gelb, 6/7, 15 cm
1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

chen-Feigenkaktus, gelb mit rotem Schlund, 6/7, 15 cm var. longispina, Stacheln bis 6 cm lang, sehr eindrucksvolle Form, blüht hellgelb, 6/7, 15 cm


3,00



Opuntia phaeacantha, Freilandopuntien

Opuntia rhodantha, hat graugrüne Glieder und rosarote Blüten, 6/7, 15 cm	3,00
Paeonia, Pfingstrose, Ranunculaceae ○ Pfingstrosen gehören zum Grundgerüst eines Staudengartens. Für optimales Gedeihen ist ein sonniger Standort auf nährstoffreichem Boden notwendig. Hervorragend zum Schnitt geeignet. Lactiflora-Hybriden, große gefüllte Blüten in den Farben weiß, rosa und rot, 6, 80 cm, +	2,50
Papaver, Mohn, Papaveraceae O O Kräftige Farbträger des Frühsommergartens. Nach der Blüte tritt eine Vegetationsruhe ein, während der die Pflanzstelle durch Spätsommer- und Herbstblüher verdeckt werden kann. Wichtig ist ein sonniger Standort auf tiefgründigem Boden.	
 orientale 'Großmogul', ist ein leuchtend scharlachroter Staudenmohn, dessen Blütenschalen eine beherrschende Rolle auf der Rabatte spielen, 6/7, 80 cm - 'Rosenpokal', in edlem, verträglichem Lachsrosa, starkwüchsig und reichblühend, 6/7, 80 cm, = N: Chrysanthemum maximum, Delphinium, Erigeron, Lupinus, Salvia 	1,50
Phloy Flammenhlume Polemoniaceae	

Phlox, Flammenblume, Polemoniaceae O So wie die Polsterphloxe den Grundton des Steingartenflors im April bilden, gehören die hohen Phloxsorten zum unentbehrlichen Bestandteil der Staudenrabatten im Juli und August.








Phlox-Paniculata-Hybride 'BS Redivivus', Flammenblume, Text S. 54

Phlox-Paniculata-Hybriden Übersicht

Sorte	Farbe	Höhe in cm
Blühbeginn ab Mitte Juli	STATEMENT AND THE	Linear Charleson Co.
'Aurora'	lachsorange	. 80
'BS Juliglut'	leuchtend rot	80
'Eva Foerster'	lachsrosa	80
'Füllhorn'	leuchtend rosa	100
'Karminvorläufer'	karminrot	100
'Prospero'	hellila	80
'Rosenlicht'	silberrosa	60
'Schneeferner'	weiß	120
Blühbeginn Ende Juli	the self-the short	
'BS Feuerpyramide'	orangerot	80
'Düsterlohe'	dunkelviolett	120
'Euphorion'	weiß mit	
	rotem Auge	80
'Feuerspiegel'	brandrot	80
'Flammenkuppel'	orangerot	100
'Landhochzeit'	rosa mit	
	rotem Auge	100
'Monte Cristallo'	weiß	150
'Silberlachs'	silberlachs	80
'Starfire'	tiefrot	100
Blühbeginn Anfang August		
'Bornimer Nachsommer'	rosa	120
'BS Redivivus'	lachskarmin	70
'BS Schaumkrone'	weiß mit	
	rotem Auge	100
'Lachsjuwel'	lachsrosa	80
'Nachbars Neid'	weiß	100
'Spätrosa'	hellrosa	100
'Violetta Gloriosa'	lilaweiß	120







Phlox-Paniculata-Hybride 'Euphorion'



Phlox-Paniculata-Hybride 'Lachsjuwel', Flammenblume, Text S. 55

Durch die intensive Arbeit unserer Zuchtstation ist es möglich geworden, das Sortiment durch weitere, qualitativ hochwertige Neuzüchtungen zu ergänzen. Daß wir damit auf dem richtigen Weg sind, bewies die Auszeichnung der Sorte 'BS Redivivus' mit einer Goldmedaille auf der iga Erfurt 1974.

Der Gartenwert der Phloxe wird durch ihre Farbe, ihren Duft und ihre Schnitteignung repräsentiert. Sie lieben einen sonnigen Standort und durchlässigen, nicht zu trockenen, leicht sauren Boden.

10 Flammenblumen (Phlox) bringen ein kräftiges Farbspiel für

Sortimentsangebot


viele Sommerwochen


Pl	ılo	x-Paniculata-Hybriden	
-	-	'Aurora', diese lachsorangefarbene Sorte mit ihren sehr gro-	
		hen Blüten hat bisher viele Freunde gefunden, 7/8, 80 cm	2,00
-	-	'Bornimer Nachsommer', wüchsige Spätsorte von leuchten-	
		der, warmrosa Farbe, großblütig, regenfest, 8/9, 120 cm,	1,50
_	-	'BS Feuerpyramide', NEUZÜCHTUNG 1975, dieser leuchtend	
		orangerote Phlox hat große, pyramidale Blütenstände, lange-	
		blühend, 7/8, 80 cm	2,50
_	-	'BS Juliglut', NEUZÜCHTUNG 1975, glühendes Rot ist hier	
		vereint mit straffem Wuchs und guter Gesundheit, eine Sorte,	
		die auch Halbschatten verträgt, 7/8, 80 cm	2,50
-	-	'BS Redivivus', NEUZÜCHTUNG 1975, ein Spätblüher in hel-	
		lem Lachskarmin, mit breiten Dolden, kompakt wachsend,	
		Goldmedaille iga Erfurt 1974, 8/9, 70 cm	2,50
_	-	'BS Schaumkrone', NEUZÜCHTUNG 1975, riesige Blütenkup-	

peln in reinem Weiß mit klar abgesetztem roten Auge, ver-

ben, dazu äußerst robust und wüchsig, 7/8, 120 cm 2,00

- 'Euphorion', stämmiger weißer Phlox, tiefrot geäugt, bringt eine sommerlich-heitere Note in die Farbklänge, 7/8, 80 cm 2,00







Phlox-Paniculata-Hybride 'Schneeferner'



Phlox-Paniculata-Hybride 'Füllhorn'

Phlox-Paniculata-Hybride 'Eva Foerster', überall bewährte, niedrige Sorte in leuchtendem Lachsrosa mit hellem Auge, 7/8,	
80 cm, =	1,00
'Feuerspiegel', ein Markstein in der jahrzehntelangen Züch-	
tungsgeschichte der brandroten Phloxe, formt leuchtend orangerote Dolden auf schlanken Stielen, 7/8, 80 cm, =	1.50
'Flammenkuppel', Riesendolden in hellem Orangerot, sehr	1,50
wüchsig und gesund, 7/8, 100 cm, =	2,00
'Füllhorn', mit dieser Sorte gelang ein leuchtendes Rosa, das	
noch zur frühen Blütezeit in große Blüten und breite Dolden	
hineinkomponiert wurde, 7/8, 100 cm, =	2,00
fersorte, die schon Anfang Juli ihre karminroten Blüten-	
kuppeln entfaltet, unentbehrlicher Tenor unter den Früh-	
phloxen, 7, 100 cm	2,00
 'Lachsjuwel', hat sehr große Einzelblüten, die zu breitpyramidalen Dolden vereint stehen, die warme, lachsrosa Farbe 	
fällt auf, 8/9, 80 cm, =	2,00
'Landhochzeit', frischrosa Blütendolden mit rotem Auge, eine	2,00
Standardsorte, die auch auf schweren, kalkhaltigen Böden	
gedeiht, 7/8, 100 cm, +, =	1,20
sunde Belaubung bis zum Boden herabreicht und auch nach	
der Blüte noch grün bleibt, 7/8, 150 cm	2,00
'Nachbars Neid', diese Spätsorte in tadellosem Weiß erregt	
das Interesse der Nachbarn durch Reichblütigkeit, Gesundheit und straffen Wuchs, 8/9, 100 cm	2,00
- 'Prospero', unter den hellila Phloxen der beste, früh und von	2,00
erstaunlicher Blütengröße, 7/8, 80 cm, =	2,00
'Rosenlicht', NEUZÜCHTUNG 1973, mit dieser Sorte taucht	
der silberrosa Farbton auch in der frühen Blütezeitgruppe auf, verbunden mit breiten Dolden, niedrigem Wuchs und	
langem Remontieren, 7/8, 60 cm	2,00
'Schneeferner', weiße Universalsorte, blüht wochenlang, wird	
von Regen und Unwetter nicht beeindruckt, 7/8, 120 cm,	1,50
'Silberlachs', Riesendolden aus warmem Rosa, das hellila überhaucht ist, ein seltener Farbton, 7/8. 80 cm, =	2,00
'Spätrosa', NEUZÜCHTUNG 1972, hat breitgebaute, riesige	2,00
Dolden aus hellrosafarbenen, kräftig rot geäugten Blüten,	
spät und lange blühend, 8/9, 100 cm	2,00
 - 'Starfire', NEUEINFÜHRUNG, in leuchtendem, tiefem Rot blüht diese Sorte als Blickfang zwischen anderen Farben, 	
das kupferrote Laub ist eine wirkungsvolle Ergänzung, 7/8,	
100 cm, =	2,00
 - 'Violetta Gloriosa', lilaweißer, kraftvoller Riese, blüht bis in den September hinein, wertvolle Ergänzungsfarbe zu an- 	
deren Sorten, 8/9, 120 cm	1,50
N: Campanula persicifolia, Chrysanthemum maximum, Echi-	,,,,
nops, Helenium, Heliopsis, Rudbeckia	

Polsterphloxe Phlox subulata 'Leuchtstern', ein farbkräftiger, rosablühender und	
wüchsiger Polsterbildner, unentbehrlich im Frühjahrsgarten, 4 5, 10 cm, =	0,80
'Maischnee', weißer Gegenspieler zur vorhergehenden Sorte,	
4 5, 10 cm, =	0,80
Physalis, Lampionpflanze, Solanaceae ○ ∅	
Beliebte Schnittblume für Trockensträuße, wächst auch auf dürftigen Böden, wuchert.	
 alkekengi, Japanische Lampionblume, Blüten unscheinbar, weiß, im Herbst große, orangerote Fruchthüllen ("Lampions"), 	
8 9, 80 cm, =	0,50
N: Infolge Wucherneigung für Rabatten nur bedingt geeignet, am besten getrennt von anderen Stauden pflanzen.	
Physostegia, Etagen-Erika, Labiatae 🔾 Ø	
Graziöse, mittelhohe Rabattenstaude, deren Blüten sich beliebig am Stengel drehen und verstellen lassen, wächst in jedem normalen Gartenboden, wertvoll für Schnitt.	
- virginiana 'Summersnow', schneeweiße Blütenähren in großer	
Menge schmücken diese Gelenkblume, 7/9, 80 cm, =	1,20
'Summerspire', reichblühende, rosarote Schnittsorte, 7/9	1,50
N: Aconitum, Panicum, Rudbeckia fulgida, Salvia	1,00
Phyteuma, Teufelskralle, Campanulaceae Ø	
Zierliche, seltene Steingartenstaude für kalkhaltige Stand-	
orte, nicht in volle Sonne pflanzen.	
- scheuchzeri, hat kuglige, "gekrallte" Blütenstände in tiefem Blau, 6/7, 25 cm	1,50
N: Armeria, Festuca, Heliosperma, Veronica prostrata 'Alba'	1,50
Phytolacca, Kermesbeere, Phytolaccaceae ∅ ●	
Eine seltene, überall Aufsehen erregende Schattenstaude,	
Schmuckwert haben nur die Fruchtstände, die Beeren sind	
ungiftig. - americana, halbhohe, sparrig wachsende Staude mit unauffälli-	
gen Blüten und schwarzroten Fruchtkolben, sehr dekorativ, 8/10, 120 cm	1,50
N: Cimicifuga, Deschampsia, Filipendula rubra, Ligularia	1,50
Platycodon, Ballonglocke, Campanulaceae O	
Ausgezeichnete, lange blühende Rabatten- und Schnittstaude für sonnige und halbschattige Lage, verlangt kräftigen Bo-	
den:	



Platycodon grandiflorum 'Apoyama', Ballonglocke

Platycodon grandiflorum 'Album', breitet die fünfeckigen Knospen zu großen Schalen auseinander, reinweiß, 7/8, 60 cm, = 1,00 - 'Apoyama', neue niedrige Sorte mit besonders großen, tiefblauen Blüten, für Steingärten geeignet, 7/8, 30 cm, = . . . 1,50 - 'Mariesii', leuchtendblaue Ballonglocke, im Alter prächtig, auch als Schnittblume wertvoll, 7/8, 60 cm, = 1,00 N: Coreopsis verticillata, Festuca, Lilium, Oenothera, Rudbeckia fulgida



Polygonatum commutatum, Salomosiegel

Polygonatum, Salomonsiegel, Liliaceae Ø

Sehr dekorative, seltene Schattenstaude für humosen, frischen Standort.

commutatum, (P. giganteum), ähnelt einem Riesenmaiglöckchen, grünlich-weiße Blütenglocken hängen unter dachförmigen Blättern an bogigen Trieben, 5/6, 100 cm
N: Aconitum, Bergenia, Cimicifuga, Deschampsia, Dryopteris

Polygonum, Knöterich, Polygonaceae () Ø
Anspruchsloser Bodendecker, der sich rasch ausbreitet, auch für Halbschatten geeignet, Dauerblüher, Unkrautunterdrük-

ker.

schampsia, Hemerocallis, Pennisetum, Gehölze

Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae

Kleinstauden für sonnige Stellen von Rabatte und Steingarten, lieben einen trockenen, warmen Standort.


Polygonum affine, Scheckenknöterich



Potentilla argentea 'Sanguinea', Silberfingerkraut, hat silbergraue Blätter und leuchtendrote Blüten, willkommener Farbton im frühsommerlichen Steingarten, 6, 30 cm, =	1,00
schücken die sattgrünen, fünfgeteilten Blätter, 5/6,	
10 cm, =	1,20
- nepalensis 'Roxana', ein lachsorangefarbener Dauerblüher mit	
kirschrotem Auge, 6,9, 40 cm	0,60
 verna 'Nana', goldgelbes Frühlingsfingerkraut, ein wichtiger Teppichbildner und kraftvoller Massenblüher auch für den 	
Steingarten, 4 5, 5 cm	1,20
N: Campanula, Centaurea incana, Salvia, Sedum, Veronica	



Primula vulgaris 'Grandiflora Riesen Selekta'



Primula-Elatior-Hybride 'Erfurter Riesen'



Primula denticulata 'Alba', Ballprimel

0,80

Primula, Primel, Primulaceae ∅ ●	
Primeln gehören in jeden Vorfrühlingsgarten. Ihr Flor be-	
ginnt bereits Anfang März und reicht bei einigen Arten bis	
in den Sommer hinein. Sie lieben Halbschatten und sind	
empfindlich gegen Trockenheit. Ein humoser, frischer Boden	
sagt ihnen am meisten zu.	
- denticulata 'Alba', Himalaja-Ballprimel, fällt durch das strah-	
lende Weiß der kugelförmig angeordneten Blüten überall	
auf, wertvolle Steingartenpflanze, 3/4, 30 cm, =	0,80
'Grandiflora', Kugelprimel, wie vorige, jedoch in hellblauen	
bis lila Farbtönen, 3/4, 30 cm	0,80
Elatior-Hybride 'Erfurter Riesen', hohe Doldenprimel, großblü-	
tige Mischung vieler leuchtender Farben, wichtig auch für	
bunte Frühjahrssträuße, 4/5, 20 cm, =	0,70
- florindae, gelbe Glockenprimel, liebt frischbleibenden Boden,	
bringt ihre großen, gelben, duftenden Blütendolden auf ho-	0.00
hen Stielen erst im Sommer, Langeblüher, 6/7, 80 cm, X,	0,80
- japonica, Etagenprimel, eine interessante, im Frühsommer blü-	0.00
hende Art, karminrot mit gelbem Auge, 6, 50 cm	0,80
Juliae-Hybride 'Ostergruß', ganz niedrige, frühe Kissenprimel	
mit einer solchen Fülle purpurvioletter Blüten, daß fast kein	0,50
Laub zu sehen ist, 3/4, 10 cm, =	0,50
Schneeriesin', NEUEINFÜHRUNG, reinweiße, riesenblütige,	0.80
	0,00
 x pubescens 'Gigantea', Aurikel, dauerhafte Gartenprimel mit großen duftenden Blüten in vielen Pastellfarben, verträgt 	
großen duttenden bluten in vielen Pastemarben, vertragt	000

Sonne und Kalk, 4/5, 20 cm, =



Primula-Juliae-Hybride 'Schneeriesin', Kissenprimel' Text S. 58

Primula rosea 'Gigas', Rosenprimel, ein Aprilschlager an humosen feuchten Standorten, die Leuchtkraft der hellkarminroten Farbe ist unübertroffen, 4, 10 cm, X, =	1,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
 Prunella, Braunelle, Labiatae ○ Ø Dichte Matten bildende anspruchslose Kleinstaude mit langer Blütezeit, geeignet für Steingärten, Einfassungen und Flächenbepflanzung. incisa 'Rubra', karminroter, Trockenheit vertragender Dauerblüher mit tief eingeschnittenen Blättern, 7/9, 20 cm, +, = N: Anaphalis, Anthemis nobilis, Campanula carpatica, Veronica incana 	0,80
 Pulmonaria, Lungenkraut, Boraginaceae Ø ● Im zeitigen Frühjahr blühende Halbschattenstaude zur Verwendung unter Gehölzen und auf Schattenrabatten. - angustifolia 'Azurea', leuchtend enzianblaues Lungenkraut, im Sommer mit großen lanzettlichen Blättern, 3/5, 30 cm, +, = - rubra, blüht ziegelrot als eine der ersten Schattenstauden des Jahres, Blätter groß, hellgrün, 3/5, 30 cm, +, =	0,60
Waldsteinia Pulsatilla, Kuhschelle, Ranunculaceae ○ Bekannte Kuckucksanemone der sonnigen, trockenen und kalkhaltigen Heidewiesen. - vulgaris (Anemone pulsatilla), erhebt ihre weißfilzigen Knospen schon im März, entfaltet daraus große violette Schalenblüten, 3/4, 25 cm, =	1,00
Pulsatilla vulgaris 'Rubra', Kuhschelle	



Pulsatilla vulgaris 'Alba', NEUEINFUHRUNG, cremeweiße Sorte	
mit hellgrünen Blättern und silbrigem Haarpelz, willkomme-	
ner Nachbar der anderen Farben, 3/4, 25 cm, =	2,00
'Rubra', NEUEINFÜHRUNG, echte rote Kuhschelle, variiert	
von Hellkarmin bis Purpurrot, fällt in jedem Garten durch	
den Kontrast der Blütenfarbe zur silbrigen Behaarung der	
Hüllblätter auf, 3/4, 25 cm, =	2,00
N: Arabis, Aubrieta, Carex montana, Festuca cinerea, Phlox	

N: Arabis, Aubrieta, Carex montana, Festuca cinerea, Phlox subulata, Primula




Rudbeckia nitida 'Juligold', Fallschirmrudbeckie



Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm', Sonnenhut

beherrscht im Spätsommer alle hohen Staudenpflanzungen, 8/10, 200 cm, +, =	1,00
 Sagina, Sternmoos, Caryophyllaceae Ø Zierlicher, moosartiger Bodendecker für Plattenfugen und Grabbepflanzung, gedeiht am besten auf etwas sandigem, nicht zu trockenem Boden. − subulata, eine ganz flach wachsende grüne Polsterstaude, Blü- 	
ten wirken wie kleine weiße Sterne, nicht in volle Sonne pflanzen, 5/7, 3 cm, =	0,40
merstauden für Rabatte, Stein- und Heidegarten, kalkliebend, anspruchslos. - x superba 'Mainacht', schon in der zweiten Maihälfte beginnt der tiefviolette Flor dieser wertvollen Bornimer Salbei, nach Rückschnitt remontieren die Pflanzen bis in den Herbst, 5/9, 40 cm, +, = - 'Rügen', eine der wichtigsten Rabattenstauden, leuchtend violettblau mit rötlichen Hüllblättern, 6/9, 50 cm, +, = N: Achillea filipendulina, Avena, Coreopsis, Oenothera, Phlox, Rudbeckia fulgida	2,00
 Saponaria, Seifenkraut, Caryophyllaceae ○ ○ Polsterstaude für den Steingarten in freier, sonniger Lage, wertvoll, weil im Sommer blühend, kalkliebend. ocymoides, Teppichseifenkraut, bildet ein üppiges Polster, das mit karminroten Blüten überschüttet ist, 5/7, 15 cm, = N: Campanula portenschlagiana, Cerastium, Helianthemum, Silene maritima, Veronica prostrata 	0,50
Saxifraga, Steinbrech, Saxifragaceae $\bigcirc \varnothing \bullet$ Außerordentlich vielgestaltige Kleinstaudengattung, bevorzugt für Steingartenverwendung. Aus unseren Spezialanzuchten bieten wir nach längerer Pause wieder einige neue, alpine Arten an, die für den Sammler und Steingartenfreund eine wertvolle Sortimentsbereicherung sind. Weitere Arten der Sektionen Euaizoonia, Kabschia und Engleria sind gelegentlich vorrätig. Bitte nennen Sie uns Ihre diesbezüglichen Wünsche. Die meist immergrünen Rosetten der Saxifragen haben	
auch ohne Blüte einen hohen Schmuckwert. Die Boden- und Lichtansprüche sind sehr unterschiedlich und werden, so- weit nötig, bei den einzelnen Arten genannt.	
 - Arendsii-Hybriden, immergrüne Moossteinbreche für schattige, nicht zu trockene Standorte. Die zierlichen Blattrosetten schmücken sich im Mai mit großen, lang gestielten Blüten in leuchtenden Farben. 	
 - 'Farbenteppich', leuchtendrot, 4/5, 20 cm, = - 'Feuerwerk', karminrosa, 4/5, 20 cm - 'Schneeteppich', großblütig, reinweiß, 4/5, 20 cm, = N: Epimedium, Luzula nivea, Muscari, Omphalodes, Primula-Juliae-Hybriden 	1,00 1,00 0,60
 aizoon, immergrüner Silberrosetten-Steinbrech, weißblühend, sehr widerstandsfähig, 5/6, 10 cm crustata, kalkliebend, blaugrüne, silbern überzogene schmale Blättchen, wünscht volle Sonne und mageren Boden, Blüten cremeweiß, 5/6, 20 cm 	0,60
 kotschyi, ein neuer Frühlings-Polstersteinbrech für absonnige Steingartenstellen, bildet dichte graugrüne Polster und satt- gelbe, leuchtende Blüten, 5, 10 cm 	1,00
 lingulata var. lantoscana 'Superba', Silberrosetten-Steinbrech, bringt schneeweiße Blütenrispen über ornamentalen, silbern bekrusteten Rosetten, echte Fugenpflanze, 6/7, 30 cm ferdinandi-coburgii var. pravislavii, dieser Frühlingssteinbrech 	
ist neu in unserem Sortiment, erwies sich aber bisher als äußerst robust, er blüht tiefgelb über festen grünen Polstern, 3/4, 10 cm	1,00

Saxifraga muscoides 'Findling', bedeckt sein dunkelgrünes, im Winter rot gefärbtes Polster im Mai mit einem dichten Teppich	
weißer Blüten, verträgt auch Schatten, 5, 10 cm, = 1,	00
- scardica, dieser festpolstrige, graugrüne, ebenfalls neue Vorfrüh-	,00
lingssteinbrech liebt absonnige Pflanzstellen und überrascht	
	,00
	,00
 trifurcata, Gabelsteinbrech aus der Gruppe der immergrünen Moossteinbreche, unverwüstlicher Bodendecker für sonnige 	
bis schattige Standorte, reichblühend, weiß, 56, 20 cm,	
+, = 0,	,60
- umbrosa 'Aureopunctata', Porzellanblümchen, überzieht schat-	
tige Standorte mit einem dichten, dunkelgrünen, gelb-	
gepunkteten Teppich fester Rosetten, über denen wie ein	
rosafarbener Schleier die Blüten schweben, kalkliebend, 5/6,	
30 cm, +, = 0,	,80
'Elliott's Variety', wächst kompakter, hat dunkelgrüne Ro-	
setten und blüht rosarot auf rötlichen Stengeln, wertvoll für	-
Einfassungen und schattige Grabstellen, $5/6$, 25 cm , $+$, $= 0$,	,80
N: je nach Lichtbedarf Androsace, Campanula, Festuca sco-	
paria, Heuchera, Muscari, Primula, Sedum, Sempervivum,	
Viola odorata, Waldsteinia	
Scabiosa, Skabiose, Dipsacaceae 🔾	
Ausgezeichnete, monatelang blühende Schnitt- und Rabat-	
tenstauden, lieben volle Sonne und Kalkboden.	
- caucasica 'Lavendelblaue Riesen', großblütigste aller bisher be-	
kannten Skabiosen in Lavendelblau, 6/9, 80 cm, = 1,	,50
'Miss Willmott', liefert den ganzen Sommer hindurch herr-	
liche weiße Schnittblumen, 6/9, 80 cm, =	,50
N: Achillea ptarmica, Avena, Centranthus ruber, Coreopsis,	
Eryngium, Gypsophila, Rudbeckia fulgida	




Sedum spurium 'Purpurteppich', Kupferteppichsedum Sedum, Fetthenne, Crassulaceae 🔾 🔾 Diese vielgestaltige Gattung spielt ihre größte Rolle im Steingarten, als Lieferant für Fugenpflanzen und Bodendekker, ferner für Einfassungen sowie Grabbepflanzungen. Viele Sedum vertragen dürrste Pflanzplätze. aizoon var. middendorfianum, Amur-Sedum, ein bräunlich-grünes, zierliches Teppichsedum, reizvoll durch den langen, gelben Flor und die braunroten Früchtchen, 7/8, 20 cm, $=\ldots$ 0,80 album 'Coral Carpet', Korallenmoossedum, ausgesprochen flach wachsender Bodendecker, bildet dichte Teppiche, die weiß blühen und vom Herbst bis zum Frühsommer eine bronzerote Färbung annehmen, 6/7, $5\,\mathrm{cm}$, +, =0,60 62



Sedum floriferum, Teppichsedum

Sedum album 'Murale', bronzelaubiges Schleiersedum mit rosa	
Blütenflor, als Bodendecker über Blumenzwiebeln geeignet, 6/7, 10 cm, +, =	0,60
dessen bläuliche, rotgerandete Blätter und karminrote Blüten in jedem Steingarten auffallen, 8/9, 10 cm, = - 'Robustum', doppelt so groß wie die Stammart, die blaugrün belaubten Triebe enden in großen karminroten Blütendolden, im spätsommerlichen Steingarten unentbehrlich, 8/9,	0,80
20 cm, +, =	1,00
Herbst rotbraun färbt, 6/8, 15 cm, +, =	0,80
ersatz geeignet, gelbblühend, 6/8, 10 cm. +, =	0,60
lästig, 6/7, 5 cm	
rosa Blüten in ballförmigen Dolden, 10, 10 cm, = spectabile 'Septemberglut', eine Verbesserung der "Fetten Henne" mit großen, breitgewölbten Dolden in leuchtendem Purpurrot, wertvoll als niedrige Rabattenstaude, 8'9,	0,80
30 cm, =	1,20
7/8, 10 cm, +, = - telephium 'Herbstfreude', eine Glanznummer der Gattung Sedum: Auf kraftvollen Stengeln werden die schirmartigen Dolden getragen, anfangs Rosa, später über Karminrot in	0,60
Braunrot übergehend, sie wirken noch in Rauhreif und erstem Schnee. Diese Pflanze ist aus dem Herbstgarten nicht wegzudenken, 9/10, 50 cm, +, =	1,00



Sedum telephium 'Herbstfreude'





Sempervivum-Sortiment

Sempervivum-Hybride 'Rubin', Steinwurz

Arten blühen im Juli/August an 10–20 cm hohen Stielen. Schmuckwert liegt in den ornamentalen, farbigen Blattroten.	Ihr
Sortimentsangebot 10 Sempervivum, ornamentale Blattrosetten in vielen Farben	8,00
Für unser Sempervivum-Sortiment erhielten wir auf der Erfurt 1974 eine Goldmedaille.	iga
Sempervivum arachnoideum 'Hookeri', Rotmoos-Steinwurz, funkelnd grüne zierliche Rosetten, die tiefrot ausgelegt s	
blüht auffallend rosenrot, kalkfliehend	0,80
setten sind dicht silberweiß besponnen, wertvollste kl rosettige Form, Blüten glühend karminrot, $+$, $=$	lein-
Hybride 'Beta', Rosetten mittelgroß, tief braunrot, etwas haart, Blüten rosa, +	0,80
'Gamma', Rosetten mittelgroß bis groß, dunkelrot mit nen Spitzen, Blüten dunkelrosa, +, =	0,80
'Rubin', zeigt die beste Rotfärbung aller bisher bekann Sorten, Rosetten mittelgroß, Blüten lachsrosa, +, =	0,80
 - 'Silberkarneol', Rosetten mittelgroß, grün, nach der Mittelbraunrot, behaart, Blüten rosa, +, =	0,80
Schein, Blüten dunkelrosa, +, =	0,80
tig rosa, + - tectorum 'Glaucum', hat große, kraftvolle violettrote Roset	0,80
im Sommer olivgrün, hohe rote Blütenstände, zweifellos robusteste Form, +	
 verlotii, sehr dekorative Steinwurz, mittelgroß, grün, bläu überlaufen mit scharf abgesetzten roten Spitzen, rosa 	
hend, +, =	1,00 aga,
Sedum, Veronica rupestris	

Polsterbildende Steingartenstaude, wertvoll durch die som-

- maritima 'Weißkehlchen', ein Langeblüher mit weißen, gefüllten Ballonglöckchen über silbergrauen Polstern, 6/8,

Bodendecker für vollsonnige, trockene Standorte.

Sempervivum, Steinwurz, Crassulaceae ○ ○ Sempervivum sind Durst- und Hungerkünstler ersten Rangges, gedeihen in kleinen Ritzen der Trockenmauer, im Steingarten, als Einfassung und Grabbepflanzung. Sie verlangen volle Sonne. Nasse Pflanzstellen sagen ihnen nicht zu. Alle

Silene, Leimkraut, Caryophyllaceae 🔾

pflanze zu Blumenzwiebeln

merliche Blütezeit.

Stachys, Ziest, Labiatae

Stachys olympica 'Silberteppich', NEUEINFÜHRUNG, der silbrige Blatteppich dieser neuen Sorte bleibt ganzjährig ungestört erhalten, da keine Blüten gebildet werden, hervorragend für Flächenpflanzungen geeignet, 15 cm	0,80
 aquilegifolium, Amstelraute, blüht lilarosa an fedrigen Rispen und hat ein dekoratives, akelei-ähnliches Laub, liebt etwas Feuchtigkeit, 5/6, 120 cm, =	0,60
120 cm	1,20
Thymus, Thymian, Labiatae ○ ○ Bodendecker für sonnige warme Lagen an trockenen und mageren Stellen. - serpyllum 'Coccineus', der bekannte karminrosa blühende Thymus, ist im Heidegarten nicht zu entbehren, immergrün, 6/8, 5 cm, =	0,40
cordifolia, Ranken-Schaumkerze, der Wert dieser Pflanze kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, zur Blütezeit mit cremeweißen Blütenkerzen schaumartig überdeckt, 4/5, 20 cm, +, =	0,60





Tradescantia-Andersoniana-Hybride 'Karin'

Tradescantia-Andersoniana-Hybride 'Rosi'

Tr	adescantia, Dreimasterblume, Commelinaceae ○ Ø	
	Dauerblüher für sommerliche Rabatten und Uferbepflanzung,	
	Blätter grasartig, gedeihen sowohl auf trockenen, wie auf	
	feuchten Böden.	
	Erstmalig nach längerer Pause bieten wir im Tradescantia-	
	Sortiment wieder Neuzüchtungen unseres Betriebes an, durch	
	die einige ältere Sorten entbehrlich wurden.	
-	-Andersoniana-Hybride 'Bärbel', NEUZÜCHTUNG 1974, weithin leuchtendes Hellblau und große Blüten zeichnen diese Sorte	
	aus, 6/10, 40 cm	1,80
-	- 'Blue Stone', kommt in seiner leuchtenden Farbe dem En-	
	zianblau am nächsten, 6/10, 50 cm, =	1,50

Tradescantia-Andersoniana-Hybride 'BS Eva', NEUZÜCHTUNG 1975, löst die Sorte 'Gisela' ab durch verbesserte Wuchsleistung	
und erstaunliche Größe der weißen Blüten, 6/10, 60 cm 'Karin', NEUZÜCHTUNG 1974, eine kompakt wachsende, leuchtend karminrote Dreimasterblume, hervorragender	2,00
Dauerblüher, 6/10, 50 cm	1,80
Sorte ist sehr willkommen, sie ist großblütig und wüchsig,	
6/10, 50 cm	2,00
'Zwanenburg Blue', die tiefviolettblauen Blüten ergänzen	
wirkungsvoll das Farbsortiment, 6/10, 50 cm	1,50
Trollius, Trollblume, Ranunculaceae O X	
Reichblühende Frühsommerstauden für Rabatte, Uferbepflan-	
zung und Schnitt, verlangen frischbleibenden, nährkräftigen	
Boden.	
 chinensis 'Golden Queen', der hohe Sommertroll, blüht vier Wochen später als die nachstehend genannten Sorten, hat orangegoldene Blüten mit krönchenartigen Honigblättern auf 	
straffen Stielen, 6/8, 80 cm, =	1,00
Hybride 'Lemon Queen', bildet geschlossene, zitronengelbe	1,00
Ballblüten von erstaunlicher Größe, 5/6, 70 cm, =	2,50
- 'Meteor', Blütenblälle groß, dunkelorangegelb, sehr zahlreich	2,50
und remontierend, 5/6, 80 cm, =	2.50
- pumilus, einfachblühender, tiefgelber Zwergtroll, reizende	
Steingartenstaude für halbschattige, nicht zu trockene Stel-	
len, 5/6, 20 cm	1,00
N. Runnava Dicentra Inic cibinica Thelicture	




A STATE OF THE STA
Trollius-Hybride 'Lemon Queen', Trollblume
 Uvularia, Trauerglocke, Liliaceae Ø ● Seltene Halbschattenstaude, ähnlich Polygonatum, wünscht humosen Standort. grandiflora, Goldsiegel, bildet an kraftvoll emporwachsenden Trieben hängende, goldgelbe Glockenblüten, 4 5, 30 cm 2,00 N: Bergenia, Epimedium, Luzula, Omphalodes, Phyllitis, Polystichum, Primula
Verbascum, Königskerze, Scrophulariaceae () Ornamentale Großstaude für Einzelstellung oder Hintergrundpflanzung von Rabatten und Heidegärten, liebt durchlässige, sandige Böden.
 pyramidatum, Pyramiden-Königskerze, langjährig ausdauernd übertrifft sie alle anderen Königskerzen an Lebenskraft und Zierwert, die gelben, verzweigten Blütenkerzen strahlen über Monate hinweg, 6/9, 180 cm, =

Ehrenpreise sind vielgestaltige Sommerblüher ohne besondere Bodenansprüche, für Steingärten und Rabatten in sonniger Lage.	
 incana 'Argentea', Silberblatt-Veronika, beliebte silbergraufilzige Sorte mit schmalen, dunkelblauen Blütenständen, wertvoller Polsterbildner für Stein- und Heidegärten in voller 	
Sonne, liebt lockeren, sandigen Boden, 6/7, 30 cm, +, = - longifolia 'Blaubündel', hohe Kerzen-Veronika, deren dunkellila Blütenähren in Bündeln stehen, vorzügliche Rabattenstaude,	0,80
7/9, 60 cm 'Schneeriesin', weißer Partner zur vorher genannten, Blüten-	1,50
ähren schmal, graziös, aber dennoch straff, 7/9, 80 cm - prostrata, (V. rupestris), Maiteppich-Veronika, unentbehrliche Polsterstaude für Steingärten in sonniger, trockener Lage,	1,50
Blüten tiefblau, 5 6, 10 cm	0,80
deckt, 5/6, 10 cm, =	1,20
gänzung zu anderen Farben, 5/6, 10 cm, = - teucrium 'Knallblau', tief enzianblaue Büschel-Veronika, fällt durch besondere Leuchtkraft und Reichblütigkeit auf, 5/6,	1,20
30 cm, +, = N: je nach Wuchshöhe Achillea filipendulina, Achillea umbellata, Campanula carpatica, Chrysanthemum maximum, Coreopsis verticillata, Monarda, Potentilla	1,00
Vinca, Immergrün, Apocynaceae ∅ ● Widerstandsfähiger, dauerhafter Bodendecker für schattige Stellen, breitet sich rasch aus, Unkrautunterdrücker, stellt	
keine besonderen Ansprüche. – minor, bekannt und beliebt als Bodenbegrüner an schwierigen	
Schattenstellen, Blätter ganzjährig dunkelgrün, Blüten groß, blau, 4/5, 15 cm, +	0,80
Waldsteinia	
Viola, Veilchen, Violaceae ∅ ● Hornveilchen sind Dauerblüher für Rabatte und Steingarten, Duftveilchen dagegen ausgesprochene Frühjahrsblüher und Halbschattenpflanzen. Beide lieben humushaltigen, nicht zu trockenen Boden.	
- cornuta 'Blaues Wunder', großblütiges Hornveilchen, setzt keinen Samen an und blüht daher den ganzen Sommer hindurch, violettblau mit kleinem gelbem Auge, 5/10, 20 cm, = N: Armeria maritima, Geum, Iberis, Iris pumila, Linum flavum	1,00
 odorata 'Albiflora', seltene weiße Form des Duftveilchens, für Gehölzunterpflanzungen und sonstige Schattenplätze, zur Blütezeit eine auffallende Erscheinung, 3/4, 10 cm, - 'Charlotte', das berühmte blauviolette Duftveilchen, im 	
Herbst remontierend, Schnittwert, 3/4, 10 cm = N: Epimedium, Polygonatum, Primula, Pulmonaria, Waldsteinia, nicht mit Omphalodes benachbarn!	0,40
Waldsteinia, Golderdbeere, Rosaceae ∅ ● Frühblühende, immergrüne Schattenstauden, die auch viel Trockenheit vertragen.	
 geoides, goldgelb blühender Frühlingsbote, sehr widerstandsfähig und anspruchslos, bildet runde Büsche ohne Ausläu- 	
fer, 4/5, +, =	0,60
10 cm, =	0,60
Yucca, Palmlilie, Agavaceae O O In jahrzehntelanger Züchtungsarbeit entstanden in unserem Betrieb aus dieser prächtigen Solitärpflanze Sorten, in denen jeweils besondere Eigenschaften festgehalten wurden. Das Bemühen unserer Züchter fand durch eine Goldmedaille für Yucca auf der iga Erfurt 1974 verdiente Anerkennung. Palmlilien verlangen einen vollsonnigen Standort und kalkhaltigen, durchlässigen Boden. Die Blüte setzt meist erst einige Jahre nach der Pflanzung ein. Im Schatten kommen Yucca nicht zur Blüte. Verwendung als imposante So-	

litärstaude.

Veronica, Ehrenpreis, Scrophulariceae



Yucca filamentosa, Palmlilien

Yucca filamentosa, Blätter lang, schmal, etwas überhängend, blaugrün, in großen Rosetten zusammenstehend. Die rispenartigen Blütenstände sind dicht mit cremeweißen Glockenblüten besetzt, 7/8, 180 cm, +, = ab 'Fontane', NEUZÜCHTUNG 1973, wird nur halbhoch, mit langzipfligen, gelblich-weißen Glockenblüten, Blätter breit, 7/8 120 cm 'Schellenbaum', hat riesige Blütenstände mit milchweißen, rundglockigen Einzelblüten, Schaft rotbraun, Blätter blaugrün, leicht überhängend, 7/8, 180 cm, +, = ab 'Schneefichte', Blütenstände hoch, graziös mit langzipfligen Einzelblüten besetzt, Blätter hellgrün, überhängend, 7/8, 5 00 am Rand befasert, blaugrau, 7/8, 160 cm, +, $= \dots$ ab 5,00 N: Solitärstaude, die mit Polsterstauden unterpflanzt werden kann, dazu andere Trockenpflanzen Avena, Eryngium, Festuca, Opuntia, Stipa

Staudengräser

Staudengräser werden in immer größerem Umfange in die Gestaltung von Klein-, Siedler- und Hausgärten, aber auch in öffentliche Staudenpflanzungen einbezogen. Die Eleganz ihres Halmwurfes, die Schönheit der Blütenstände und die oft überraschende Verfärbung im Herbst sind Gründe der zunehmenden Beliebtheit von Staudengräsern.

Dazu kommt, daß die meisten Arten anspruchslos an Boden und Pflege sind und, sofern diese geringen Ansprüche beachtet werden, jahrelang ausdauern.

Gräser können in lockerer Folge in die Staudenrabatte und in den Heidegarten eingegliedert werden. Kleine Formen gehören in den Steingarten. Auch Wegeinfassungen und Kanten sind geeignete Pflanzplätze. Einige Arten gedeihen noch in tiefem Schatten, andere an trockenen, vollsonnigen Stellen, wieder andere lieben einen feuchten Boden, so daß sie wertvolle Uferpflanzen sind, kurzum, Gräser sind im Garten universell verwendbar.

Schließlich haben sie auch Bedeutung als Schnittblumenlieferanten, besonders für Trockensträuße.



Molinia coerulea 'Variegata', Zwergpfeifengras, Text S. 72

Alle mittelhohen und hohen Gräser werden erst im Frühjahr zurückgeschnitten. Herbstrückschnitt kann Auswinterschäden nach sich ziehen, die zum Verlust der Pflanzen führen.


An Stelle der Benachbarungsvorschläge werden in den nachstehenden Beschreibungen der Arten und Sorten unter V (= Verwendung) Hinweise für die Anwendung des jeweiligen Grases gegeben.

weise für die Anwendung des jeweiligen Grases gegeben.	
Sortimentsangebote	
5 Staudengräser für sonnigen Standort, graziöse halbhohe und	
hohe Büsche mit mit elegantem Halmwurf	8,00
10 Kleingräser, reizvolle Nachbarn vieler Steingartenstauden	8,00
Avena sempervirens 'Pendula', Blaustrahlhafer, ist das schönste der großen Blaugräser, ohne alles Wuchern, die schmalen,	
blaugrauen Blätter stehen starr aufrecht, die Blütenhalme	
sind graziös übergebogen, 6/7, 60 cm, $\bigcirc \bigcirc$, $+$, $= \ldots$	1,00
V: Solitärgras für Pflanzungen mit Heidecharakter, Kleinstaudenrabatten und vor Koniferen.	
Bouteloua olygostachya, Haarschotengras, wirkt zierlich, graziös,	
hat flache seitwärts abgespreizte bräunliche ähren wert-	

Briza media, Zittergras, eine schöne Gräsergestalt mit herzförmigen Blüten, beliebt für Trockensträuße, 5 7, 30 cm, ○ Ø . . 0,60 V: Anspruchslos, für sonnige bis halbschattige Staudenrabatten.

Calamagrostis acutiflora 'Stricta', Gartenreitgras, bildet steile, hohe Büsche, die nicht wuchern. Die gelben Ähren bleiben monatelang erhalten und schmücken die Staude bis tief in den Winter hinein, im Frühjahr als eines der ersten Gräser frischgrün austreibend, 7 12, 150 cm, ○ Ø, +, = 1,00 V: Wertvolles Hintergrundgras für Staudenrabatten, besonders schön im Gegenlicht, auch für hohe Wegeinfassungen geeignet, völlig anspruchslos.

Carex grayi, Morgensternsegge, erhielt ihren Namen wegen der phantastischen, morgensternähnlichen Fruchtstände, fast wintergrün, 6/7, 60 cm, ○ Ø ●, = 0,80
 V: Äußerst widerstandsfähiges Gras für halbschattige Rabatten und Pflanzungen an Gehölzrändern.



Cortaderia selloana, Pampasgras

Carex ornithopoda 'Variegata', NEUEINFÜHRUNG, Vogelfußsegge, ein zierliches, weißbuntes Horstgras, liebenswerter Nachbar vieler Steingartenstauden, 5, 15 cm, ○ Ø V: Nicht wuchernd, für nicht zu trockenen Boden.

Cortaderia selloana, Pampasgras, ein imposantes Großgras mit riesigen, silberweißen Blütenwedeln und einem graziös überhängenden Blätterschopf. Es verlangt volle Sonne, einen nahrhaften, humosen Boden, im Sommer reichlich Feuchtigkeit, im Winter dagegen Schutz vor Nässe. Im September erscheinen die großen Blütenwedel, die bis zu 2 m hoch werden. Vor Eintritt stärkerer Fröste, ab Mitte November, wird der Blattschopf im oberen Drittel zusammengebunden, die Pflanze mit Fichtenreisig oder ähnlichem Material locker überdeckt und allseitig 40 bis 50 cm hoch mit trockenem Laub eingeschüttet. Die Reisigschicht schafft einen Luftraum zwischen den Grashalmen und dem Laub, der für gutes Überwintern ausschlaggebend ist. Eine zweite Reisigschicht hindert das Laub am Wegfliegen. Zum Schutz gegen Winternässe kann obenauf ein Stück Folie oder Dachpappe gelegt werden. Der Rückschnitt des Halmbusches erfolgt erst dies bei Ihrer Bestellung zu berücksichtigen.

V: Solitärstellung am Rasen, Wasserbecken, Sitzplatz oder Hauseingang.

7.00

1,00

Deschampsia caespitosa 'Tardiflora', eine straffe, prachtvoll gebaute Rasenschmiele mit hellgrünen Blütenähren, besonders früh austreibend, bildet feste, elegant überhängende Horste, nicht wuchernd, 6/8, 80 cm, ○ Ø ●, +, = V: Für Naturgarten und Rabatte, verträgt volle Sonne und Schatten, Schmuckwirkung bis zum Herbst.

cinerea (F. glauca), der bekannte Blauschwingel, ist zeitweilig von prachtvollem hellem Silbergrau, wächst in geschlossenen, halbkugligen Horsten, 6/7, 20 cm, Oo, +
 V: Kleingras für universelle Verwendung an sonnigen, trockenen Standorten, im Stein- und Heidegarten, zur Flächenbepflanzung und als Kante.

- 'Frühlingsblau', ein Blauschwingel, der kompakter wächst als die Art und im Frühjahr schon zeitig die typische blaugraue Färbung annimmt, 6/7, 15 cm, ○ ○, +, = 0,80 V: wie Festuca cinerea

Festuca scoparia, Barenfellschwingel, dieser kraftvolle, hellgrüne Gräserpelz wird von einer Fülle gelber Blüten geschmückt und überzieht große Flächen mit einem dichten Polster, 6/7, 10 cm, ○ ℂ, =	0,80
 tenuifolia, tiefgrüner Feinhaarschwingel von besonders zartem Aufbau, hat von allen Schwingeln die schönste Blüte, 6/7, 10 cm, ○ ○ Ø, =	0,60
den, Veronica prostrata. - vallesiaca 'Glaucantha', Zwergblauschwingel, ein schwachwüchsiger Gräserzwerg, mit ähnlich guten Eigenschaften wie Festuca cinerea, jedoch nur halb so hoch, 10 cm, 0 V: Zur Gliederung kleiner Pflanzflächen im Steingarten.	1,00





Festuca scoparia, Bärenfellschwingel

Festuca cinerea, Blauschwingel, Text S. 70

Glyceria aquatica 'Variegata', die gelb-weiß gestreiften Blätter des bunten Schwadengrases sind willkommene Nachbarn für viele halbhohe Stauden. Es ist das schönste und elegan- teste Bandgras, wuchert nur wenig, liebt feuchten Boden, wächst aber auch auf trockenen Standorten, 7/8, 50 cm,	0.80
○ X, =	0,00
Luzula nivea, immergrüne Schneemarbel, fällt unter allen anderen Gräsern durch den schneeweißen, doldigen Blütenstand auf, Blätter am Rand silbern behaart, 6/8, 40 cm, \bigcirc \emptyset \bullet ,	
+, =	1,20
che. - pilosa, NEUEINFÜHRUNG, Zwergmarbel, ein nicht lästig wer-	
dender Begleiter vieler zarter Schattenpflanzen und Frühjahrsblüher, immergrüne, am Rande behaarte Blätter, braune Blüten, 4/5, 10 cm	1,20
 sylvatica 'Marginata', in glatten, geschlossenen Horsten wach- send ist die Silberrandmarbel die gartenwürdigste aller Waldmarbeln, Blätter immergrün mit silbrigen Randstreifen, 	
Blütenstände braun, 5,6, 30 cm, Ø ●, =	1,20





Miscanthus sacchariflorus 'Robustus' Molinia altissima, Riesenpfeifengras

Miscanthus saccharitlorus Robustus Molinia altissima, Riesenpfeifengras	
Miscanthus japonicus, das Riesen-China-Schilf, ist das größte bekannte Gartengras. Es wuchert nicht, blüht nicht, baut seine hohen Halmbüsche jährlich neu auf, liefert beim Frühjahrsrückschnitt hübsche Bambusstangen und verträgt Sonne, Halbschatten, Trockenheit und feuchten Boden, 300 cm,	
 ○ Ø, +, = V: Für Solitärstellung am Rasen, Wasserbecken, Rabattenende oder -hintergrund. 	3,00
 sacchariflorus 'Robustus', Silberfahnengras, die hohen silberwei- ßen Blütenfahnen sind ein begehrter Garten- und Vasen- schmuck, sie zieren die Pflanze monatelang. Im Herbst hell- 	
braune Blattfärbung, bildet Ausläufer, 9/12, 200 cm, O O, = V: Starker Ausbreitungsdrang, blüht am besten am Ende der Ausläufer, verträgt auch leichte, trockene Böden. - sinensis 'Gracillimus', Eulaliagras, hat schmale, überhängende	0,80
Halme, bildet aber stattliche Büsche, braune Herbstfärbung, auch im Winter von hohem Schmuckwert, 10/11, 150 cm,	
O, =	3,00
gant über, im Herbst erscheinen an hohen Stielen silbrige, fächerförmige Blütenstände, die bis in den Winter hinein allem Wetterunbill trotzen, nicht wuchernd, 9 12, 180 cm,	
V: Besonders schön in Gegenlichtpflanzungen, vor Gehölzen und als Rabattenhintergrund, wünscht durchlässigen, sandigen Boden.	3,00
Molinia altissima, mit seinen hohen, dunkelgrünen Blütenhalm-	
büschen, die monatelang schmücken, und der goldbraunen Herbstfärbung ist das Riesenpfeifengras ein echter Gartengräserschatz geworden, 8 11, 180 cm, ○, =	2,00
V: Begleitgras von Iris germanica, auch für Rabatten, Heidegärten und Solitärstellung.	2,00
 coerulea 'Variegata', buntes Zwergpfeifengras, treibt spät aus, behält aber bis zum Herbst die Schönheit seiner gelb-grünen Blätter, die dunkelbraunen Blüten stehen auf straffen 	1.00
Stielen, 8 10, 40 cm, $\bigcirc \varnothing$, =	1,20
Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch', eine neue Kupferhirse, die bereits im Juni rotbraune Blattspitzen bekommt und sich bis zum Herbst zunehmend kräftiger färbt, Blüten schleier-	
artig über den Blättern, braun, 8 10, 120 cm, ○, =	2,00
überhängenden Blättern, spät austreibend, 8/10, 150 cm, ○ Ø V: Beide Gräser sind große Horstpflanzen zur Betonung von Heideflächen, Klein- und Großstaudenrabatten.	1,20
Pennisetum compressum, Australisches Lampenputzergras, beliebtes Gras für Schnittzwecke. Aus dem wuchtigen, spätaustrei-	
benden Halmbusch, der Meterbreite erreichen kann, schi ßen im August die walzenförmigen, rotbraunen "Flaschen- putzer"-Blüten hervor, 8/10, 80 cm, \bigcirc \bigcirc , $+$, $=$ \dots V: Schnitt- und Rabattengras, auch für Solitärstellung.	1,50

Sesleria caerulea, das Blaue Kopfgras, treibt seinee gelben Blüten- köpfchen im Mai über bläulich bereiften, schmalen Blättern, ein zierliches, aber robustes Kleingras, 5/6, 20 cm, $\bigcirc \emptyset$, $+$ V: Anspruchsloser Bodendecker und Begleiter vieler Klein- stauden.	0,80
– heuffeliana, das Grüne Kopfgras blüht schon im März zur	
Crocuszeit und ist dann unentbehrlich. Eine Fülle schwarzer, gelbgrün bestickter Blüten erhebt sich aus dem frühgrünenden Blätterschopf, $3/4$, $30 \mathrm{cm}$, $\bigcirc \varnothing$, $= \ldots$. V: Auf Frühjahrsrabatten zusammen mit Brunnera, Doronicum, Omphalodes, Primula	1,50
- autumnalis, NEUEINFÜHRUNG, das späteste der Kopfgräser	
treibt seine braunen, goldgepunkteten Blüten erst im Spät- sommer aus den hellgrünen, ornamentalen Büschen, ein ele- gantes, mittelhohes Gras, das nicht lästig wird, 8/10, 40 cm,	
	1,50
V: Wertvolles Begleitgras sommer- und herbstblühender niedriger und halbhoher Stauden	
Spartina michauxiana 'Aureomarginata', Goldleistengras, hat die	
schönste Halmlinie aller größeren Gräser, Blätter gelb ge- säumt, Blüten grün-braun an starren Stengeln, die Wucher- neigung läßt sich durch eine Folienmanschette oder Pflan- zung in ein eingegrabenes Tonrohr bändigen, 8/10, 150 cm,	
$\bigcirc \emptyset$, =	1,20
V: Zum Bepflanzen großer Gartenräume, am Wasser oder	



Stipa capillata, Büschelhaargras

werden.



Stipa barbata, Reiherfedergras



Polystichum setiferum 'Plumosum Densum', Flaumfederfarm

Gartenfarne

Noch wenig bekannt ist die Rolle, die Farne im Garten zu spielen vermögen. In Bornim werden seit Jahrzehnten Farne vermehrt, geprüft und für die Gartenverwendung vorbereitet. Sie erhielten auf der iga Erfurt 1974 und 1975 je eine Goldmedaille.

Vom natürlichen Standort her sind Farne an schattige, feuchtkühle Plätze gebunden, vertragen aber als alteingewachsene Exemplare erstaunlich lange Trockenzeiten.

Ihr oft geringer Lichtbedarf ermöglicht das Begrünen tief schattiger und sonst schwierig zu gestaltender Gartenräume, z.B. an der Rückseite von Mauern und Gebäuden, unter Bäumen und Sträuchern. Der Schmuckwert der Farne beginnt beim Austrieb, der durch seine Vielartigkeit und Zweckmäßigkeit schon manchen Naturfreund fesselte, und reicht über die Ornamentik der voll entwickelten Wedel bis hin zu den vielen wintergrünen Arten, die auch bei Rauhreif und Schnee noch wirkungsvoll sind.

Da Farne meist spät austreiben, gibt man ihnen als Nachbarn: Anemone sylvestris, Epimedium, Omphalodes, Pulmaria, Primula, Tiarella, Waldsteinia, dazu als Sommerblüher Astilbe, Anemone hupehensis, Campanula latifolia, Rodgersia und Schattengräser wie Carex morrowii, Deschampsia, Luzula.

Die Boden- und Nährstoffansprüche sind gering, lediglich genügend Humuserde sollte der Pflanzstelle beigegeben werden. Abweichende Ansprüche werden bei den einzelnen Arten genannt.

Sortimentsangebot 5 bewährte Gartenfarne, einige darunter wintergrün	8,00
Athyrium filix-femina, Frauenfarn, kräftig wachsender, durabler Gartenfarn mit 2- bis 3fach gefiederten, hellgrünen Wedeln,	
die im Herbst absterben, 80 cm	1,20
dreieckigen, doppelt gefiederten Wedeln, 20 cm	1,00
schützte Schattenplätze, 40 cm	2,50
pen tragenden Wedeln ist der Bulben-Blasenfarn eine interessante Pflanze für schattige Steingartenstellen, dort sogar als Bodendecker verwendbar, 30 cm,	1,00
Dryopteris borreri 'Cristata', Kammfarn mit dunkelgrünen, schma- len, am Ende hahnenkammartig gefiederten Wedeln, ein ro- buster, wintergrüner Farn für Humusboden und Halbschat-	1,00
ten, auch zur Grabbepflanzung geeignet, 60 cm	2,50
Wedel an den Fiederspitzen gegabelt, 60 cm	2,50
80 cm 'Barnesii', der Steile Schildfarn bildet lange schmale, win-	1,20
tergrüne Wedel aus, 80 cm Matteucia struthiopteris, Trichterfarn, anspruchslos für Halbschatten und Schatten, Blätter einen hellgrünen Trichter bildend, in dessen Mitte die braunen Sporenwedel stehen, verbreitet	2,00
sich durch Ausläufer, 80 cm,	0,80

Onoclea sensibilis, Perlfarn, erhielt den Namen durch die perlschnurartig aufgereihten braunen Sporenträger. Die Wedel sind doppelt gefiedert, hellgrün. Er liebt Feuchtigkeit, kann sogar in seichtem Wasser stehen, verträgt aber ebenso gut	
normalen Gartenboden und ist dann ein wichtiger Nachbar halbhoher Schattenstauden, bildet kurze Ausläufer, 40 cm, = Phyllitis scolopendrium, Hirschzungenfarn, gehört zu den wertvollsten Gartenfarnen, hat dunkelgrüne, ungefiederte, lederartige Wedel, ist wintergrün, liebt nährstoffreichen, kalk-	2,00
haltigen Boden, 30 cm, =	1,50
gartenfarne für halbschattigen Standort, 30 cm	3,00



Phyllitis scolopendrium, Hirschzungenfarn

Polypodium vulgare, Tüpfelfarn, ein widerstandsfähiger, lebens- kräftiger Kleinfarn für Steingärten, schattige Mauern, Un- terpflanzung von Gehölzen. Er liebt kalkarmen Humus-	
boden. Die immergrünen Wedel sind einfach gefiedert, 30 cm 1	1,50
Polystichum setiferum 'Plumosum Densum', der Flaumfederfarn ist	
der schönste unter den wintergrünen Filigranfarnen. Seine	
hellgrünen Wedel sind sehr fein zerteilt und dicht mit Brut-	
knospen besetzt, 40 cm, =	3,00
 - 'Proliferum', echter Brutwedelfarn, auf seinen wintergrünen, schmalen und langen, mehrfach gefiederten Wedeln bilden sich zahlreiche Brutknospen, mitunter sogar junge Pflanzen, 	
60 cm	2.50
 - 'Wollastonii', die feinzerschlitzten, breiten Wedel gaben dem Filigranfarn den Namen. Er erreicht den höchsten Schmuck- 	,,,,,
wert aller Brutwedelfarne, 60 cm. =	2.50

Wasserpflanzen und Seerosen

Der "Wassergarten" erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Wir sind bestrebt, bei unserer Produktion von Wasserpflanzen und Seerosen mit der ständig steigenden Nachfrage Schritt zu halten. Die Sortimentserweiterung durch Aufnahme einiger neuer Wasserpflanzen und das Angebot einer schwachwachsenden Nymphaea-Hybride wird, so hoffen wir, bei unseren Kunden Anklang finden.

Wasserpflanzen können unmittelbar in den Beckengrund gepflanzt werden, sofern dort eine Erdschicht von mindestens 15 cm vorhanden ist. Andernfalls ist auch das Pflanzen in Kisten und Körbe, die im Becken aufgestelt werden, möglich. Wuchernde Sumpf- und Wasserpflanzen können auf diese Weise an unkontrolliertem Umherwachsen gehindert werden. Als Substrat genügt der im Garten vorhandene Mutterboden, evtl. unter Beigabe gut verrotteter Komposterde. Niemals unverrotteten Kompostdünger verwenden!



Nymphaea alba, Seerose


Für Seerosen gilt das gleiche. Auch sie können frei in den Grund oder in Gefäße von mindestens 30 imes 30 imes 20 cm gepflanzt werden.

Die günstigste Pflanzzeit für Seerosen und Wasserpflanzen sind die Monate Mai und Juni.

Seerosen vertragen keinen Frost. In schrägwandigen Becken, die genügend tief sind, um nicht bis auf den Grund einzufrieren, können sie ohne Schutzmaßnahmen überwintern. Andernfalls wird das Wasser im Spätherbst abgelassen und die Pflanzstelle mit einer 30 cm hohen Laubschicht eingeschüttet. Seerosen in Pflanzgefäßen können auch in einem frostfreien, kühlen Kelleraum überwintern. Sie dürfen dabei jedoch nicht austrocknen.

Entscheidend für gutes Gedeihen aller Wasserpflanzen ist das Einhalten der optimalen Wassertiefe (= WT).

ten der optimalen Wassertiefe (= WT).	
Sortimentsangebote 2 Seerosen in verschiedenen Farben, für Wasserbecken von 40 bis 80 cm Tiefe	
'Variegatus', weißgestreifte, sehr dekorative Form des Kal-	1,00 2,50
- lanceolatum, früh austreibend mit dunkelgrünen, lanzettlichen	1,50
	1,50
steil nach oben gerichtet, 6/8, 80 cm, WT 10-50 cm	1,00
Caltha, Dotterblume, Ranunculaceae ○ ∅	1,00
 palustris, die leuchtendgelbe Sumpfdotterblume unserer heimischen Wiesen ist eine willige Gartenpflanze, blüht wochenlang auch in normalem Gartenboden, 4/5, 30 cm, WT 0-15 cm 	0,80
'Multiplex', gefüllte, goldgelbe Sumpfdotterblume, eine früh-	1,50
Trieben über die Wasserfläche, breitet sich rasch aus, Blüten	0,80



Hippuris vulgaris, Wassertanne

Hottonia, Wasserfeder, Primulaceae 🔾 Ø
- palustris, über den fein zerteilten, im Wasser schwimmenden
Blattpolstern erheben sich primelartig zartrosafarbene Blü-
ten, wünscht kalkarmes Wasser, 5/6, 30 cm, WT 10-30 cm 1,00
Iris, Schwertlilie, Iridaceae ○ ∅
- kaempferi, Japanische Prachtiris, in wundervollem Farbspiel
von Dunkelblau bis Weiß, 6/7, 80 cm, WT 0-5 cm, = 2,00
– pseudacorus, große gelbe Sumpfschwertlilie mit mächtigem
Blattschopf, Blüten in der Mitte braun geadert, auch als
Rabattenstaude verwendbar, 5/6, 80 cm, WT 0-40 cm 1,00
Menyanthes, Bitterklee, Gentianaceae ○ ∅
- trifoliata, der Fieberklee, entwickelt aus rosa Knospen weiße
gefranste Blüten, Blätter kleeartig geteilt, 5/6, 30 cm,
WT 0-30 cm
Nymphaea, Seerose, Nymphaeaceae O
- alba, weiße Seerose unserer heimischen Gewässer, robust,
starkwüchsig, Blüten 9–14 cm Durchmesser, 6/8,
WT 30-120 cm ab 7,00
Hybride 'Laydekeri Purpurata', rosarote Zwergform, 6/8,
WT 15-40 cm
– - 'Marliacea Rosea', lichtrosa, sehr großblütig, üppige Blät-
ter, starker Wachser, 6/8, WT 40-100 cm ab 10,00



Nymphaea marliacea 'Rosea', Seerose

Ranunculus, Hahnenfuß, Ranunculaceae 🔾	
- lingua, Zungenhahnenfuß, hat schmale, graugrüne Blätter,	
große, goldgelbe Blüten, bildet Ausläufer, 6/8, 80 cm, WT	
5–30 cm	1,00
Sagittaria, Pfeilkraut, Alismataceae 🔾	
- sagittifolia, dekorative, pfeilartige Blätter und weiß-rosa Blü-	
ten zeichnen diese beliebte Wasserstaude aus, 7/8, 60 cm,	
WT 10-30 cm	1,50

Scirpus, Simse, Cyperaceae ○ Ø - tabernaemontani 'Zebrinus', Zebrasimse, Halme peitschenför-	
mig, grün und gelbweiß geringelt, erinnern an Stachel-	
schweinborsten, 120 cm, WT 10-30 cm 2,	50
Thelypteris, Lappenfarn, Polypodiaceae ○ ∅ ●	
- palustris, mit dem hellen Grün seiner dekorativen Wedel ist	
der Sumpffarn eine willkommene Bereicherung, neigt etwas	
zum Wuchern, 40 cm, WT 0-5 cm 1,8	50
Typha, Rohrkolben, Typhaceae (
- angustifolia, großer Rohrkolben, schmalblättrig, breitet sich	
rasch aus, lange dekorative Blütenkolben, 7/8, 160 cm, WT	
30-70 cm	50
- laxmannii, kleiner Rohrkolben, Blätter schmal, Blütenkolben	
rotbraun, zierlich, 7/8, 120 cm, WT 20-40 cm 1,5	50
- minima, Zwergrohrkolben, hat graziöse Blätter und schwarz-	
braune, fast kugelige Kolben, auch für kleine Becken geeig-	
net, 6/7, 50 cm, WT 5-10 cm	50

Knollen- und Zwiebelgewächse

Wir fassen die Knollen- und Zwiebelgewächse in einem gesonderten Abschnitt zusammen und hoffen, damit unseren Kunden die Übersicht zu erleichtern.

Alle Blumenzwiebeln werden nur im Herbst gehandelt. Eine Ausnahme bilden die Cyclamen, die auch Frühjahrspflanzung vertragen.

Allium, Blumenlauch, Liliaceae 🔾 🔾 Ø

Aus dieser vielgestaltigen Gattung nennen wir vorerst nur eine Art. Pflanzung an sonnigen bis halbschattigen, sandig-lehmigen Stellen im Steingarten oder in der Rabatte.



Cyclamen neapolitanum, Herbstalpenveilchen



Cyclamen coum, Frühjahrsalpenveilchen

Cyclamen, Alpenveilchen, Primulaceae ∅ Freilandalpenveilchen sind reizende Liebhaberpflanzen für leicht beschatteten, kalkhaltigen, humosen Standort. Die Knollen werden 4–5 cm tief gepflanzt, bei Kahlfrösten ist eine luftige Schutzdecke aus Fichtenreisig empfehlenswert. - coum, zierliches Wildalpenveilchen des Vorfrühlings in verschiedenen Farbtönen von karminrot bis weiß, Blätter rundlich, dunkelgrün, zieht im Sommer ein, 2/3, 10 cm 3,00 - neapolitanum, Herbstalpenveilchen, Blüten rosa bis weiß, Blätter sehr dekorativ efeu-artig, dunkelgrün, silbern marmoriert, 9/10, 15 cm 3,00 N: Epimedium, Helleborus, Phyllitis, Primula, Saxifraga, Uvularia, Zwergkoniferen

Eremurus, Steppenkerze, Liliaceae 🔾 🔾

Sehr dekorative Gartenstaude mit besonderen Bodenansprüchen, leichter Boden am Pflanzort ist durch Lehm zu verbessern, schwerer Boden durch Sand aufzulockern, Pflanztiefe bis 15 cm, Wurzeln flach ausbreiten, beste Pflanzzeit im Herbst.

 stenophyllus var. bungei, Lilienschweif, Blätter schmal, Blüten kanariengelb, 6/7, 120 cm

Lilium, Lilie, Liliaceae 🔾 Ø

Die von uns angebotenen Lilien sind über viele Jahre hinweg auf ihren Gartenwert geprüft worden. Alle kurzlebigen, heiklen und krankheitsanfälligen Arten bzw. Sorten wurden nicht mit aufgenommen. Dennoch sind für das gute Gedeihen der Lilien einige Pflegehandgriffe und das Beachten geeigneter Standortverhältnisse notwendig. Erstmals sind wir in der Lage, moderne in der DDR gezüchtete Lilien-Hybriden mit anzubieten.

Sortimentsangebote

10 Lilien, darunter auch Neueinführungen und seltene Arten .. ab 30,00 8 Lilien, bewährte Arten und Sorten, vorzüglich zum Schnitt .. ab 15,00



Lilium davidii var. willmottiae,

- davidii var. willmottiae, Chinesischer Türkenbund, eine der gartenwilligsten Turbanlilien, leuchtend orangerot mit schwarzbraunen Punkten, bis zu 30 Blüten an einem Stiel, nimmt mit jedem Gartenboden in sonniger und halbschattiger Lage vorlieb, Pflanztiefe 10-15 cm, 6/7, 120 cm ab 1,60 -Hybride 'Abendsonne', NEUEINFÜHRUNG, eine wüchsige Gartenlilie mit großen nach oben gerichteten dunkelgelben Blüten, Zipfel leicht übergebogen, Pflanztiefe 10–15 cm, 7, 80 cm ab -Hybride 'Destiny', eine neue zitronengelbe Schalenlilie mit dunklen Punkten, Ansprüche wie L. davidii var. willmot-lenblüten in dichtem Stand, braucht kräftigen Boden, blüht auch noch in leichtem Schatten, Pflanztiefe 10-15 cm, 6/7, 2.00 orangerot, seitwärts, schalenförmig, Zipfel leicht nach außen geschlagen, reichblühend, Pflanztiefe 10-15 cm, 7, 80 cm ab 2,40

4.00



Lilium regale, Königslilie

Lilium-Hybride 'Sonnenkranz', NEUEINFÜHRUNG, halbhohe, gold- gelbe Sorte, Blüten seitlich stehend oder leicht hängend mit deutlich umgeschlagenen Zipfeln, Pflanztiefe 10 cm, 7, 60 cm	
 regale, großblütige, stark duftende Königslilie, deren weiße Trichterblüten außen rosa überhaucht sind und einen gelben Schlund haben, gedeiht in fast allen Gartenböden, liebt Beschattung des Bodens an der Pflanzstelle. Der Aus- 	2,90
trieb ist spätfrostgefährdet, Pflanztiefe 20 cm, 7/8, 100 cm ab	1.10
 speciosum, Japanische Prachtlilie, die weitgespannten, duftenden weißen Blüten sind rosa überlaufen und dunkelrot gefleckt, Zipfel stark zurückgebogen, wünscht sandig-humo- 	
sen, kalkarmen Boden, Pflanztiefe 15-20 cm, 8/9, 100 cm ab	2,40
 tigrinum, bekannte, orangerote Tigerlilie, Blüten groß, dunkel- braun gepunktet, turbanförmig, in den Blattachseln schwarz- braune Brutzwiebeln, wächst in jedem kräftigen Garten- 	
boden, Pflanztiefe 10–15 cm, 7/8, 120 cm	0,80
Muscari, Traubenhyazinthe, Liliaceae 🔾 Ø	
Wichtiger Frühblüher für Steingarten, Rabatte und unter Gehölzen, völlig anspruchsios.	
 botryoides, leuchtendblaue Perlhyazinthe, grasartige Blätter, auch als Schnitt- und Einfassungspflanze geeignet, 4/5, 	
20 cm, 10 Stück	1,50

Dahlien

Die Dahlienzüchtung bringt immer wieder neue und in ihrer Schönheit noch gesteigerte Sorten hervor. Zur Ergänzung der herbstlichen Staudenpracht bieten wir vor allem Kaktus- und Schmuckdahlien an. Sie sind nicht in jedem Fall zur unmittelbaren Benachbarung mit Stauden geeignet, wohl aber zum getrennten Pflanzen auf Beeten, längs des Weges oder am Sitzplatz. Einige Gräser, wie Calamagrostis, Miscanthus und Spartina erhöhen allerdings den Reiz einer Dahliengruppe. Dahlien sind wertvolle, lange haltbare Schnittblumen.

Der Versand der Knollen erfolgt im März und November.

Anfang Mai können diese ins Freie gepflanzt werden. Schattige Pflanzstellen sind zu meiden. Im Spätherbst werden die Dahlien herausgenommen und im Keller frostfrei überwintert.

Alle nachstehend genannten Sorten kosten 2,90 M je Knolle. Bei Sortimentsänderungen behalten wir uns die Lieferung gleichwertiger Austauschsorten vor.

Sortimentsangebot

Kaktus-Dahlien (Strahlen-Dahlien)

'Conquest', zitronengelbe, feinstrahlige Schnittsorte mit großen, haltbaren Blüten, 130 cm

'Dürer', die mittelgroßen, dunkellilarosa Blüten stehen auf festen, drahtigen Stielen frei über dem Laub, sehr reich blühend, 110 cm 'Enchantment', langstielige, leuchtendrote Schnittsorte mit kleiner gelber Mitte, in ihrer Leuchtkraft auffallend, 140 cm

'Humor', ockergelb mit hellroten Strichen und Punkten, eine interessante neue Sorte mit guter Schnitteignung, 120 cm

'Maitre Royer', die tief purpurvioletten, großen Blüten stehen in lebhaftem Kontrast zu hellfarbigen Sorten, 140 cm

'Meester Ghybe', eine feinstrahlige, schwarzrote Kaktusdahlie, an Früh- und Reichblütigkeit kaum zu überbieten, sehr gute Schnittund Gruppensorte, 110 cm

'Milda Voit', Der Wert dieser weißen Sorte liegt in ihrem straffen Aufbau und in den Blüten, deren leicht gewellte Blumenblätter in feine Spitzen auslaufen, 140 cm

'Sonntagskind-Auslese', feinstrahlig, kräftig rosa auf gelbem Grund, ausgezeichnete Schnittsorte, 130 cm

'Sunmaid', große, edel geformte Blüten in leuchtendem Orange geben der Sorte eine besondere Stellung im Farbspiel, 120 cm

Semi-Kaktus-Dahlien

'Berliner Chic', beliebte zitronengelbe Strahlendahlie mit lebhafter, etwas gekrallter Blütenform, 120 cm

'Bonjour', eine rosafarbene Züchtung mit cremegelber Mitte, dazu

idealer Aufbau, lange in der Vase haltbar, 130 cm 'Feuerschiff', ein feurig blutroter Massenblüher von kaum zu überbietender Leuchtkraft der Farbe, 120 cm

'Goldorange', wächst gedrungen, nur mittelhoch, sehr blühwillig und von intensiver Farbe, 90 cm

'Labrun', hellachsfarben, hervorragende Schnittsorte mit langen, straffen Stielen, 110 cm

'Liebeslied', neue scharlachrote, reichblühende Sorte für Gruppenpflanzung und Schnitt, 120 cm

'Purple Gem', das kräftige Dunkelviolett ist eine willkommene Ergänzung der hellen Farben, dazu edle Blütenform und reicher Flor, 100 cm

'Talisman', goldgelb, an den Spitzen in Kupferlachs übergehend, eine auffallende Sorte, 120 cm

Hirschgeweih-Dahlien

'Apache', feuerrot, Blütenblätter an der Spitze geschlitzt, eine elegante Schnittblume, 100 cm

'Franz Woditschka', eine neue, reichblühende, lachsrote Hirschgeweihdahlie mit gelber Mitte, 120 cm

'Golden Touch', rein zitronengelbe, frühblühende Schnittsorte, hat kräftige Stiele und Blüten in bester Haltung, 120 cm

'Schmuckstück', dunkelblutrot, aufrecht wachsend, trägt ihre eleganten Blüten hoch über dem Laub, 130 cm

Schmuckdahlien

'Alexander von Humboldt', rein lilarosa, reichblühend, geschlossen und kompakt wachsend, 100 cm

'Dr. P.H.Riedel', diese gold-orangene Schnittsorte hat eine ideale Blütenform und ist lange im Strauß haltbar, 120 cm

'First Lady', eine riesenblumige Schmuckdahlie, deren leuchtendes Gelb überall auffällt, 100 cm

Semi-Kaktus-Dahlie 'Talisman'





Gladiolen-Sortiment

Gladiolen

Gladiolen sind auf dem besten Weg, eine der beliebtesten Schnittblumen zu werden, die jedermann in seinem Garten selbst heranziehen kann. Ihre kräftigen, leuchtenden Farben passen jedoch nur in den seltensten Fällen zu denen der Stauden, so daß es nicht ratsam ist, Gladiolen direkt in die Staudenrabatten zu pflanzen. Wohl aber, wie bei Dahlien, steigert die Nachbarschaft einiger Gräser die Wirkung der Gladiolen.

Sie wünschen einen sonnigen Standort in durchlässigem Gartenboden. In warmen Lagen können die Knollen schon Ende April in die Erde gebracht werden, Pflanztiefe 10 cm. Im Herbst müssen die Pflanzen herausgenommen, abgetrocknet und bei 8 bis 10 °C überwintert werden.

Der Versand erfolgt im Februar/März, abgepackt in Beuteln zu 10 Stück je Sorte. Der Preis pro Beutel beträgt je nach Knollengröße 2,00 M bis 3,50 M.

Bei Sortimentsänderungen behalten wir uns die Lieferung von gleichwertigen Austauschsorten vor.

Sortimentsangebote

100 Gladiolen in 10 Sorten, leuchtende Farben, beliebt für denSchnittab 20,0050 Gladiolen, 5 Sorten in sorgfältig abgestimmtem Farbspielab 10,00

'Bon Voyage', sehr frühe, lachsrosafarbene Sorte mit reichem Blütenansatz, 120 cm

'Goldstaub', bekannte, rein dottergelbe, sehr frühe Gladiole, die als besonders gesund gilt, 120 cm

'Frührot', eine neue scharlachrote Sorte, sehr leuchtende Farbe, als eine der ersten blühend, 110 cm

'Life Flame', früheste dunkelscharlachrote Sorte des Sortiments, bildet feste Schnittstiele, 110 cm

'Lovely Melody', ebenfalls eine frühe Sorte, hat große, kräftig rosa gefärbte Blüten, 120 cm

'Oscar', sehr große, blutrote Blüten an langen Stielen, mittelfrüh, vorzügliche Schnittsorte, 150 cm

'Peter Pears', in hellem Lachsorange mit rotem Schlundfleck, durch Farbe und Starkwüchsigkeit auffallend, 140 cm

'Sanssouci', eine der besten dunkelscharlachroten Gladiolen, mittelfrüh, großblütig, wüchsig, 150 cm

'Schwanensee', hat reinweiße, leicht gewellte Blüten an langen Blütenständen, mittelfrüh, wüchsig und gesund, 140 cm

'Springsong', mittelfrüh in zartem Rosa mit großem, gelbem Fleck, bildet lange Schnittstiele, 140 cm

Rosen

Rosen sind willkommene Partner niedriger und hoher Stauden. Altbekannt ist die Benachbarung von Delphinium-Elatum-Hybriden und Chrysanthemum maximum mit Rosen, aber auch Coreopsis, Platycodon, Salvia und niedrige, silbergraue Bodendecker wie Cerastium, Stachys, besonders die nichtblühende neue Sorte 'Silberteppich', und Veronica können in ihrer Nähe stehen.

Für den Winterschutz der Rosen durch Anhäufeln oder Abdecken ist es allerdings ratsam, Begleitpflanzen nicht zu dicht heranzusetzen. Für Schnittzwecke empfiehlt sich ohnehin eine gesonderte Pflanzung der Rosen auf Beete.

Rosen lieben einen sonnigen, aber geschützten Standort und gedeihen am besten auf nährkräftigen, lehm- und kalkhaltigen Böden.

Das Rosensortiment wird dank intensiver Züchtungsarbeit laufend durch neue Sorten erweitert, ältere fallen weg. Wir bitten daher unsere Kunden um Verständnis, wenn wir uns bei der Lieferung Sortenaustausch in jedem Falle vorbehalten müssen.

Die Lieferung der Rosen erfolgt im November bis zum Einsetzen stärkerer Fröste. Wir empfehlen unseren Kunden, falls sie eine Rosenlieferung erwarten, die Pflanzstellen oder eine Einschlagfläche durch Abdecken mit Laub frostfrei zu halten.

Beim Verkauf im Frühjahr wird ein Überwinterungszuschlag von 0,20 M je Stück berechnet.

Edelrosen

Die von uns angebotenen Edelrosen gehören zur Gruppe der Teehybriden. Sie haben große, überwiegend einzeln stehende Blüten und remontieren den ganzen Sommer über. Es sind hervorragende Schnittrosen, die sich auch zur Beetpflanzung eignen.

'Ballet', die Blüten dieser neuen Sorte sind leuchtend rosa, gut gefüllt, kräftiger Wuchs, und gut verzweigte Stiele zeichnen	
sie weiterhin aus, 80 cm	2,80
'Capistrano', eine starkwüchsige, aufrechte, gut gefüllte Rose in	_,00
leuchtendem Rosa, stark duftend, 70 cm	1,70
'Ena Harkness', feurig scharlachrot, sehr blühwillig, vorzüglich	
zum Schnitt, duftend, 50 cm	1,70
'Karneol-Rose', eine Edelrose mit schwarzroten Knospen, die im	
Erblühen in ein warmes Samtrot übergehen. Die edelgeform-	
ten Blüten stehen auf kräftigen, geraden Stielen, 80 cm	1,70
'Michele Meilland', bringt gut gefüllte, sehr lange haltbare Blü-	1 70
ten in Hellrosa, angenehm duftend, 50 cm	1,70
'Montezuma', lachsroter Massenblüher, kräftig und gesund be- laubt, wenig Stacheln, lange in der Vase haltbar, 80 cm	1,70
'Permoser', die edelgeformten, stark duftenden Blüten sind dun-	1,20
kelrosa, zur Mitte in Lichtgelb übergehend, eine wunder-	
volle zweifarbige Rose, 80 cm	1,70
'Roter Stern', die großen, langgestreckten Knospen öffnen sich zu	
haltbaren, leuchtendroten Blüten, die Pflanzen wachsen	
stark und aufrecht, 80 cm	1,70
'Spek's Yellow', das leuchtende Gelb der großen, duftenden Blü-	
ten ist sehr willkommen, Schnittstiele oft mehrblütig, 60 cm	1,70
'Super Star', bekannte, leuchtend lachsrosafarbene Spitzensorte,	
ihre Blüten sind witterungsunempfindlich und erscheinen	1 70
bis zum Herbst, 80 cm	1,70
'Sutter's Gold', goldgelbe, stark duftende Massenschnittsorte, die Blüten stehen auf langen, fast stachellosen Stielen, 80 cm,	1,70
'Virgo', beste weiße Sorte mit langgestreckten Knospen, die sich	1,10
zu gut gefüllten, haltbaren Blüten öffnen, 60 cm	1,70
da gat geranten, nantauten braten ermen, et em 11111111	



Kletterrose 'Paul's Scarlet Climber'

Pol	ya	an	t.	ha	1-	R	0	S	e	n	
-----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	--

Unter diesem Begriff haben wir Floribunda-Rosen und Polyantha-Hybriden zusammengefaßt. Die Einzelblüten dieser Sorten stehen in mehr oder weniger großen Dolden beisammen. Sie alle sind Dauerblüher bis zum Herbst und besonders zur Beetpflanzung geeignet.

zum Herbst und besonders zur Beetpflanzung geeignet.	
'Blickfang', neue Sorte, die bis zum Herbst monatelang ziegel-	
rote Blüten bringt, starkwüchsig, 60 cm	2,80
'Elisabeth-Rose', eine Sorte aus der Floribunda-Gruppe mit edel-	
rosenähnlichen, silberrosa Blüten auf hochstrebenden Stielen,	4.70
remontiert bis zum Herbst, verträgt Halbschatten, 100 cm	1,70
'Fanal', leuchtend rot mit leichter Orangetönung, die großen	
halbgefüllten Blüten stehen bis zu 25 Stück zusammen und besitzen einen feinen Duft, 80 cm	1,70
'Goldener Reiter', edelrosenähnliche, goldgelbe, duftende Blüten,	1,20
80 cm	1.70
'IZETKA Spreezauber' die Vorzüge dieser Neuzüchtung sind das	1,10
einzigartig leuchtende Rot, die Reichblütigkeit und das un-	
ermüdliche Blühen bis zum Frost, 40 cm	2,80
'Lilli', hervorragende, feurig dunkelrote Sorte, remontiert mo-	
natelang, 50 cm	1,70
'Petito', diese neue Polyantha-Hybride überrascht durch ihre dot-	
tergelben, rot geflammten Blüten, buschig wachsend, 40 cm	2,80
'Samptosa', die intensiv dunkelrote Farbe dieser Floribunda-Rose	
fällt besonders auf, sie blüht bis zum Herbst, starkwüchsig,	
70 cm	1,70

Kletterrosen

Das wichtigste Merkmal der Kletterrosen sind die langen Triebe, die nicht zurückgeschnitten werden. Sie tragen ihre Blüten einzeln oder in Büscheln. Die Hauptblütezeit liegt im Juni/Juli, einige Sorten blühen auch den Sommer hindurch.

Kletterrosen finden ihren Platz an Hauswänden, Pergolen, Zäunen und freiwachsend an Abhängen.

'Climbing Orange Triumph', diese stark gefüllte, orangescharlach-	
rote Sorte blüht mehrmals im Laufe des Sommers, die Blü-	
ten stehen in großen Sträußen zusammen, 4 m	1,70
'Golden Showers', zitronengelbe, mittelstarkwachsende Sorte, re-	
montiert bis zum Herbst, 3 m	1,70
'New Dawn', ebenfalls remontierend, zartrosafarben, mit großen	
edelrosenähnlichen, angenehm duftenden Blüten, 3 m	1,70
'Paul's Scarlet Climber', bekannte und beliebte, überall gut ge-	
deihende Sorte, Blüten sehr zahlreich, groß, scharlachrot,	
4 m	1.70

Strauchrosen

Erstmals bieten wir hier Strauchrosen an. Es sind winterharte Lambertiana-Hybriden mit großen Blüten, die nach dem Hauptflor im Juni/Juli bis zum Herbst remontieren. Ihr Wuchs ist stark, strauchartig, im Alter überhängend.

Sie eignen sich besonders zur Vorpflanzung vor Koniferen, als Hi	nter-
grund von Staudenrabatten, aber auch zur Solitärpflanzung.	
'Berlin', einfachblühend, zinnoberrot mit gelber Mitte, wenig	
krankheitsanfällig, 150 cm	1,70
'Erfurt', hellrot mit cremeweißer Mitte, halbgefüllt, 120 cm	1,70
'Schneewittchen', diese neue Sorte bietet Büschel von großen rein-	
weißen, gefüllten Blüten vom Juni bis zum Frost, hervor-	
ragender Nachbar für Stauden, Heidegärten und Koniferen,	
auch als Hecke geeignet, 100 cm	2,80

Kletter- und Rankgehölze

Wir bieten Ihnen eine Auswahl halbhoher und hoher Klettergehölze, die eine wichtige Rolle bei der Ergänzung des bisher genannten Pflan-zensortimentes spielen. Sie betonen die vertikalen Linien im Garten und tragen dadurch wesentlich zur räumlichen Gliederung bei. Unter ihnen bleibt noch genügend Platz für das ungestörte Wachstum zahlreicher Stauden und Zwerggehölze.

Zur vollen Entfaltung der Kletterer sind Lattengerüste am Haus oder

an der Laube, einer Pergola, ein freistehendes Spalier, ein Zaun, unter auch ein alter Baum oder Strauch nötig.	
Celastrus, Baumwürger, Celastraceae ○ Ø Starkwüchsiger, anspruchsloser Schlingstrauch, der vor allem durch den Beerenschmuck im Herbst auffällt. - orbiculatus, Blüten unscheinbar, Früchte dunkelgelb mit scharlachrotem Samenmantel, sehr gut zum Schnitt geeignet, 9/10, 12 m Clematis, Waldrebe, Ranunculaceae ○ Ø Clematis brauchen einen nährkräftigen Boden. Es kann so tief gepflanzt werden, daß der Wurzelhals der Pflanze 10-15 cm unter die Erde kommt. Der Boden an der Pflanzstelle soll immer beschattet sein, z. B. durch halbhohe Stauden oder eine Zwergkonifere.	2,10
Sortenaustausch müssen wir uns in jedem Falle vorbehalten. – jackmannii, bekannte, reichblütige und starkwachsende Clematis, Blüten mittelgroß, dunkelveilchenblau, vierblumen-	
blättrig, 7/8, 4 m	3,50
gefäßen, großblütig, starkwachsend, 7/8, 4 m ab – 'Nelly Moser', Blüten zartrosa mit rotem Mittelstreifen und	3,50
roten Staubgefäßen, frühblühend, 6/7, 3 m ab - 'Ville de Lyon', hat mittelgroße, tief purpurrote Blüten und	3,50
helle Staubgefäße, mittelstark wachsend, 7/8, 3 m ab	3,50
- montana 'Rubens', leuchtend rosarot blühende, starkwachsende Form der Mai-Waldrebe, kleinblütig, 5/6, 8 m	2,80
- tangutica, gelbe Wildart, Blüten in Glockenform, silberwollige Blütenstände, 6/8 und rem., 3 m	2,10
Jasmin, Winterjasmin, Oleaceae 🔾 Ø Spreizkletterer für geschützte Hauswände, Mauern und Zäune.	
 nudiflorum, Chinesischer Winterjasmin, wertvoller Winter- und Vorfrühlingsblüher, goldgelbe Blüten an langen, grünen Trie- 	
ben, 12/3, 4 m	2,10
Robuste schöne Schlinger für Lauben, Pergolen, Zäune, vertragen viel Schatten, lassen sich trotz starken Wuchses auch auf kleine Flächen begrenzen.	
 caprifolium 'Praecox', gelbrosa blühendes Jelängerjelieber, stark duftend, später mit korallenroten Beeren, überzieht 	
2 qm und, wenn gewünscht, auch 10 qm, 5, 4 m Lonicera x heckrottii, auffallende zweifarbige Hybride, Blüten groß, innen hellgelb, außen purpurrot, remontierend,	2,50
schwach windend, für nährstoffreiche Böden, 6/9, 3 m – x tellmanniana, starkwüchsiges, leuchtend goldgelbes Geiß-	3,50
blatt, ohne Duft, liebt Halbschatten, 5/6, 5 m	3,50

Laub- und Blütengehölze

Laub- und Blütengehölze sind die naturgemäßen Partner der Stauden. Sie erst geben den Pflanzungen die gewünschte Gliederung und schaffen den "Wohnraum im Grünen". Wir haben aus der Fülle der Möglichkeiten besonders schöne, für Stein- und Wohngärten geeignete Arten ausgewählt.



Cystisus praecox, Elfenbeinginster

Berberitze, Berberitze, Berberitaceae	
Immergrüne Arten für Steingärten, Kleinstaudenrabatten,	
Terrasse und Sitzplatz.	
 candidula, eine der wertvollsten, immergrünen Arten, von gleichmäßigem, geschlossenen Wuchs, blüht goldgelb, hat dunkelgrünes Laub und blauschwarze Früchte, 5/6, 60 cm ab 	3,50
 julianae, hohe, immergrüne Berberitze, Blätter dunkelgrün, lederartig, Blüten auffallend gelb, Früchte schwarz, blau 	
bereift, 5/6, 150 cm	3,50
 wilsoniae, Korallen-Berberitze, bringt im Mai/Juni gelbe Blüten, im Spätsommer korallenrote Früchte, die sich bis in den 	
Winter hinein halten und zusätzlich eine tiefrote Herbstfär-	
bung, 5/6, 100 cm ab	1,05
Betula, Birke, Betulaceae 🔾 Ø	
Die nachstehend genannte seltene Zwergbirke wächst breit- buschig und ist ein sehr gutes Begleitgehölz für Heidepflan-	
zungen.	
- nana, Polarbirke, Blätter klein, kreisrund, Zweige braun, Blü-	
ten ohne Bedeutung, 50 cm ab	2,50
Chaenomeles, Scheinquitte, Rosaceae 🔾 🔾	
Ein niedriges Blüten- und Fruchtschmuckgehölz für leichte Böden und sonnigen Standort.	
- japonica var. alpina, flachwachsende Japan-Quitte, hat zinno-	
berrote Blüten und auffallende gelbe Früchte, für Steingär-	
ten bewährt, $4/5$, $60 \mathrm{cm}$ ab Cotoneaster, Felsenmispel, Rosaceae $\bigcirc \varnothing$	2,05
Unentbehrliche Gehölze von großem Formenreichtum, wich-	
tig durch Blüten- und Beerenschmuck, Herbstlaubfärbung	
oder immergrüne Blätter. - congestus 'Jürgl', immergrüne, flachwachsende Züchtung, auf-	
fallend im weißen Blütenschmuck und durch die scharlachroten Beeren, die sich bis zum Frühjahr an den Pflanzen	
halten, verträgt auch Schatten, guter Bodendecker, 5/6, 40 cm	
	2,10
- dammeri, kriechende, flächig wachsende Felsenmispel, immer-	
grün, Blüten weiß, Beeren scharlachrot, bis zum Frühjahr	
im Polster sichtbar, sehr gut zur Grabbepflanzung geeignet, auch im Schatten, 5/6, 20 cm	210
and in sellation, or of 20 cm	2,10

Cotoneaster horizontalis, Fächerfelsenmispel, hat breitgefächerte Zweige, rosa Blüten, reichen roten Beerenschmuck und braun- rote Herbstfärbung, eine der meistgepflanzten Felsenmispeln, auch zum Hochwachsen an Hauswänden geeignet, 6, 120 cm	
	2,10
Sorte mit kleinen schmalen, immergrünen Blättern, reich	240
fruchtend, vorzüglicher Bodendecker, 5/6, 20 cm ab Cytisus, Ginster, Leguminosae () ()	2,10
Wichtiger Frühjahrsblüher in Heidegärten, Steingärten, auf Rabatten, vor Koniferen, wünscht durchlässigen, trockenen Boden und sonnige warme Lage.	
 praecox, Elfenbeinginster, ein sehr beliebter Blütenstrauch, im Mai von hellgelben Blüten geradezu überschüttet, 5, 180 cm 	
ab	2,10
 scoparius, wir bieten hier Hybriden des Besenginsters an, die durch ihre Reichblütigkeit und Blütengröße sowie die inten- siven gelben Farben eine Pflanzung im Haus- und Heidegar- 	
ten rechtfertigen, 6, 180 cm ab	2,10
Daphne, Seidelbast, Thymelaeaceae ∅ ● Blüht im Vorfrühling schon vor dem Laubaustrieb, die ro-	
ten, johannisbeerähnlichen Früchte sind giftig!	
- mezereum, wichtiger Partner aller frühblühenden Halbschat-	
tenstauden und Blumenzwiebeln, rosarot, wunderbar duf-	
tend, 3/4, 100 cm ab	3,50
Euonymus, Pfaffenhütchen, Celastraceae ○ Ø • Die Blüten dieser vielseitig verwendbaren Spindelsträucher	
sind ohne Bedeutung. Ihr Gartenwert besteht in dem rei-	
chen Fruchtschmuck, der schönen Herbstfärbung und in der	
teilweise immergrünen Belaubung.	
- fortunei 'Coloratus', fast immergrüner Bodendecker, der an	
Spalieren, Mauern u. ä. auch als Kletterpflanze gezogen wer-	
den kann, Früchte orangefarben, Blätter im Spätherbst pur- purrot, als Bodendecker 40 cm hoch, als Klettergehölz bis	
0.50	2,10
2,50 m ab	2,10
Euonymus, schön für Einfassungen, als Bodendecker und	
für Grabbepflanzung, klettert aber auch bis 150 cm, als Bo-	
dendecker 20 cm hoch	1,20
 'Vegetus', ganzjährig tiefgrün belaubt, im Herbst mit leuchtendroten Früchten, als Bodendecker, aber auch zum Beklei- 	
den von Mauern, Felsen u. ä. geeignet, bis 1,80 m ab	2,10



Kolkwitzia amabilis, Kolkwitzie

Genista, Ginster Leguminosae 🔾 🔾	
Aus dieser Gattung wählten wir ein anspruchsloses Zwerg- gehölz für magere, sandige und sonnige Steingartenstellen.	
- tinctoria 'Plena', dicht dem Boden anliegender Sommerzwerg-	200
ginster, gefüllte, farbkräftige gelbe Blüten, 6/8, 30 cm ab	2,80
Hypericum, Hartheu, Leguminosae 🔾 🔾	
Neben dem staudigen H. olympicum (s. Stauden) nennen wir hier einen strauchigen, wintergrünen, wertvollen Bodendecker für Sonne und Halbschatten.	
- calycinum, die großen schalenförmigen, goldgelben Blüten wer-	
den auch im Halbschatten gebildet, wuchert etwas, leichter	
Winterschutz erforderlich, 6/8, 30 cm	1 70
Kolkwitzia, Kolkwitzie, Caprifoliaceae $\bigcirc \varnothing$	1,10
Hoher, noch wenig bekannter Zierstrauch, für Solitärstellung	
geeignet.	
- amabilis, Blüten in Doldentrauben, glockig, rosa mit gelb,	
äußerst reichblühend, Zweige leicht überhängend, 5/6,	
200 cm	1 70
Pachysandra, Ysander, Buxaceae ∅ ●	1,10
Einer der wichtigsten immergrünen Schattenbodendecker für	
leidlich frischen Boden.	
- terminalis, Blätter dicht, lederartig, dunkelgrün, lassen kein	
Unkraut aufkommen, Blüten weiß, 4/5, 25 cm	1 00
Pyracantha, Feuerdorn, Rosaceae $\bigcirc \varnothing \bullet$	1,00
Stark bedornter Strauch, für Einzelstellung, Gruppenpflan-	
zung und Hecke, gedeiht auch noch auf trockenen, sandi-	
gen Böden.	
- coccinea 'Kasan', starkwüchsig, immergrün, mit weißen Blüten,	
tiefgrünen Blättern und zinnoberrotem Fruchtschmuck, 5/6,	210
200 cm ab	2,10



Pyracantha coccinea 'Kasan', Feuerdorn

Rhododendron, Alpenrose, Ericaceae Ø Wir sind bestrebt, das Sortiment dieser äußerst wertvollen Gehölzgattung ständig zu erweitern, um bisher wenig bekannte Arten oder Sorten unserem Kundenkreis zugängig zu machen. Alle Rhododendron sind Glanzpunkte in Haus- und Steingärten. Sie passen zu Nadelgehölzen, halbhohen Laubgehölzen vor Hecken und Lauben. Als Unterpflanzung eignet sich Lysimachia, Pachysandra und Tiarella. Saurer Boden, genügend Feuchtigkeit und leichter Halbschatten sind unerläßlich. - -Kurume-Hybriden, winterharte, flachwachsende Zwergform für Steingärten, Blätter klein, teilweise immergrün, Blüten silberrosa, außerordentlich reichblühend, 5, 50 cm ab – luteum (Azalea pontica), sommergrüne, echte Azalee, die grohen duftenden Trichterblüten sind goldgelb und erscheinen vor dem Laubaustrieb, Herbstfärbung orangescharlach, 5/6, 180 cm

50
50
80
60
2

Winterharte Heidekräuter

Heidegärten sind das ganze Jahr hindurch erfüllt vom Wachen und Blühen der Calluna und Erica. Wenn einige unerläßliche Bodenansprüche dieser Heidekräuter beachtet werden, gehören sie zu den am wenigsten Pflege erfordernden Pflanzenarten.

Calluna wünschen einen anmoorigen, kalkfreien Boden, der am besten durch Torfmullzugabe erzielt wird. Sie blühen vom Hochsommer bis in den Herbst.

Erica carnea gedeihen auf allen normalen Gartenböden, sehr leichte Erde ist mit Torfmull zu verbessern, schwere durch Zusatz von Sand. Sie blühen vom Vorfrühling bis in den Mai hinein.

Beide Gattungen sind immergrün und verlangen einen vollsonnigen Standort. Sie eignen sich für Heidemotive, Steingärten, Kantenpflanzung und Grabgestaltung. Als Begleitpflanzen kommen sonnenliebende Kleinstauden, Gräser, Cytisus, Berberis, Juniperus und ähnlich wirkende Gehölze in Betracht (vergl. S. 94).

Frühlingsheide 🔾 🔾

Trumingsheide O	
Erica carnea 'James Backhouse', hellrosa, spätblühend, starkwach-	1.00
send und langrispig, 3/4, 30 cm	1,00
Erica carnea 'Purpurea', niedrige, dunkelrosafarbene Sorte, blüht	
spät und lange, 3/5, 20 cm	1,00
'Springwood', beste weiße Schneeheide, starkwüchsig, lang-	
rispig, hellgrün belaubt, 3/4, 30 cm	1,00
'Vivellii', Blüten leuchtend karminrot, Blätter im Winter rot-	
braun, niedrig und spätblühend, 3/5, 20 cm	1,00
'Winter Beauty', bester und längster Blüher, dunkelrosa,	-,-
kurzrispig, niedrig, 12/3, 15 cm	1.00
	1,00
Herbstheide O O	
Calluna vulgaris 'Alba Searlei', üppige, straffwachsende, strah-	
lendweiße Spätherbstheide, 9/10, 50 cm	1,00
'Alportii', starkwüchsige, aufrechte Sorte mit graugrünen	
Blättern und dunkelroten Blüten, 8/10, 50 cm	1,00
'Cuprea', Triebe im Frühling gelbgrün, im Sommer kupfer-	
rot, Blüten hellviolett, 8/10, 30 cm	1,00
	1,00
'C.W.Nix', tiefviolett, früh, schlank aufrecht wachsend, 8/10,	1 00
60 cm	1,00

Erica carnea als Flächenpflanzung



Calluna vulgaris 'Elegantissima', sehr langrispige rosa Herbst	Book
heide, Blätter dunkelgraugrün, 9/11, 60 cm	1,00
'Foxii' (= 'Nana Compacta'), dunkelgrüne, zierliche Kissen	
heide, kurztriebig, dichtwachsend, Blüten lilarosa, 9/10	
10 cm	1,00
'H.E.Beale', dichtgefüllte, silberrosa blühende Sorte, Wuchs	
sparrig, aufrecht, wertvolle Schnittblume, 8/9, 60 cm	1,00

Nadelgehölze

Aus der Fülle des Möglichen haben wir auch bei den Nadelgehölzen jene Arten und Sorten ausgewählt, die für die Ergänzung des Staudengartens von besonderem Wert sind. Sie bilden den natürlichen Hintergrund für viele zarte Steingartengewächse, sind wichtige Helfer beim räumlichen Gliedern einer Pflanzung, betonen bestimmte Gartenteile, wie den Beginn einer Rabatte oder die Terrassenecke, eignen sich zur Grabbepflanzung, kurzum, ihrer vielseitigen Verwendbarkeit sind keine Grenzen gesetzt.

Die Höhenangaben beziehen sich auf alte Exemplare, die diese Maße oft erst nach 10 bis 20 Jahren erreichen.



Picea glauca 'Conica', Spitzkegelfichte, Text S. 92

Chamaecyparis, Scheinzypresse, Cupressaceae

Scheinzypressen haben schuppenförmige Benadlung in unterschiedlichen Farben. Sie wachsen meist säulen- oder kegelförmig und sind besonders für Vorgärten, Heideflächen und Grabbepflanzung geeignet.

Juniperus sabina 'Tamariscifolia', Kaskadenwacholder, Text S. 91



Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii', Stahlblaue Scheinzypresse, schmale Säulenform, auffallende Farbe, im Alter bis 8 m. ab – pisifera 'Plumosa Aurea', Goldfederzypresse, behält auch im	6,00
Winter ihre schöne goldgelbe Färbung, bis 5 m ab	3,50
Juniperus, Wacholder, Cupressaceae 🔾 🗸	
Wacholder sind äußerst genügsame Gartenpflanzen, die noch auf trockenen Böden in voller Sonne gedeihen. Sie wachsen langsam und haben vielgestaltige Formen.	
- chinensis 'Hetzii', eine der schönsten Neueinführungen der	
letzten Jahre, blaugrau, locker wachsend, Gegenstück zur	
folgenden Sorte, 2 m	6,50
 - 'Pfitzeriana', der Chinesische Prachtwacholder ist in seiner universellen Verwendbarkeit das verbreitetste Gartennadel- gehölz der Welt geworden. Wuchs breitpyramidal, Äste fast waagerecht abstehend, mit überhängenden Spitzen, läßt sich aufrecht und auch ganz flach ziehen, verträgt Schatten, 3 m 	
ab	6,00
 communis 'Stricta', Irischer Säulenwacholder, schlanker, blau- grünbenadelter Partner für Gräser, Heidekräuter, Zwerg- 	
laubgehölze, auch für Grabbepflanzung verwendbar, 3 m, ab	4,50
 sabina 'Tamariscifolia', Tamariskenwacholder, dunkelgrüne, breitwachsende Zwergform, ausgezeichnet für Steingärten 	
geeignet, 60 cm ab	5,00
- squamata 'Meyeri', Blauzederwacholder, langsamwachsend, auf-	
rechte Form mit intensiv blauweißen Nadeln, bis 2 m ab	5,00



Picea abies 'Nidiformis', Nestfichte

Picea, Fichte, Pinaceae ○ ∅


Hier wurden Zwergformen ausgewählt, die ihren bevorzugten Standort im Steingarten und auf Grabstellen finden.

- abies 'Nidiformis', kissenbildend, gleichmäßig rundwachsend, in der Mitte nestartig vertieft, Nadeln hellgrün, 80 cm . . ab 5,00



Pinus mugo var. mugo, Latschenkiefer, Text S. 92

Picea abies 'Ohlendorffii', regelmäßig geformte, breitkuglig wachsende Zwergfichte, kurze, fächerförmige Bezweigung, auffallend rehbraune Knospen, 2 m	5,00
'Remontii', Kegelfichte, wächst regelmäßig spitzkeglig, dicht	
verzweigt, bis 2 m	
freien, sonnigen Stand, 2 m	5,00
Die nachstehend genannte Bergkiefer ist ein wertvoller Akzent für Heideflächen, Vorgärten, Terrassen. Sie stellt keine besonderen Ansprüche, ist aber empfindlich gegen Schatten. – mugo var. mugo, Latschenkiefer, bekannte kurztriebige, mehr breit als hoch wachsende Zwergform, Nadeln mittellang,	
dunkelgrün, 2 m ab	6,00
Taxus, Eibe, Taxaceae ∅ ●	
Schattenvertragendes Nadelgehölz, für Steingarten, Grabbepflanzung und als wertvolle immergrüne Hecke geeignet. - baccata, die einheimische Eibe mit dunkelgrünen Nadeln und rotfleischigen Früchten verträgt von allen Koniferen am meisten Schatten, Wuchs breitpyramidal mit abstehenden Zwei-	
gen, im Alter bis 10 m hoch ab	4,50
 media, sehr harte, anspruchslose Art, langsam und buschig wachsend, Zweige olivgrün, bis 3 m	7,50
Thuja, Lebensbaum, Cupressaceae $\bigcirc \varnothing$ Bekanntes, langsam wachsendes Nadelgehölz, an den Boden nicht anspruchsvoll.	
 occidentalis 'Ellwangeriana Rheingold', ist eine der schönsten Zwergkoniferen mit feinen moosartigen Zweigen und gold- gelber Benadlung, langsam und breit kegelförmig wachsend, 	



Thuja occidentalis 'Ellwangeriana Rheingold', Goldlebensbaum

Hinweise für die Verwendung der Stauden

Die Vielfalt der Stauden, ihre unterschiedlichen Wuchsformen, Blütenund Blattfarben locken zur selbständigen Planung und Gestaltung einer Staudenrabatte, einer Heidefläche oder eines Steingartens.

Auf den folgenden Seiten wollen wir dazu in Form von Zusammenstellungen und Listen Hinweise und Anregungen geben.

Wir beschränken uns auf die Angabe von Gattungsnamen, die nur dann durch Art- oder Sortennamen ergänzt werden, wenn Mißverständnisse möglich sind.

Stauden für volle Sonne und Trockenheit

Acaena Achillea Allium Alyssum Anaphalis Armeria Aster amellus Carlina Centaurea Cerastium Ceratostigma

Dianthus

Hieracium

Echinops
Eryngium
Geranium sanguineum
Gypsophila
Helianthemum

Gräser Avena Bouteloua Briza Calamagrostis Iberis Iris germanica Lavandula Limonium Linum Nepeta

Oenothera missouriensis
Opuntia
Potentilla
Pulsatilla
Salvia
Sedum
Sempervivum
Stachys
Thymus
Verbascum
Veronica

Festuca Panicum Pennisetum Stipa

Heuchera

Yucca

Stauden für schattige Standorte

Ajuga
Anemone hupehensis
Aruncus

Astilbe Azorella Bergenia Brunnera Campanula latifolia

- persicifolia Cimicifuga Corydalis Dicentra Digitalis Dodecatheon Epimedium Filipendula rubra Geranium macrorrhizum

Gräser Carex grayi – morrowii "Variegata" Deschampsia

platypetalum

Helleborus

Hosta
Lamium
Lathyrus
Ligularia
Lithospermum
Monarda
Omphalodes
Pachysandra
Phytolacca
Polygonatum
Primula
Pulmonaria

Saxifraga-Arendsii-Hybriden – umbrosa Tiarella Uvularia Vinca Viola odorata Waldsteinia

Festuca scoparia Luzula nivea – sylvatica

Stauden für feuchte Standorte

Caltha
Chelone
Filipendula rubra
Eupatorium
Iris kaempferi
– sibirica
Ligularia

Gräser Carex grayi – morrowii Lysimachia Lythrum Myosotis Primula florindae – rosea Tradescantia Trollius

Glyceria Molinia

Stauden für Mauerfugen, Treppenwagen und Steinkanten

Achillea umbellata Alyssum saxatile Androsace Arabis caucasica Aubrieta

Campanula, niedrige Arten

Centaurea incana Cerastium Corydalis Dianthus Draba Dryas

Geranium sang. var. prostr.

Gräser

Carex montana Festuca

Gypsophila Iberis Leontopodium Nepeta Phlox subulata Phyteuma scheuchzeri Saponaria Saxifraga Sedum

Thymus serpyllum Veronica prostrata

Sempervivum Silene

Luzula pilosa Stipa

Stauden für Vorgärten

Achillea filipendulina Aruncus sylvester Aster novae-angliae Bergenia cordifolia Cimicifuga cordifolia Echinops humilis Epimedium Eupatorium

Geranium grandiflorum

Heliopsis

Hosta Iberis sempervirens

Gräser Avena Calamagrostis Iris-Barbata-Nana

Lamium Paeonia-Lactiflora-Hybriden

Polygonum affine Rudbeckia nitida Salvia Saxifraga umbrosa

Sedum Tiarella Vinca Waldsteinia

Pennisetum

Yucca Miscanthus japonicus

Stauden für Heidegärten

Achillea umbellata Anaphalis Anthemis Armeria Aster amellus Campanula carpatica - garganica portenschlagiana Carlina acaulis

Chrysanthemum arcticum

Dianthus Echinops Eremurus Eryngium Helianthemum

Gräser Avena Festuca Briza Bouteloua Lavandula Limonium Linum Lychnis viscaria Nepeta Potentilla Pulsatilla Salvia Sedum Stachys Thymus Verbascum Veronica incana prostrata Yucca filamentosa

Molinia Panicum Pennisetum Stipa

Stauden für Grabstellen

Sonnige Lage Acaena Anaphalis Anthemis Armeria Cerastium Coreopsis verticillata

Dianthus

Dryas Hypericum Iberis Lavandula Lilium Sagina Sedum Stachys Thymus Veronica

Gräser Carex montana ornithopoda

Viola cornuta

Molinia coerulea ,Var. Sesleria caerulea

Schattige Lage

Ajuga Arabis procurrens Astilbe Bergenia Epimedium Heuchera Hosta Lamium Pachysandra Primula

Saxifraga-Arendsii-Hybriden

- umbrosa Sedum hybridum Tiarella Uvularia Vinca Viola odorata Waldsteinia

Carex morrowii Deschampsia Festuca scoparia Luzula nivea - pilosa

Kalkempfindliche Stauden

Athyrium Calla palustris Digitalis purpurea Dryopteris Gentiana sino-ornata Iris kaempferi Lilium speciosum Luzula sylvatica Pratia angulata Polypodium Primula rosea Thelypteris palustris

Kalkliebende Stauden

Achillea umbellata
Aubrieta
Carlina
Centranthus
Ceratostigma
Cyclamen
Dianthus
Digitalis grandiflora
Dryas
Gentiana clusii
Gypsophila
Hellanthemum
Helleborus
Heuchera

Hieracium

Incarvillea
Lathyrus
Lavandula
Leontopodium
Oenothera
Pulsatilla
Salvia
Saxifraga cotyledon
– lingulata
Scabiosa
Scutellaria
Stachys
Stipa
Veronica
Yucca

Hinweise auf wichtige Eigenschaften von Stauden

Für die Harmonie einer Pflanzung ist das richtige Zueinanderordnen der Stauden von ausschlaggebender Bedeutung. Dies gelingt nur bei ausreichender Kenntnis der Wuchsformen, Blütenfarben, Blützeiten und weiterer für den rechten Umgang mit Stauden notwendiger Eigenschaften. Die Grundlagen hierzu werden in den Arten- und Sortenbeschreibungen gegeben. In nachstehender Liste haben wir einige bestimmende Merkmale noch einmal übersichtlich zusammengefaßt.

Dauerverhalten einiger Stauden

(Dauer der höchsten Leistungsfähigkeit in Jahren nach der Pflanzung)

2 bis 3 Jahre

Althaea Chrysanthemum maximum Coreopsis grandiflora Delphinium grandiflorum Dianthus deltoides Digitalis Gaillardia Linum Myosotis Viola cornuta

3 bis 4 Jahre Achillea umbellata Alyssum saxatile Aquilegia Aster alpinus Aster dumosus Avena Campanula persicifolia

Campanula persio Centranthus Leontopodium Liatris Lupinus
Lychnis chalcedonica
Oenothera tetragona
Pennisetum
Primula denticulata
Primula elatior
Primula vulgaris
Saxifraga-Arendsii-Hybriden
Veronica incana
Veronica prostrata

4 bis 6 Jahre

Acaena
Arabis caucasica
Campanula carpatica
Doronicum
Helenium
Heuchera
Iris-Barbata-Elatior
Limonium
Molinia altissima
Monarda
Nepeta

Panicum
Papaver orientale
Polygonum affine
Potentilla
Rudbeckia fulgida
Scabiosa
Sedum
Silene
Stipa
Thalictrum aquilegifolium
Veronica

6 bis 10 Jahre
Anemone hupehensis
Aster novae-angliae
Aster novie-belgii
Astilbe
Aubrieta
Coreopsis verticillata
Delphinium-Hybriden
Dryas
Epimedium

Erigeron Iris-Barbata-Nana Phlox-Paniculata-Hybriden Pulsatilla Salvia x superba Sedum hybridum Sedum spurium Tradescantia Trollius Über 10 Jahre Aruncus

Bergenia Campanula portenschlagiana

Cimicifuga Echinops Eupatorium Heliopsis Helleborus Hemerocallis Iberis

Miscanthus sinensis Oenothera missouriensis

Paeonia

Rudbeckia nitida Vinca minor Viola odorata Waldsteinia Yucca

Frühblüher (März/April)

Alyssum saxatile
Arabis x arendsii
- caucasica
- procurrens
Aubrieta-Hybriden
- tauricola
Bergenia-Hybriden
Carex montana
- morowii 'Variegata'
Cyclamen coum
Doronicum orientale
Draba sibirica
Epimedium
Euphorbia polychroma
Helleborus niger

Iberis sempervirens Iris-Barbata-Nana

Lathyrus vernus Muscari Omphalodes verna Potentilla verna Primula denticulata – -Elatior-Hybriden – Juliae-Hybriden – rosea

- vulgaris

Pulmonaria angustifolia

- rubra

Saxifraga-Arendsii-Hybriden
– ferdinandi-coburgii
– scardica
Sesleria heuffeliana
Tiarella cordifolia
Uvularia grandiflora

Vinca minor Viola odorata Waldsteinia

Hochsommerblüher für den Urlaub im Wochenendhaus

Achillea filipendulina

Aconitum Althaea

Astilbe-Arendsii-Hybriden

- thunbergii
Cimicifuga racemosa
Coreopsis verticillata

Echinacea
Echinops
Erigeron-Hybriden
Eryngium
Geranium sanguineum
Gypsophila

Helenium-Hybriden Hemerocallis-Hybriden Liatris Ligularia Lilium Limonium Macleaya Monarda

Oenothera missouriensis Phlox-Paniculata-Hybriden Platycodon Rudbeckia fulgida

- nitida
Salvia
Sedum floriferum
- hybridum
- spurium
Stachys

Stipa Tradescantia Verbascum pyramidatum Veronica longifolia

Yucca

Spätblüher (Oktober/November)

Anaphalis triplinervis

Aster amellus

- dumosus

- novae-angliae

- novi-belgii
Calamagrostis

Ceratostigma plumbaginoides Chrysanthemum arcticum – -Indicum-Hybriden Cimidifuga simplex Cortaderia

Cyclamen neapolitanum

Gentiana-sino-ornata Helianthus salicifolius Miscanthus sacchariflorus – sinensis

Molinia altissima Panicum

Pennisetum compressum Rudbeckia fulgida var. deamii – nitida 'Herbstsonne'

Sedum telephium Tradescantia

Viola cornuta 'Blaues Wunder'

Lang- und Dauerblüher

Achillea
Anaphalis
Anthemis
Aubrieta
Campanula
Centaurea
Centranthus
Coreopsis
Corydalis
Dicentra eximia
Erigeron
Gaillardia
Geranium
Gypsophila
Helianthenum
Heliopsis

Linum
Lysimachia
Monarda
Myosotis
Nepeta
Oenothera
Polygonum
Prunella
Rudbeckia fulgida
Salvia
Sedum telephium
Scabiosa
Silene

Scabiosa Silene Tradescantia Verbascum

Viola cornuta 'Blaues Wunder'

Duftstauden

Achillea filipendulina Acorus calamus Anthemis nobilis ,Plena' Arabis caucasica Cimicifuga racemosa ramosa simplex ,Armleuchter' Dianthus gratianopolitanus Geranium macrorrh. ,Balkanum' Hemerocallis-Hybriden Iberis sempervirens Iris germanica Lavandula angustifolia Ligularia dentata

Lilium candidum - regale speciosum Lupinus-Hybriden Monarda-Hybriden Nepeta faassenii Paeonia-Lactiflora-Hybriden Phlox-Paniculata-Hybriden Potentilla verna ,Nana' Primula florindae - x pubescens
Salvia x superba
Thymus serpyllum
Viola odorata

Bienenweidestauden

Frühjahrstracht Alyssum Arabis Aster alpinus Aubrieta Bergenia Caltha Corydalis Draha Helleborus

Iberis Iris-Barbata-Nana Lamium Lithospermum Omphalodes Primula Pulmonaria Pulsatilla Viola odorata

Sommertracht

Achillea Aconitum Ajuga Althaea Aquilegia Campanula Centaurea Cerastium Coreopsis Corydalis Digitalis Echinacea Echinops Eremurus Erigeron Eryngium Eupatorium Gaillardia Geranium Helenium Helianthemum Heracleum Kniphofia Lavandula

Ligularia Limonium Linum Monarda Myosotis Nepeta Oenothera Paeonia Papaver Physostegia Polygonum Potentilla Prunella Salvia Satureja Scabiosa Sedum Sempervivum Solidago Stachws Thalictrum Thymus Veronica

Herbsttracht

Anemone hupehensis Aster amellus - dumosus - novi-belgii - novae-angliae

Chrysanthemum-Ind.-Hybr. Cimicifuga Helianthus salicifolius Rudbeckia nitida Sedum telephium

Stauden mit besonderer Blattfärbung

graugrün Aethionema Allium moly Alyssum saxatile Androsace sarmentosa Campanula garganica ,Hirsuta' Carlina acaulis Cyclamen neapolitanum Echinops Gypsophila Helianthemum-Hybride ,Eisbär' Helianthemum-Hybride ,Supreme' Lamium galeobdolon Lavandula angustifolia Nepeta faassenii Saxifraga kotschyi scardica Sedum sieboldii – telephium Sesleria caerulea Yucca filamentosa

silbergrau Achilla filipendulina

– umbellata Anaphalis triplinervis Androsace sarmentosa Anthemis biebersteiniana Centaurea incana Cerastium tomentosum

Leontopodium palibinianum Saxifraga crustata lingulata Potentilla argentea Silene maritima Stachys olympica Veronica incana

blaugrau Avena serpervirens Dianthus gratianopolitanus Festuca amethystina cinerea

Festuca vallesiaca Hosta sieboldiana ,Elegans' tokudama Sedum cauticolum

rotbraun Acaena microphylla Ajuga reptans ,Atropurpurea' Oenothera tetragona Sedum album ,Coral Carpet' album ,Murale'

gelb-grün und weiß-grün Acorus calamus 'Variegatus' Carex morrowii 'Variegata' Glyceria aquatica 'Variegata' Hosta fortunei 'Aureomaculata' 'Aureomarginata' - sieboldiana 'Marginata'

Sedum spurium ,Purpurteppich' Sempervivum-Hybride ,Beta - - ,Rubin' - - ,Topas' Panicum virgatum ,Rotstrahlbusch'

Hosta undulata 'Univittata' Luzula sylvatica 'Marginata' Molinia coerulea 'Variegata' Saxifraga umbrosa 'Aureopunctata' Spartina michauxiana 'Aureomarginata' Scirpus tabernamontanus 'Zebrinus'

Literaturhinweise

Nachstehend geben wir Ihnen eine Übersicht der ergänzenden und weiterführenden Fachliteratur

BÖHMIG, F.:

Rat für jeden Gartentag Neumann Verlag

EISELT. M. G. :

Bodendeckende Pflanzen Neumann Verlag

FOERSTER, K .:

Einzug der Gräser und Farne in die Gärten

Neumann Verlag

FOERSTER. K .: FOERSTER, K .: Der Steingarten der sieben Jahreszeiten

Neumann Verlag

Neuer Glanz des Gartenjahres

Neumann Verlag

GAGANOW, P. G.:

Der Staudenphlox VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag

GEELHAAR, H., und TORNIER, I.:

Die Gladiole VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag

GÖRITZ H . Blumen im Garten

VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag

GÖRITZ, H.:

Laub- und Nadelgehölze für Garten und Landschaft VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag

Blumenzwiebeln im Garten

GRUNERT, CH.: GRUNERT CH .

VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag Das große Blumenzwiebelbuch

GRUNERT, CH.:

VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag Gartenblumen von A bis Z

GRUNERT, CH.:

Neumann Verlag Kletterpflanzen Neumann Verlag

GRUNERT CH .

Staudenpflanzungen im Garten VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag

HAENCHEN, E. und F.:

Das neue Rosenbuch VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag

MATZNER. E ..

Das Steingartenbuch

MIESSNER, E.:

VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag

Das Heidegartenbuch VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag

MÜLLER, W .:

Pflanzenschutz bei Blumen und Zierpflanzen VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag

REINHOLD, J.:

Freude am Garten

SEYFFERT, W .:

VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag Stauden - Vorkommen und Verwendung

SEYFFERT, W .:

VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag Stauden für Natur- und Steingärten

SEYFFERT, W .:

VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag Stauden für dekorative Gestaltung und Schnittblumen-

gewinnung

VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag

Diese Bücher können nicht direkt von uns bezogen werden. Wenden Sie sich bitte an Ihre Buchhandlung.

Für vergriffene Titel besteht die Möglichkeit der Ausleihe in öffentlichen Bibliotheken.

Verzeichnis der deutschen Pflanzennamen dieses Kataloges

Alpenaster Alpenkresse Alpenrose Alpenschaumnelke Alpenveilchen Amstelraute Amur-Sedum Andenpolster Aurikel Azalee

Bärenfellschwingel Bärenklau Ballonglocke Ballprimel Baumwürger Berberitze Bergaster Bergkamille Bergsegge Besenginster Bitterklee Bitterwurz Blaublattfunkie Blaukissen Blauminze Blauschwingel Blaustrahlhafen Blauzederwacholder Bleiwurz Blumenbinse

Blutnelke Braunelle Brennende Liebe Brutwedelfarn Büschelhaargras Büschelveronika Bulbenblasenfarn

China-Anemone Chinaschilf Chinesischer Türkenbund Christrose

Doldenprimel Dreimasterblume Duftschneeball Duftveilchen

Edeldistel Edelgarbe Edelweiß Ehrenpreis Eibe Eisenhut Elfenbeinginster Elfenblume Enzian Etagen-Erika Etagen-Primel Eulaliagras

Fackellilie

Fallschirm-Rudbeckie Federmohn Feigenkaktus Feinhaarschwingel Feinstrahl Felsenmispel Fette Henne Feuerdorn Fichte Fieberklee Fiedermoos Filigranfarn Fingerhut Fingerkraut Flammenblume Flaumfederfarn Flockenblume Froschlöffel

Frühlingsfingerkraut Frühlingsheide Frühlingsmargerite Frühlingsplatterbse Frühlingssteinkraut Frühlingswaldanemone

Funkie

Aquilegia Aster alpinus Arabis Rhododendron Heliosperma alpestre Cyclamen Thalictrum aquilegifolium

Sedum aizoon var. middendorfianum Azorella

Primula x pubescens Rhododendron luteum

Festuca scoparia Heracleum Platycodon Primula denticulata Celastrus

Berberis

Aster amellus Anthemis biebersteiniana Carex montana Cytisus scoparius

Menyanthes Lewisia Hosta sieboldiana Aubrieta Nepeta x faassenii Festuca cinerea Avena sempervirens

Juniperus squamata 'Meyeri' Ceratostigma

Butomus Dianthus cruentus Prunella Lychnis chalcedonica Polystichum setiferum Stipa capillata Veronica teucrium Cystopteris bulbifera

Anemone hupehensis Miscanthus japonicus Lilium davidii var. willmottiae

Helleborus

Primula-Elatior-Hybride Eupatorium Tradescantia Viburnum carlesii Viola odorata

Eryngium Achilla ptarmica Leontopodium Veronica Taxus Aconitum Cytisus praecox Epimedium Gentiana Physostegia

Kniphofia

Primula japonica Miscanthus sinensis 'Gracillimus'

Rudbeckia nitida Macleaya Opuntia Festuca tenuifolia Erigeron Cotoneaster Sedum spectabile Pyracantha coccinea Picea Menyanthes trifoliata Cotula squalida Polystichum setiferum

Digitalis Potentilla

Phlox-Paniculata-Hybride Polystichum setiferum 'Plumosum Densum'

Centaurea Alisma Potentilla verna Erica carnea Doronicum orientale Lathyrus vernus Alyssum saxatile Anemone sylvestris

Gabelsteinbrech Gartenreitgras Gedenkemein Geißbart Geißblatt Gemswurz Ginster Glattblattaster Glockenblume Glockenprimel Götterblume Golderdbeere Goldgarbe Goldlauch Goldleistengras Goldnessel Goldschuppenfarn Goldsiegel Goldwolfsmilch Grasnelke Greiskraut

Günsel

Haarschotengras Habichtskraut Hahnenfuß Hartheu Hauswurz Heidenelke Herbstenzian Herbstheide Herkulesstaude Herzblattsilberkerze Herzblume Hirschzungenfarn Hornkraut Hornveilchen Hungerblümchen

Igelpolster Immergrün Indianernessel

Japan-Anemone Japansegge Jelängerjelieber Julisilberkerze

Kalmus Kamille Kammfarn Karpaten-Glockenblume

Katzenminze Kaukasus-Storchschnabel Kaukasus-Vergißmeinnicht

Kegelfichte Kermesbeere Kerzenligularie Kerzenveronika Kiefer Kissenaster Knöterich Königskerze Kokardenblume Kopfgras

Korallen-Berberitze Korallenmoos-Sedum

Kornblume Kriech-Astilbe Kuhschelle Kugeldistel Kugelprimel Kupferhirse Kupfersteinwurz Kupferteppichsedum

Lampionblume Lappenfarn Lapplandweide Latschenkiefer Lavendel Lebensbaum Leimkraut Lerchensporn Lichtnelke Lilienschweif Lodensteinsame Löffelblattfunkie Lungenkraut

Lampenputzergras

Saxifraga trifurcata Calamagrostis acutiflora Omphalodes

Aruncus Lonicera Doronicum Cytisus Aster novi-belgii Campanula Primula florindae Dodecatheon Waldsteinia Achillea filipendulina

Allium moly Spartina Lamium galeobdolon

Dryopteris borreri 'Furcata' Uvularia grandiflora Euphorbia polychroma

Armeria Ligularia Ajuga

Bouteloua Hieracium Ranunculus Hypericum Sempervivum Dianthus deltoides Gentiana sino-ornata Calluna Heracleum

Cimicifuga cordifolia Dicentra

Phyllitis scolopendrium Cerastium Viola cornuta

Draba

Acantholimon Vinca Monarda

Anemone hupehensis var. japonica Carex morrowii 'Variegata Lonicera caprifolium Cimicifuga racemosa

Acorus Anthemis Dryopteris borreri 'Cristata' Campanula carpatica

Nepeta Geranium platypetalum Brunnera macrophy!la Picea abies 'Remontii Phytolacca Ligularia x hessei Veronica longifolia Pinus Aster dumosus Polygonum

Verbascum Gaillardia Sesleria Berberis wilsoniae Sedum album 'Coral Carpet'

Centaurea Astilbe chinensis var. pumila Pulsatilla vulgaris

Echinops

Echinops Primula denticulata Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch' Sempervivum-Hybride 'Triste' Sedum spurium 'Purpurteppich'

Pennisetum Physalis Thelypteris Salix lapponum Pinus mugo var. mugo Lavandula

Thuja Silene Corydalis Lychnis Eremurus

Lithospermum purpureo-caeruleum

Hosta tokudama Pulmonaria

Mädchenauge Mädesüß Maiteppich-Veronika Mai-Waldrebe Mannsschild Markisenblume Mauerpfeffer Missouri-Nachtkerze Mohn Mongolen-Sedum

Moossteinbrech Morgensternsegge Münzkraut

Nachtkerze Nelke Nelkenwurz Nestfichte Netzblattstern

Oktobersedum Oktobersilberkerze

Palmblatt-Ligularie

Palmlilie Pampasgras Papyrussonnenblume Pechnelke Perlfarn Perlhyazinthe Perlkörbchen Pfaffenhütchen Pfeifengras Pfeilkraut Pfennigkraut Pfingstnelke Pfingstrose Pfirsichblattglockenblume Polarbirke Polarmargerite Polsterphlox Porzellanblümchen Prachtiris Prachtlilie Prachtscharte Prachtwacholder Puppenphlox Purpurglöckchen Purpurgünsel Pyramidenkönigskerze Pyrethrum

Rasenschmiele
Rauhblattaster
Regenbogenschwingel
Reiherfedergras
Riesenfunkie
Riesenpfeifengras
Rittersporn
Rohrkolben
Römische Kamille
Rosenprimel
Ruprechtsfarn
Rutenhirse

Salomonsiegel Säulenwacholder Schaumkerze Schaumkresse Scheckenknoterich Scheinquitte Scheinzypresse Schildblume Schleierkraut Schildfarn Schleiersedum Schleifenblume Schneeball Schneefederfunkie Schneeheide Schneemarbel Schneerose Schneestorchschnabel Schwadengras Schwanenbinse Schwertlilie Seerose Seidelbast Seifenkraut Septembersedum Sichelfarn Silberblattveronika

Coreopsis
Filipendula
Veronica prostrata
Clematis montana
Androsace
Lewisia
Sedum krajinae
Oenothera missouriensis
Papaver
Sedum hybridum
Saxifraga-Arendsii-Hybride
Carex grayi
Lysimachia nummularia

Oenothera Dianthus Geum Picea abies 'Nidiformis' Coreopsis verticillata

Sedum sieboldii Cimicifuga simplex

Ligularia palmatiloba Yucca filamentosa Cortaderia selloana Helianthus salicifolius Lychnis viscaria Onoclea Muscari Anaphalis Euonymus Molinia Sagittaria Lysimachia nummularia Dianthus gratianopolitanus Paeonia Campanula persicifolia Betula nana Chrysanthemum arcticum Phlox subulata Saxifraga umbrosa Iris kaempferi Lilium speciosum Liatris Juniperus clonensis Androsace sarmentosa Heuchera Ajuga reptans 'Purpurea' Verbascum pyramidatum Chrysanthemum occineum

Deschampsia caespitosa Aster novae-angliae Festuca amethystina Stipa barbata Hosta elata Molinia altissima Delphinium Typha Anthemis nobilis Primula rosea Curania robertiana

Salvia Polygonatum Juniperus communis 'Stricta' Tiarella Arabis procurrens Polygonum affine Chaenomeles Chamaecyparis Chelone Dryopteris filix-mas 'Barnesii' Gypsophila Sedum album 'Murale Iberis Viburnum Hosta undulata 'Univittata' Erica carnea Luzula nivea Helleborus Geranium sanguineum 'Album' Glyceria Butomus umbellatus Nymphaea Daphne Saponaria Sedum cauticolum Cyrtomium fortunei Veronica incana 'Argentea'

Silberdistel
Silberfahnengras
Silberfingerkraut
Silbergarbe
Silberkerze
Silberrandmarbel
Silberwurl
Silberwurz
Simse
Sommeranemone
Sommerenzian

Simse
Sommeranemone
Sommerenzian
Sommermargerite
Sonnenauge
Sonnenblume
Sonnenbraut
Sonnenhut
Sonnenröschen
Spornblume
Stachelnüßchen
Staudengloxinie
Staudenlein
Steinbrech
Steinkraut
Steinsame
Steinwurz
Sternligularie
Sternpolsterglock
Sternmoos

Steinkraut Steinsame Steinwurz Sternligularie Sternpolsterglocke Sternmoos Stockrose Storchschnabel Strahlensame Strandflieder Sumpfalla Sumpfdotterblume Sumpfdarn

Sumpfschwertlilie

Sumpfvergißmeinnicht
Taglilie
Tamariskenwacholder
Tannenwedel
Taubnessel
Teppichglocke

Teppichschleierkraut
Teufelskralle
Thymian
Tigerlilie
Tränendes Herz
Traubenhyazinthe
Trauerglocke
Trichterfarn
Trollblume
Tüpfelfarn

Veilchen Vergißmeinnicht Vogelfußsegge

Wacholder
Waldglockenblume
Waldvergißmeinnicht
Waldrebe
Wasserfeder
Wassertanne
Weiderich
Wieseniris
Wiesenraute
Winteraster
Winterjasmin
Wurmfarn

Ysander

Zebrabinse
Ziest
Zittergras
Zuckerhutfichte
Zungenhahnenfuß
Zwergblauschwingel
Zwergherzblume
Zwergelfenblume
Zwergelfenblume
Zwergglockenblume
Zwergmarbel
Zwergrittersporn
Zwergstorchschnabel
Zwergtrollblume

Carlina acaulis var. caulescens Miscanthus sacchariflorus Potentilla argentea Achillea umbellata Cimicifuga Luzula sylvatica 'Marginata' Stachys olympica

Dryas octopetala Scirpus Anemone vitifolia Gentiana septemfida Chrysanthemum maximum Heliopsis

Helianthus Helenium Rudbeckia Helianthemum Centranthus Acaena Incarvillea Linum flavum Saxifraga Alvssum Lithospermum Sempervivum Ligularia dentata Campanula garganica Sagina subulata Althaea rosea Geranium Heliosperma Limonium Calla palustris Caltha palustris Thelypteris palustris Iris pseudacorus Myosotis palustris

Hemerocallis
Juniperus sabina 'Tamariscifolia'
Hippuris vulgaris
Laminum
Campanula portenschlagiana
Gypsophila repens
Phyteuma
Thymus
Lilium tigrinum
Dicentra
Muscari
Uvularia
Matteuccia
Trollius

Viola Myosotis Carex ornithopoda

Polypodium

Juniperus
Campanula latifolia
Omphalodes verna
Clematis
Hottonia
Hippuris vulgaris
Lythrum
Iris sibirica
Thalictrum
Chrysanthemum-Indicum-Hybride
Jasminum nudiflorum
Dryopteris filix-mas

Pachysandra

Scirpus tabernaemontanus 'Zebrinus'
Stachys
Briza media
Picea glauca 'Conica'
Ranunculus lingua
Festuca vallesiaca
Dicentra eximia
Epimedium x youngianum 'Niveum'
Molinia coerulea 'Variegata'
Campanula cochleariifolia
Luzula pilosa
Delphinium grandiflorum
Geranium cinereum
Trollius pumilus

Lieferbedingungen

Auftragserteilung

Auftragsbestätigungen erfolgen innerhalb vier Wochen, sofern nicht in diesem Zeitraum die Lieferung erfolgt.

Nachbestellungen werden nur bei Ängabe der Auftragsnummer, wenn es die Liefer- und Pflanztermine ermöglichen, den bereits vorliegenden Aufträgen zugeordnet.

Die Auslieferung erfolgt in der Reihenfolge des Auftragseingangs und unter Berücksichtigung der nachstehend genannten Versandzeiten:

Gladiolen Februar/März
Dahlien März und November

Stauden, Gehölze März/April, September/Oktober

Seerosen, Wasserpflanzen Mai/Juni Cortaderia Mai Iris germanica Juni/Juli

Chrysanthemum-Indicum-Hybriden August

Blumenzwiebeln September/Oktober

Rosen November

Telephonische Bestellungen können nicht angenommen werden.

Benutzen Sie bitte unsere Bestellisten, die wir auf Anforderung gern zusenden.

Übersichtliche, gut lesbare Bestellungen erleichtern unseren Mitarbeitern den Versand.

Die genaue Angabe der Postleitzahl sowie der Expreßgutstation ist unbedingt erforderlich.

Rückfragen ohne Angabe der Auftragsnummer können nicht bearbeitet werden.

Beim Fehlen bestimmter Pflanzen liefern wir Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen oder verbesserten Sorten, sofern nicht ausdrücklich der

Vermerk "Ersatz verbeten" auf dem Auftrag angegeben ist. In Ihrem Interesse nehmen wir von Lieferungen unter 10,— M Warenwert Abstand. Wir empfehlen Ihnen in solchen Fällen Sammelbestellungen.

Versand

Der Pflanzenversand erfolgt per Bahnexpreß oder ausnahmsweise, bei Fehlen einer Expreßgutstation, per Post auf Gefahr und zu Lasten des Auftraggebers.

Die Kosten für Verpackung, Rollgeld und Expreßgebühren bzw. Anfuhr und Porto trägt der Empfänger der Sendung oder der Auftraggeber.

Ab 1.1.1976 ist unser Betrieb aus Rationalisierungsgründen an die EDV-Bearbeitung der Aufträge im VEB Erfurter Samen- und Pflanzenzucht angeschlossen. Von diesem Zeitpunkt an wird auf den Versandpapieren als Absender unserer Lieferungen der VEB Erfurter Samenund Pflanzenzucht bzw. das Versandhaus Samen und Pflanzen Erfurt genannt. Der Geldrücklauf erfolgt an den Absender bzw. dessen Postscheckkonto. Erzeuger und Lieferant der Ware ist nach wie vor der VEB Bornimer Staudenkulturen. Bestellungen und eventuelle Reklamationen sind an unsere Adresse zu richten.

Das Selbstabholen von Bestellungen ist erwünscht, erfordert jedoch vorherige Vereinbarung von Abholterminen. Für Wertminderung der bereitgestellten Ware bei nicht termingemäßem Abholen haftet der Auftraggeber.

Bei Transportschäden und Laufzeitverzögerungen ist im Beisein eines Angestellten der Deutschen Reichsbahn bzw. der Deutschen Post sofort eine schriftliche Tatbestandsaufnahme vorzunehmen. Bei Anlieferung fertigt erforderlichenfalls der Zusteller eine Mängelbescheinigung aus.

Zur Bearbeitung eines Schadenersatzanspruches benötigen wir Ihre sofortige schriftliche Benachrichtigung einschließlich der Tatbestandsaufnahme und der Mängelbescheinigung. Vorhandene Originalbestellungen sind dem Schreiben an uns beizufügen.

Mängelrügen an den gelieferten Waren sind innerhalb von 5 Werktagen nach Empfang der Ware bekanntzugeben.

Zahlungsbedingungen

Es gelten folgende Preisanordnungen:

Nr. 2048 vom 18. 11. 1965 - Blütenstauden -

Nr. 1883 vom 29. 3.1960 - Gehölze -

Preiskarteiblatt Nr. 9 zur PAO 1883 – Gehölze in Containern 75 vom 17. 12. 1970 - Blumen- und Zierpflanzen Preiskarteiblätter der VVB Saat- und Pflanzgut Quedlinburg

Für NEUZÜCHTUNGEN und NEUEINFÜHRUNGEN sowie für Pflanzen in Containern kann auf der Grundlage der PAO Nr. 2048, Nr. 57 und des Preiskarteiblattes Nr. 9 ein Zuschlag erhoben werden.

Die Lieferungen erfolgen überwiegend per Nachnahme.

Das Selbstabholen ist nur gegen Sofortbezahlung möglich. Bei Betrieben und Institutionen erfolgt Rechnungslegung.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Potsdam-Bornim, Gerichtsstand Potsdam.

Mit dem Erscheinen dieses Kataloges verlieren die bisherigen Angebote ihre Gültigkeit.

Zum direkten Auswählen und Einkaufen der Pflanzen empfehlen wir den Besuch unserer Verkaufshalle in Potsdam-Bornim, Am Raubfang, geöffnet:

Mitte März bis Mitte Juni, Ende August bis Mitte November Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16.60 Uhr Sonnabend von 8 bis 12 Uhr



Clematis-Hybride, Text S. 85

VEB Bornimer Staudenkulturen

Staatlich anerkannter Spezialbetrieb für Zierpflanzen 1503 Potsdam-Bornim Am Raubfang

Fernruf Potsdam 2 37 21 Postscheck Berlin 4924 Betriebsnummer 90911928 Fracht- und Exprefigutstation Potsdam-Stadt

Drahtwort Bornimstauden Bank BLN 2133-15-59 Gerichtsstand Potsdam

Gesamtherstellung: Druckerei Märkische Volksstimme Potsdam Preis 3- M









VEB Bornimer Staudenkulturen 1503 Potsdam-Bornim, Am Raubfang Telefon 23721

Staatlich anerkannter Spezialbetrieb für Zierpflanzen

